



ZENI Holding sro  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava-Oraşul Vechi, Republica Slovacă  
Telefon: +421 917 887 746  
E-mail: [info@zeniholding.eu](mailto:info@zeniholding.eu)

## Fişă cu date de securitate

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei

Data publicării: 7.10.2019 Data  
revizuirii nr. 1: 16.10.2020 Data  
revizuirii nr. 2: 19.4.2025

Denumirea produsului:

**ZENISOAPBASE Pro-W**

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificatorul produsului

Denumire chimică/Sinonime: -

Denumire comercială:

**ZENISOAPBASE Pro-W**

**UFI: J0C0-T088-V00J-GG99**

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate: Bază de săpun albă din glicerină pentru săpunuri  
artizanale. PC 39 Cosmetice, produse de îngrijire  
personală

Utilizări contraindicate: Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele enumerate în secțiunea 1.

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizorul KBU: ZENIHoldingsro

Adresă: Špitálska 53, 811 01 Bratislava-Oraşul Vechi, Republica Slovacă

Telefon: [+421 917 887 746](tel:+421917887746)

E-mail: [dnikitin@zeniholding.eu](mailto:dnikitin@zeniholding.eu)

#### 1.4. Număr de telefon pentru urgențe

**+421 2 5477 4166 (serviciu  
disponibil 24/7)**

Centrul Național de Informații Toxicologice, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, SR

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului:

Nu este clasificat.

#### 2.2. Elemente de etichetare

**Pictogramă de avertizare:** fără pictogramă

**Cuvânt de avertizare:** fără cuvânt de

avertizare **Avertismente:** nu se aplică

**Avertismente de siguranță:**

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute.

Dacă utilizați lentile de contact, scoateți-le dacă este posibil și ușor de făcut. Continuați clătirea.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții (etichetarea conținutului):

surfactanți anionici ȳ 30%, săpun ȳ

30%.

#### 2.3. Alte pericole

Nu conține componente care îndeplinesc criteriile PBT și/sau vPvB conform anexei XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amestecul nu conține substanțe care perturbă sistemul endocrin.

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

#### 3.1. Substanțe

Nu se aplică. Produsul este un amestec de substanțe.

#### 3.2. Amestecuri

Ingrediente: glicerol; apă; octadecanoat de sodiu; propan-1,2-diol; dodecanoat de sodiu; siropuri de porumb, hidrogenate; alcooli C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu; clorură de sodiu; alcooli C10-16-alchilici, etoxilați, sulfosuccinati, săruri disodice; dioxid de titan; etilendiaminotetraacetat tetrasodic.

|                                                    |           |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov zložky</b>                                | glycerol  | alkoholy C12-14, etoxylované, sírany, sodné soli                                  |
| <b>Koncentrácia</b>                                | 25 – 50 % | 1 – 5 %                                                                           |
| <b>CAS</b>                                         | 56-81-5   | 68891-38-3                                                                        |
| <b>EC</b>                                          | 200-289-5 | 500-234-8                                                                         |
| <b>Registračné č.</b>                              | -         | 01-2119488639-16-xxxx                                                             |
| <b>Symbol</b>                                      | -         |  |
| <b>Klasifikácia, H výroky</b>                      | -         | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                 |
| <b>Špecifické koncentračné limity, M faktory</b>   | -         | Eye Dam. 1: C $\geq$ 10%;<br>Eye Irrit. 2: 5%<C<10%;                              |
| <b>Výstražné slovo</b>                             | -         | Nebezpečenstvo                                                                    |
| <b>Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)</b> | áno       | nie                                                                               |
| <b>PBT/vPvB</b>                                    | nie       | nie                                                                               |

|                                                    |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov zložky</b>                                | C <sub>10-16</sub> -alkylalkoholy, etoxylované, sulfosukcináty, disodné soli        | oxid titaničitý | tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát                                                                                                                                       |
| <b>Koncentrácia</b>                                | 0,5 – 1 %                                                                           | < 0,1 %         | < 0,1 %                                                                                                                                                                     |
| <b>CAS</b>                                         | 68815-56-5                                                                          | 13463-67-7      | 64-02-8                                                                                                                                                                     |
| <b>EC</b>                                          | 500-232-7                                                                           | 236-675-5       | 200-573-9                                                                                                                                                                   |
| <b>Registračné č.</b>                              | -                                                                                   | -               | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Symbol</b>                                      |  | -               |   |
| <b>Klasifikácia, H výroky</b>                      | Eye Irrit. 2, H319                                                                  | -               | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                      |
| <b>Špecifické koncentračné limity, M faktory</b>   | -                                                                                   | -               | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Výstražné slovo</b>                             | Pozor                                                                               | -               | Nebezpečenstvo                                                                                                                                                              |
| <b>Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)</b> | nie                                                                                 | áno             | nie                                                                                                                                                                         |
| <b>PBT/vPvB</b>                                    | nie                                                                                 | nie             | nie                                                                                                                                                                         |

Pozn.: Úplné znenie H-výrokov je uvedené v oddiele 16.

Valorile limită de expunere, dacă sunt stabilite, sunt indicate în capitolul 8.1.

#### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

##### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

###### Inhalare:

Scoateți victima la aer curat, departe de locul accidentului. Consultați un medic.

###### Ochii:

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Clătiți imediat ochii cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele larg deschise.

###### Piele:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați pielea afectată cu apă.

###### Ingestie:

Puțin probabil. În caz de înghițire, clătiți gura. Nu provocați vomă. Consultați un medic.

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptomele și efectele cauzate de substanțele conținute sunt enumerate în secțiunea 11.

#### 4.3. Indicații privind necesitatea unei îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special

Solicitați asistență medicală atât pentru simptomele acute, cât și pentru cele întârziate.

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

#### 5.1. Mijloace de stingere

~~Mijloace de stingere adecvate:~~ dioxid de carbon, spumă, nisip, pulbere de stingere, apă pulverizată.

~~Mijloace de stingere necorespunzătoare:~~ jet de apă cu presiune maximă.

#### 5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Arderea produce adesea fum negru dens. Expunerea la produsele de descompunere poate fi periculoasă pentru sănătate. Nu inhalați fumul.

#### 5.3. Instrucțiuni pentru pompieri

Utilizați aparate de respirat autonome și o combinație completă de echipamente de protecție.

### SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgeri accidentale

#### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Consultați măsurile de precauție din secțiunile 7 și 8. Fiți conștienți de riscul de alunecare.

#### 6.2. Măsuri de siguranță pentru mediu

Pentru a îndepărta produsul vărsat, utilizați materiale absorbante necombustibile, cum ar fi nisip, pământ, vermiculit, împrăștiind pământul în containere pentru deșeuri. Nu aruncați produsul în mediul natural (cursuri de apă, sol și vegetație).

#### 6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Colectați produsul vărsat într-un recipient adecvat. Absorbiți reziduurile cu material absorbant inert. Spălați zona contaminată cu apă din abundență.

#### 6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru echipamentul de protecție personală, consultați secțiunea 8. Pentru instrucțiuni privind eliminarea deșeurilor, consultați secțiunea 13.

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Produs pentru uz extern - nu înghițiți. Utilizați conform instrucțiunilor de pe etichetă. Evitați contactul cu ochii.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilități

A se păstra în recipiente originale bine închise, ferite de lumină și la îndemâna copiilor. A nu se depăși perioada de valabilitate indicată pe ambalaj. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. 7.3. Utilizări finale specifice

Menționate la punctul 1.2.

### SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

##### 8.1.1. Limite de expunere profesională

Parametrii de control ai componentelor produsului sunt stabiliți în Regulamentul Guvernului Republicii Slovacă nr. 355/2006 Coll.

privind protecția angajaților împotriva riscurilor legate de expunerea la factori chimici la locul de muncă, astfel cum a fost modificat de Guvernul Republicii Slovacă

|                                                                                                                                                                                                          |                   |     |       |  |                 |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|--|-----------------|--|------|
| nr. privind protecția angajaților împotriva riscurilor legate de expunerea la factori chimici la locul de muncă, astfel cum a fost modificată de Guvernul Republicii Slovace                             |                   |     |       |  |                 |  |      |
| 300/2007 Coll., Guvernul Republicii Slovace nr. 471/2011 Coll., Guvernul Republicii Slovace nr. 82/2015 Coll., Guvernul Republicii Slovace nr. 33/2018 Coll. și Guvernul Republicii Slovace nr. 236/2020 |                   |     |       |  |                 |  |      |
| Zz                                                                                                                                                                                                       | Substanță chimică | CAS | NPEL  |  |                 |  | Notă |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |     |       |  |                 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |     | medie |  | pe termen scurt |  |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |     |       |  |                 |  |      |

ppm mg.m-3 10 5

ppm

mg.m-3

Glicerină Dioxid  
de titan

56-81-5  
13463-67-7

Limitele maxime admisibile de expunere (MPEL) pentru agenții chimici sunt stabilite pe baza valorii medii și a

ZENISOAPBASE Pro-W

valorii pe termen scurt. Valoarea medie NPEL reprezintă media ponderată în timp a concentrațiilor măsurate în

ZENI Holding sro  
 Špitálska 53, 811 01 Bratislava-Oraşul Vechi, Republica Slovacă  
 Telefon: +421 917 887 746  
 E-mail: [info@zeniholding.eu](mailto:info@zeniholding.eu)

zona de respiraţie pentru un schimb de lucru de opt ore şi o săptămână de lucru de 40 de ore. NPEL pe termen scurt reprezintă media ponderată în timp a concentraţiilor măsurate pe o perioadă de referinţă de 15 minute, la care angajaţii pot fi expuşi în orice moment al turei (maximum de 4 ori pe tură şi numai pentru substanţele cu efect sistemic).

### 8.1.2. Valori limită biologice

Amestecul nu conţine substanţe pentru care parametrii testelor de expunere biologică sunt determinaţi în conformitate cu Regulamentul

al Guvernului Republicii Slovacie nr. 355/2006 Coll., modificat de Guvernul Republicii Slovacie nr. 300/2007 Coll., Guvernul Republicii Slovacie nr. 471/2011 Coll., Guvernul Republicii Slovacie

nr. 82/2015 Coll., NV SR nr. 33/2018 Coll. şi NV SR nr. 236/2020 Coll

### 8.1.3. Valori DNEL şi PNEC

**DNEL**, alcoolii C12-14, etoxilaţi, sulfaţi, săruri de sodiu, CAS 68891-38-3:

| Lucrători/consumatori Calea de expunere Valoare  |                                        |             | Efect                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| mg/m <sup>3</sup> lucrători inhalare consumatori | orală 15 mg/kg/zi consumatori cutanată | 85 mg/kg/zi | Efecte sistemice pe termen lung |
| inhalare 3 mg/m <sup>3</sup>                     |                                        | consumatori | efecte sistemice pe termen lung |
|                                                  |                                        |             | efecte sistemice pe termen lung |
|                                                  |                                        |             | efecte sistemice pe termen lung |
|                                                  |                                        |             | efecte sistemice pe termen lung |
|                                                  |                                        |             | efecte sistemice pe termen lung |

**PNEC**, alcoolii C12-14, etoxilaţi, sulfaţi, săruri de sodiu, CAS 68891-38-3:

| Calea de expunere                                                 | Valoare | Valoare determinată |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| mediu de apă dulce 0,24 mg/l                                      |         |                     |
| apă de mare 0,024 mg/l                                            |         |                     |
| apă (scurgeri ocazionale) 0,071 mg/l sol (agricol) 0,946 mg/kg    |         |                     |
| sedimente de apă dulce 5,45 mg/kg materie uscată din sedimente    |         |                     |
| sedimente marine 0,545 mg/kg materie uscată din sedimente         |         |                     |
| STP, microorganisme în staţiile de epurare a apelor uzate 10 mg/l |         |                     |
|                                                                   |         |                     |

**DNEL**, tetranatrium-etilendiaminotetraacetat, CAS 64-02-8:

| Lucrători/consumatori Calea de expunere                                                        | Valoare               | Efect                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| lucrători inhalare 2,5 mg/m <sup>3</sup> lucrători                                             | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | efecte sistemice acute                                         |
| inhalare 1,5 mg/m <sup>3</sup> consumatori                                                     |                       | efecte locale acute efecte sistemice acute efecte locale acute |
| inhalare 1,5 mg/m <sup>3</sup> consumatori prin inhalare consumatori pe cale orală 25 mg/kg/zi |                       | efecte sistemice acute efecte locale acute                     |
|                                                                                                |                       | efect sistemic pe termen lung                                  |
|                                                                                                |                       |                                                                |

**PNEC**, etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu, CAS 64-02-8:

| Calea de expunere                                                                                                                  | Valoare            | Determinarea valorii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| mediu de apă dulce 2,2 mg/l                                                                                                        |                    |                      |
| apă de mare 0,22 mg/l                                                                                                              |                    |                      |
| apă (scurgeri ocazionale) 1,2 mg/l sedimente de apă dulce date indisponibile sedimente marine date indisponibile                   |                    |                      |
| sol (agricol) 0,72 mg/kg materie uscată din sol microorganisme din staţiile de epurare a apelor uzate 43 mg/l oral, lanţ alimentar |                    |                      |
|                                                                                                                                    | date indisponibile |                      |
|                                                                                                                                    |                    |                      |
|                                                                                                                                    |                    |                      |

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Măsurile tehnice şi igienice adecvate

Asiguraţi ventilaţia naturală.

#### 8.2.2. Măsurile de protecţie individuale, cum ar fi echipamentul individual de protecţie

##### a) Protecţia ochilor/feţei

Evitaţi contactul cu ochii. O sursă de apă trebuie să se afle în apropiere.

##### b) Protecţia pielii

**Protecție pentru mâini:**

Nu se aplică.

**Protecția corpului:**

Nu se aplică.

**c) Protecția căilor respiratorii**Nu se aplică în condiții normale de utilizare. **d) Riscuri****termice**

Nu se aplică.

**8.2.3. Controale ale expunerii mediului**

A se vedea punctul 6.2.

**SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice****9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stare fizică Culoare                                      | pasta                     |
| Parfum                                                    | alb                       |
| Punct de topire/congelare Punct de fierbere               | slab, caracteristic 68 °C |
| sau punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere | date indisponibile        |
| Inflamabilitate                                           | unde este                 |
| Limitele inferioare și superioare de                      | unde este                 |
| explozie Punctul de aprindere                             | unde este                 |
| Autoaprindere                                             | unde este                 |
| Temperatura de descompunere                               | date indisponibile        |
| Valoarea pH-ului                                          | date indisponibile        |
| Valoare Vâscozitate                                       | date indisponibile        |
| cinematică Solubilitate în                                | solubil                   |
| apă                                                       | date indisponibile        |
| Constanta de partiție                                     | date indisponibile        |
| (valoare log)                                             | date indisponibile        |
| Presiunea                                                 | date indisponibile        |
| Densitate și/sau densitate relativă                       |                           |
| Densitate relativă a vaporilor                            |                           |
| Proprietăți ale particulelor                              |                           |

**9.2. Alte informații****SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1. Reactivitate**

Nu există risc de reactivitate periculoasă atunci când este utilizat conform recomandărilor.

**10.2. Stabilitate chimică**

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

**10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase**

Nu sunt previzibile reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

**10.4. Condiții de evitat**

Înghet, căldură.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agenți oxidanți puternici, acizi puternici.

**10.6. Produse de descompunere periculoase**

Niciunul în condiții normale de utilizare. La temperaturi ridicate se pot forma produse de descompunere periculoase.

descompunere, cum ar fi fum, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile,

criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. **Coroziune/iritare cutanată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Leziuni oculare grave/iritare oculară** Pe baza

datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Sensibilizare respiratorie/cutanată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Mutagenitate asupra celulelor germinale** Pe baza

datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Carcinogenitate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitate pentru reproducere** Pe baza

Datele disponibile indică faptul că criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă - expunere unică** Pe baza

datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă - expunere repetată** Pe

baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol de aspirare** Pe baza

datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**11.2. Informații privind alte pericole**

*Inhalare:* Poate apărea iritarea gâtului, însoțită de senzație de constricție toracică.

*Contact cu ochii:* Pot apărea iritații și roșeață.

*Contact cu pielea:* Poate apărea o ușoară iritație la locul contactului.

*Ingestie:* Poate provoca iritații ale gâtului.

## — SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1.

**Toxicitate**

**Toxicitate**

**acută**

~~Alcooli C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu, CAS 68891-38-3: LC50, pește,~~

Brachydanio rerio: 7,1 mg/l/96 h EC50, dafnie, Daphnia

magna: 7,2 mg/l/48 h EC50, alge, Desmodesmus

subspicatus: 2,6 mg/l/ 72 h ~~etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu, CAS 64-~~

~~02-8: LC50, pește, Lepomis macrochirus: > 100 mg/l/96 h EC50, dafnie,~~

Daphnia magna: > 100 mg/l/48 h **12.2.**

**Persistența și degradabilitatea** Surfactanții conținuți în acest

produs sunt conformi cu biodegradabilitatea

criteriile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această declarație sunt la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și le vor fi puse la dispoziție la cererea directă a acestora sau la cererea producătorului de detergenți.

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

### 12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

### 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date.

### 12.6. Proprietățile perturbatorilor endocrini

Amestecul nu conține substanțe care perturbă sistemul endocrin.

### 12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminați în conformitate cu Legea nr. 79/2015 Coll. privind deșeurile și în conformitate cu reglementările locale. Nefolositi  
Puneți produsul și ambalajul contaminat în containere marcate pentru colectarea deșeurilor și predați-le unei organizații care deține  
autorizație de gestionare a deșeurilor.

**Codul tipului de deșeu**

Numărul grupului, subgrupului și tipului de deșeu (conform

): 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENJERIALE ȘI DEȘEURI SIMILARE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV  
COMPONENTELE LOR DIN COLECTAREA SELECTIVĂ

20 01 DEȘEURI MUNICIPALE COLECTATE SEPARAT (CU EXCEPȚIA 15 01) 20 01 29 detergenți care conțin  
substanțe periculoase, categoria de deșeu „N”

**Codul tipului de deșeu pentru ambalaje**

Numărul grupului, subgrupului și tipul de deșeu (conform Catalogului deșeurilor):

15 DEȘEURI DE AMBALAJ, ABSORBANȚI, CÂMPURI DE CURĂȚARE, MATERIALE DE  
FILTRARE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE NESpecificate în altă parte

15 01 AMBALAJ (INCLUSIV DEȘEURI DE AMBALAJ DIN COLECTAREA SELECTIVĂ) DEȘEURI  
MUNICIPALE)

15 01 02 ambalaje din plastic, categoria de deșeu „N”.

Dacă acest produs și ambalajul său devin deșeu, utilizatorul final trebuie să atribuie codul de deșeu corespunzător.

În conformitate cu Decretul Ministerului Mediului din Republica Slovacă nr. 365/2015 Coll., care stabilește Catalogul deșeurilor. Codurile deșeurilor sunt  
recomandări bazate pe utilizarea prevăzută a acestui produs. În funcție de condițiile specifice ale utilizatorului, pot fi  
atribuite coduri suplimentare deșeurilor pentru utilizare și eliminare, în funcție de circumstanțe.

**SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul**

Produsul nu face obiectul reglementărilor privind transportul rutier (ADR), feroviar (RID), maritim (IMDG) și aerian (IACAO/IATA)  
transportul rutier (ADR), feroviar (RID), maritim (IMDG) și aerian (IACAO/IATA)

**14.1. Număr ONU sau număr de identificare**

Inutilizabil.

**14.2. Denumirea de transport corespunzătoare conform UN**

Inutilizabil.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport**

Inutilizabil.

**14.4. Grupa de ambalare**

Inutilizabil.

**14.5. Pericole pentru mediu**

Inutilizabil.

**14.6. Precauții speciale pentru utilizator**

Inutilizabil.

**14.7. Transportul maritim al mărfurilor în vrac în conformitate cu instrumentul OMI**

Informația nu este relevantă.

**SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările****15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și securitatea specifice substanței sau  
amestecului și mediului**

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind înregistrarea, evaluarea,  
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare  
și modificări ale anumitor directive
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor  
și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a  
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
- Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului  
și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Consiliului
- Legea nr. 67/2010 Coll. privind condițiile de introducere pe piață a substanțelor chimice și a amestecurilor chimice și privind modificările  
și modificările aduse anumitor legi (Legea privind substanțele chimice)

- Regulamentul Guvernului Republicii Slovacă nr. 355/2006 Coll. privind protecția angajaților împotriva riscurilor legate de expunerea factorilor chimici la locul de muncă, astfel cum a fost modificat
- Legea Consiliului Național al Republicii Slovacă nr. 355/2007 Coll., privind protecția, promovarea și dezvoltarea sănătății publice și privind modificările și completările unor acte - Legea nr. 79/2015 Coll. privind deșeurile și privind modificările și completările aduse anumitor acte - Decretul Ministerului de Mediu al Republicii Slovacă nr. 365/2015 Coll., de stabilire a Catalogului deșeurilor - Legea nr. 137/2010 Coll. privind aerul

Restricții în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (anexa XVII):  
niciuna.

Substanțe incluse în lista substanțelor care prezintă un risc foarte ridicat (SVHC) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului REACH: niciuna.

Substanțe incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

(REACH): niciuna **15.2. Evaluarea siguranței chimice**

Nu a fost procesată.

#### SECȚIUNEA 16: Alte informații

##### 16.1. Textul frazelor H, clasele de pericol și abrevierile Lista frazelor de pericol

utilizate în fișa cu date de securitate: H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

**Clasele de pericol:** Toxicitate acută 4

– Toxicitate acută, categoria 4 Leziuni oculare 1 – Leziuni oculare grave, categoria 1 Iritare oculară 2 – Iritare oculară, categoria 2 Iritare cutanată 2 – Iritare cutanată, categoria 2 Acvatic

Cronică 3 – Periculos pentru mediul acvatic, categoria 3 (cronic)

##### Abrevieri utilizate:

EC: Număr EINECS – Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente CAS: Număr Chemical Abstract Service

SDS: Fișă cu date de securitate

CLP: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 NPEL:

Limită de expunere admisibilă DNEL: Niveluri derivate fără efect

PNEC: Concentrații prevăzute fără efect PBT: Persistent, bioacumulator și

Toxic vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulat SVHC (substanță care prezintă un risc foarte ridicat):

Substanță care prezintă un risc foarte ridicat LC50: Concentrație letală

pentru 50% din populația testată EC50: Concentrația la care 50% din

populației este afectată în mod efectiv ADR: Acordul european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase RID: Reglementări privind

Transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase IMDG/IMO: Reglementări internaționale

privind transportul maritim al mărfurilor periculoase ICAO/IATA: Reglementări internaționale privind

transportul aerian al mărfurilor periculoase **16.2. Recomandări privind instruirea** Informații lucrătorii

cu privire la metoda recomandată de utilizare, echipamentul de protecție obligatoriu, primul ajutor și manipularea interzisă a produsului.

##### 16.3. Restricții recomandate privind utilizarea Produsul nu trebuie

utilizat în alte scopuri decât cele specificate la punctul 1.2. Importatorul/distribuitorul nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, având în vedere măsurile de siguranță menționate mai sus.

#### **16.4. Informații suplimentare**

Informații suplimentare vor fi furnizate de: a se vedea capitolul 1.3.

#### **16.5. Surse ale datelor cheie**

Informațiile furnizate aici se bazează pe cunoștințele noastre și pe legislația în vigoare, în special Legea nr.

privind condițiile de introducere pe piață a substanțelor chimice și a amestecurilor chimice (Legea privind substanțele chimice), inclusiv regulamentele de punere în aplicare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul nr. 471/2011 al Guvernului Republicii Slovace.

#### **16.6. Modificări în revizuirea fișei cu date de securitate** Motivul

reviziei nr. 1: producătorul a modificat compoziția produsului, modificarea parțială a textelor din FDS.

Motivul revizuirii nr. 2: modificare legislativă – Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei, Regulamentul Guvernului Republicii Slovace nr. 236/2020 Coll.

Emiterea acestei fișe cu date de securitate înlocuiește toate fișele cu date de securitate anterioare.