



# POMEL ROZ ȘI IASomie

## Fișă de date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878  
Data emiterii: 5/8/2020 Data revizuirii: 23/10/2023 Înlocuiește versiunea din: 4/4/2022 Versiune: 1.0

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificatorul produsului

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Forma produsului         | : Amestec                     |
| Denumirea produsului UFI | : PINK GRAPEFRUIT & JASMINE   |
| Codul produsului         | : QUU7-N3S9-N004-7YYK         |
| Tipul produsului         | : Parf_PinkGrapefruit_Jasmine |
| Grupul de produse        | : Parfumuri, arome            |
|                          | : Produs comercial            |

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

##### 1.2.1. Utilizări relevante identificate

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Categoria principală de utilizare                  | : Utilizare industrială, Utilizare profesională   |
| Specificatii de utilizare industrială/profesională | : Numai pentru utilizare profesională Industrială |
| Utilizarea substanței/amestecului                  | : Parfumuri, arome                                |
| Funcție sau categorie de utilizare                 | : Agenți odorizanți                               |

##### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

BAKED GAMES SRL  
ROMÂNIA, BUCUREȘTI, SECTOR 4  
+40771326626  
contact@kitlumanari.ro | www.kitlumanari.ro

#### 1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Toxicitate acută (orală), categoria 4                         | H302 |
| Sensibilizare cutanată, categoria 1                           | H317 |
| Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2 | H411 |
| Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16  |      |

##### Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Din câte știm, acest produs nu prezintă niciun risc particular, cu condiția să fie manipulat în conformitate cu bunele practici de igienă și siguranță la locul de muncă. Nociv în caz de înghițire. Poate provoca o reacție alergică cutanată. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

#### 2.2. Elemente ale etichetei

##### Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertisment

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conține                           | : Benzoat de benzil; Ulei de grapefruit; Salicilat de benzil; Aldehidă cinamică hexilică; Majantol; Cyclamal; Linalool; Iso E Super; Aldehidă cinamică amilică; Citronelol pur; Citral; Acetat de linalil; Acetat de nopil; COUMARIN; Geraniol; Ulei de lămâie distilat; Ulei de salvie                                                                                                                                                                                            |
| Mențiuni privind pericolele (CLP) | : H302 - Nociv în caz de înghițire.<br>H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată.<br>H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indicații de precauție (CLP)      | : P261 - Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.<br>P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrățele și fața după manipulare. P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs.<br>P272 - Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă. P273 - Evitați eliberarea în mediu.<br>P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. |
| Fraze suplimentare                | : Numai pentru utilizatori profesioniști.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB  $\geq 0,1\%$  evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

### 3.2. Amestecuri

| Denumire                                                                         | Identificator al produsului                                                                          | %              | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benzoat de benzil                                                                | Nr. CAS: 120-51-4<br>Nr. CE: 204-402-9<br>Nr. index CE: 607-085-00-9<br>Nr. REACH: 01-2119976371-33  | 29,625 – 59,25 | Toxicitate acută 4 (orală),<br>H302 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB) | Nr. CAS: 1222-05-5<br>Nr. CE: 214-946-9<br>Nr. index CE: 603-212-00-7<br>Nr. REACH: 01-2119488227-29 | 2,4 – 4,8      | Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410                                                                                            |
| Ulei de grapefruit                                                               | Nr. CAS: 8016-20-4<br>Nr. CE: 600-007-4                                                              | 1,775 – 3,55   | Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Tox. asp. 1, H304<br>Acvatic cronic 2, H411                                   |
| Aldehidă anisică                                                                 | Nr. CAS: 123-11-5<br>Nr. CE: 204-602-6<br>Nr. REACH: 01-2119977101-43                                | 0,95 – 1,9     | Acvatic cronic 3, H412                                                                                                                 |
| Salicilat de benzil                                                              | Nr. CAS: 118-58-1<br>Nr. CE: 204-262-9<br>Nr. index CE: 607-754-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119969442-31  | 0,725 – 1,45   | Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1B, H317<br>Acvatic cronic 3, H412                                                   |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Denumire                                                                                                         | Identificator produs                                                                                 |                  | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehidă cinamică hexilică                                                                                       | Nr. CAS: 101-86-0<br>Nr. CE: 202-983-3<br>Nr. REACH: 01-2119533092-50                                | 0,625 – 1,25     | Sensibilitate cutanată 1, H317<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411     |
| 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluen; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol                             | Nr. CAS: 103694-68-4<br>Nr. CE: 403-140-4<br>Nr. index CE: 603-138-00-5                              | 0,005 – 1        | Sensibilitate cutanată 1, H317<br>Cronic acvatic 3, H412                               |
| Linalool                                                                                                         | Nr. CAS: 78-70-6<br>Nr. CE: 201-134-4<br>Nr. index CE: 603-235-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119474016-42   | 0,45 – 0,9       | Iritare cutanată 2, H315<br>Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1B, H317 |
| Iso E Super                                                                                                      | Nr. CAS: 54464-57-2<br>Nr. CE: 259-174-3<br>Nr. REACH: 01-2119489989-04                              | 0,425 – 0,85     | Iritare cutanată 2, H315<br>Sensibilizare cutanată 1, H317<br>Acvatic cronic 1, H410   |
| Carbitol<br>substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (AT, DE, EE, SE, SI, CH)                 | Nr. CAS: 111-90-0<br>Nr. CE: 203-919-7<br>Nr. REACH: 01-2119475105-42                                | 0,36165 – 0,7233 | Neclasificat                                                                           |
| Aldehidă cinamică amilică                                                                                        | Nr. CAS: 122-40-7<br>Nr. CE: 204-541-5                                                               | 0,35 – 0,7       | Sensibilitate cutanată 1B, H317<br>Cronic acvatic 2, H411                              |
| Salicilat de amil                                                                                                | Nr. CAS: 2050-08-0<br>Nr. CE: 218-080-2<br>Nr. REACH: 01-2119969444-27                               | 0,325 – 0,65     | Toxicitate acută 4 (orală), H302<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410   |
| Acetat de benzil<br>substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | Nr. CAS: 140-11-4<br>Nr. CE: 205-399-7<br>Nr. REACH: 01-2119638272-42                                | 0,325 – 0,65     | Acvatic cronic 3, H412                                                                 |
| Citronelol pur                                                                                                   | Nr. CAS: 106-22-9<br>Nr. CE: 203-375-0<br>Nr. REACH: 01-2119453995-23                                | 0,2 – 0,4        | Iritare cutanată 2, H315<br>Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1B, H317 |
| citral<br>substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, ES, IE, PL, PT)                       | Nr. CAS: 5392-40-5<br>Nr. CE: 226-394-6<br>Nr. index CE: 605-019-00-3<br>Nr. REACH: 01-2119462829-23 | 0,2 – 0,4        | Iritare cutanată 2, H315<br>Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1, H317  |
| Acetat de linalil                                                                                                | Nr. CAS: 115-95-7<br>Nr. CE: 204-116-4<br>Nr. REACH: 01-2119454789-19                                | 0,175 – 0,35     | Iritare cutanată 2, H315<br>Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1, H317  |
| Cyclamal                                                                                                         | Nr. CAS: 103-95-7<br>Nr. CE: 203-161-7<br>Nr. REACH: 01-2119970582-32                                | 0,1255 – 0,26    | Iritare cutanată 2, H315<br>Sensibilizare cutanată 1B, H317<br>Acvatic cronic 2, H411  |
| Acetat de nopil                                                                                                  | Nr. CAS: 128-51-8<br>Nr. CE: 204-891-9                                                               | 0,125 – 0,25     | Iritare oculară 2, H319<br>Cronic acvatic 2, H411<br>Sensibilizare cutanată 1B, H317   |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Denumire                  | Identificator produs                                                                                |              | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COUMARIN                  | Nr. CAS: 91-64-5<br>Nr. CE: 202-086-7<br>Nr. REACH: 01-2119943756-26                                | 0,1 – 0,2    | Toxicitate acută 3 (orală), H301<br>Toxicitate acută 3 (cutanată), H311<br>Toxicitate acută 3 (inhalație), H331<br>Sensibilitate cutanată 1, H317<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411 |
| Ulei de var distilat      | Nr. CAS: 8008-26-2<br>Nr. CE: 290-010-3<br>Nr. REACH: 01-2120138646-51                              | 0,1 – 0,2    | Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Reprod. 1A, H360FD Tox. asp. 1, H304<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410                                                     |
| Ulei de salvie            | Nr. CAS: 8016-63-5<br>Nr. CE: 616-984-5                                                             | 0,1 – 0,2    | Iritare cutanată 2, H315<br>Iritare oculară 2, H319<br>Sensibilizare cutanată 1, H317<br>Acvatic cronic 3, H412                                                                                       |
| ACETIL HEXAMETIL TETRALIN | Nr. CAS: 21145-77-7<br>Nr. CE: 244-240-6                                                            | 0,075 – 0,15 | Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400<br>Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410                                                                   |
| Geraniol                  | Nr. CAS: 106-24-1<br>Nr. CE: 203-377-1<br>Nr. index CE: 603-241-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119552430-49 | 0,06 – 0,12  | Iritare cutanată 2, H315<br>Leziuni oculare 1, H318<br>Sensibilizare cutanată 1, H317                                                                                                                 |

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                         |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri generale de prim ajutor                          | : Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.                                                                                          |
| Măsuri de prim ajutor după inhalare                     | : Scoateți persoana la aer curat și asigurați-i o poziție confortabilă pentru respirație.                                                                     |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea cutanată | : Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație cutanată sau erupție<br>: Solicitați sfatul/asistența medicală. Măsuri |
| de prim ajutor după contactul cu ochii                  | : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.                                                                                                                |
| Măsuri de prim ajutor după ingestie                     | : Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău. Clătiți gura.                                                                            |

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | : Poate provoca o reacție alergică cutanată. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### 4.3. Indicații privind necesitatea acordării de îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special

Tratează simptomatic.

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

#### 5.1. Medii de stingere

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere adecvate | : Pulverizare cu apă. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu | : Se pot degaja fumuri toxice. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 5.3. Recomandări pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiului : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom.  
. Îmbrăcăminte de protecție completă.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul scurgerilor accidentale

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipa de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

#### 6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controale de expunere/protecție personală”.

### 6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

### 6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare : Colectați scurgerile.  
Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant.  
Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.

### 6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Purtați echipament de protecție personală. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.  
Măsuri de igienă : Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului. Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă. Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

### 7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.  
Temperatura de depozitare : 25 °C  
Zona de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita ferit de căldură.  
Reguli speciale privind ambalarea : A se depozita într-un recipient închis.  
Materiale de ambalare : A nu se depozita în metal coroziv.

### 7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori naționale de expunere profesională și valori biologice limită

| Carbital (111-90-0)                       |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Austria - Limite de expunere profesională |                      |
| MAK (OEL TWA)                             | 35 mg/m <sup>3</sup> |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                              |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carbitol (111-90-0)</b>                                   |                                                                                                                                 |
| MAK (OEL TWA) [ppm]                                          | 6 ppm                                                                                                                           |
| MAK (OEL STEL)                                               | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| MAK (OEL STEL) [ppm]                                         | 24 ppm                                                                                                                          |
| <b>Estonia - Limite de expunere profesională</b>             |                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                      | 50,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| OEL TWA                                                      | 10 ppm                                                                                                                          |
| Categoria chimică OEL                                        | Notă privind pielea                                                                                                             |
| <b>Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                 |
| AGW (OEL TWA) [1]                                            | 35 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2]                                            | 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)                |
| <b>Slovenia - Limite de expunere profesională</b>            |                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                      | 35 mg/m                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                      | 6 ppm                                                                                                                           |
| OEL STEL                                                     | 70 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            |
| OEL STEL                                                     | 12 ppm                                                                                                                          |
| <b>Suedia - Limite de expunere profesională</b>              |                                                                                                                                 |
| NGV (OEL TWA)                                                | 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                          | 15 ppm                                                                                                                          |
| KTV (OEL STEL)                                               | 170 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                         | 30 ppm                                                                                                                          |
| Categoria chimică OEL                                        | Notă privind pielea                                                                                                             |
| <b>Elveția - Limite de expunere profesională</b>             |                                                                                                                                 |
| MAK (OEL TWA) [1]                                            | 50 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, praf inhalabil, vapori)                                                                          |
| KZGW (OEL STEL)                                              | 100 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, praf inhalabil, vapori)                                                                         |
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>                           |                                                                                                                                 |
| <b>Belgia - Limite de expunere profesională</b>              |                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                      | 62 mg/m                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                      | 10 ppm                                                                                                                          |
| <b>Danemarca - Limite de expunere profesională</b>           |                                                                                                                                 |
| OEL TWA [1]                                                  | 61 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            |
| OEL TWA [2]                                                  | 10 ppm                                                                                                                          |
| OEL STEL                                                     | 122 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| OEL STEL                                                     | 20 ppm                                                                                                                          |
| <b>Irlanda - Limite de expunere profesională</b>             |                                                                                                                                 |
| OEL TWA [2]                                                  | 10 ppm                                                                                                                          |
| OEL STEL                                                     | 30 ppm (calculat)                                                                                                               |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                      |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>                   |                                                                                                                   |
| <b>Letonia - Limite de expunere profesională</b>     |                                                                                                                   |
| OEL TWA                                              | 5 mg/m³                                                                                                           |
| <b>Lituania - Limite de expunere profesională</b>    |                                                                                                                   |
| IPRV (OEL TWA)                                       | 5 mg/m³                                                                                                           |
| <b>Portugalia - Limite de expunere profesională</b>  |                                                                                                                   |
| OEL TWA                                              | 10 ppm                                                                                                            |
| Categoria chimică OEL                                | A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om                                                                 |
| <b>România - Limite de expunere profesională</b>     |                                                                                                                   |
| OEL TWA                                              | 50 mg/m³                                                                                                          |
| OEL TWA                                              | 8 ppm                                                                                                             |
| OEL STEL                                             | 80 mg/m³                                                                                                          |
| OEL STEL                                             | 13 ppm                                                                                                            |
| <b>Spania - Limite de expunere profesională</b>      |                                                                                                                   |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                 | 62 mg/m³                                                                                                          |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                 | 10 ppm                                                                                                            |
| <b>SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională</b> |                                                                                                                   |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                                  | 10 ppm                                                                                                            |
| Categoria chimică ACGIH                              | Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om                                                              |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                            |                                                                                                                   |
| <b>Belgia - Limite de expunere profesională</b>      |                                                                                                                   |
| OEL TWA                                              | 32 mg/m³ (vapori și aerosoli)                                                                                     |
| OEL TWA                                              | 5 ppm (vapori și aerosoli)                                                                                        |
| Categoria chimică OEL                                | Piele                                                                                                             |
| <b>Irlanda - Limite de expunere profesională</b>     |                                                                                                                   |
| OEL TWA [2]                                          | 5 ppm                                                                                                             |
| OEL STEL                                             | 15 ppm (calculat)                                                                                                 |
| <b>Polonia - Limite de expunere profesională</b>     |                                                                                                                   |
| NDS (OEL TWA)                                        | 27 mg/m³                                                                                                          |
| NDSCh (OEL STEL)                                     | 54 mg/m³                                                                                                          |
| <b>Portugalia - Limite de expunere profesională</b>  |                                                                                                                   |
| OEL TWA                                              | 5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)                                                                                |
| Categoria chimică OEL                                | Sensibilizator cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om, piele - potențial de expunere cutanată |
| <b>Spania - Limite de expunere profesională</b>      |                                                                                                                   |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                 | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                              |
| Categoria chimică OEL                                | Sensibilizator, piele - potențial de absorbție cutanată                                                           |
| <b>SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională</b> |                                                                                                                   |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                                  | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                              |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### citral (5392-40-5)

Categoria chimică ACGIH

Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om, piele - contribuție potențială semnificativă la expunerea generală pe cale cutanată, sensibilizant dermic

#### 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.5. Banda de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Măsuri de control al expunerii

#### 8.2.1. Măsuri tehnice adecvate Măsuri

**tehnice adecvate:**

Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

#### 8.2.2. Echipament de protecție personală

**Simboluri pentru echipamentul de protecție**



##### 8.2.2.1. Protecție pentru ochi și

**față Protecție pentru ochi:**

Ochelari de protecție

##### 8.2.2.2. Protecția pielii

**Protecția pielii și a corpului:**

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

**Protecție pentru mâini:**

Mănuși de protecție

##### 8.2.2.3. Protecția căilor

**respiratorii Protecția căilor**

**respiratorii:**

În cazul unei ventilații insuficiente, purtați echipament respirator adecvat

##### 8.2.2.4. Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

**Controale ale expunerii mediului:**

Evitați eliberarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică

: Lichid

Culoare

: galben deschis, chihlimbar. Conform standardului.

Miros

: caracteristic, caracteristic.

Prag olfactiv

: Nu este disponibil

Punct de topire

: Nu se aplică



## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE)

2020/878  
Punctul de îngheț

: Nu este disponibil

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Punct de fierbere                              | : Nu este disponibil                |
| Inflamabilitate                                | : Nu se aplică                      |
| Limite de explozivitate                        | : Nu este disponibil                |
| Limita inferioară de explozie                  | : Nu este disponibilă               |
| Limita superioară de explozie                  | : Nu este disponibilă               |
| Punct de aprindere                             | : 89,9 °C (cupă închisă) ASTM D7094 |
| Temperatura de autoaprindere                   | : Nu este disponibilă               |
| Temperatura de descompunere                    | : Nu este disponibilă               |
| pH                                             | : Nu este disponibil                |
| Vâscozitate cinematică                         | : Nu este disponibilă               |
| Solubilitate                                   | : Nu este disponibilă               |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : Nu este                           |
| Presiunea vaporilor disponibilă                | : Nu este                           |
| Presiune de vapori la 50 °C                    | : Nu este disponibil                |
| Densitate                                      | : Nu este disponibilă               |
| Densitate relativă                             | : ≈ 0,97                            |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C       | : Nu este disponibilă               |
| Caracteristicile particulelor                  | : Nu se aplică                      |

### 9.2. Alte informații

#### 9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

### 10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).

### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.6. Produse de descompunere periculoase

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se producă produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Toxicitate acută (orală)    | : Nociv în caz de înghițire. |
| Toxicitate acută (dermică)  | : Neclasificat               |
| Toxicitate acută (inhalare) | : Neclasificată              |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| ATE CLP (oral) | 829,876 mg/kg greutate corporală |
|----------------|----------------------------------|

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b>                                                                       |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 500 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)                                        |
| LD50 oral                                                                                                 | 1160 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 dermic la iepure                                                                                     | 4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                       |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)</b>       |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                    |
| LD50 dermic la iepure                                                                                     | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                    |
| <b>Ulei de grapefruit (8016-20-4)</b>                                                                     |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)                                         |
| <b>Aldehida anisică (123-11-5)</b>                                                                        |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | > 2000 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS)                                   |
| LD50 oral                                                                                                 | 3210 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 dermic la iepure                                                                                     | > 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                    |
| LC50 inhalare - șobolan                                                                                   | > 0,32 mg/l (Timp de expunere: 7 ore Sursa: OECD_SIDS)            |
| <b>Salicilat de benzil (118-58-1)</b>                                                                     |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 2227 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                       |
| LD50 oral                                                                                                 | 2200 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 dermic la iepure                                                                                     | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                    |
| <b>Aldehidă hexil cinamică (101-86-0)</b>                                                                 |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                       |
| LD50 oral                                                                                                 | 3100 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 cutanat iepure                                                                                       | > 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                    |
| LC50 inhalare - șobolan                                                                                   | > 5 mg/l/4h                                                       |
| <b>3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluen; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)</b> |                                                                   |
| LD50 oral                                                                                                 | 3440 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 dermic iepure                                                                                        | > 5 ml/kg (Sursa: ECHA_API)                                       |
| <b>Cyclamal (103-95-7)</b>                                                                                |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 3810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                       |
| LD50 oral                                                                                                 | 3810 mg/kg greutate corporală                                     |
| LD50 dermic la șobolan                                                                                    | > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                    |
| <b>Carbitol (111-90-0)</b>                                                                                |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 10502 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)                                    |
| LD50 cutanat la iepure                                                                                    | 9143 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)                                     |
| LC50 inhalare - șobolan                                                                                   | > 5240 mg/m <sup>3</sup> (Timp de expunere: 4 ore Sursă: NLM_CIP) |
| <b>Linalool (78-70-6)</b>                                                                                 |                                                                   |
| LD50 oral                                                                                                 | 2790 mg/kg greutate corporală                                     |
| <b>Aldehidă amil cinamică (122-40-7)</b>                                                                  |                                                                   |
| LD50 oral șobolan                                                                                         | 3730 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                      |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aldehidă cinamică amilică (122-40-7)</b> |                                 |
| LD50 cutanat la iepure                      | > 2000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)  |
| <b>Salicilat de amil (2050-08-0)</b>        |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 4100 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)     |
| LD50 oral                                   | 2000 mg/kg greutate corporală   |
| LD50 dermic la iepure                       | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)  |
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>          |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)   |
| LD50 oral                                   | 2490 mg/kg greutate corporală   |
| LD50 dermic la iepure                       | > 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS) |
| <b>Citronelol pur (106-22-9)</b>            |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)     |
| LD50 oral                                   | 3450 mg/kg greutate corporală   |
| LD50 dermic la iepure                       | 2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)    |
| LD50 dermic                                 | 2650 mg/kg greutate corporală   |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                   |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)     |
| LD50 cutanat iepure                         | 2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)     |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b>         |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)   |
| LD50 cutanat la iepure                      | > 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)  |
| <b>Acetat de nopil (128-51-8)</b>           |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 3 g/kg (Sursa: NLM_CIP)         |
| LD50 oral                                   | 2940 mg/kg greutate corporală   |
| <b>COUMARINĂ (91-64-5)</b>                  |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | > 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS) |
| LD50 oral                                   | 290 mg/kg greutate corporală    |
| LD50 dermic la șobolan                      | 293 mg/kg (Sursa: ECHA_API)     |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                  |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)     |
| LD50 oral                                   | 3600 mg/kg greutate corporală   |
| LD50 dermic la iepure                       | > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)       |
| <b>Ulei de var distilat (8008-26-2)</b>     |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 5600 mg/kg                      |
| LD50 cutanat iepure                         | > 5000 mg/kg                    |
| <b>Ulei de salvie (8016-63-5)</b>           |                                 |
| LD50 oral șobolan                           | 5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)     |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7) |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| LD50 oral șobolan                       | 570 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)    |
| LD50 oral                               | 1000 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic iepure                      | > 5 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)    |

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Corodare/iritare cutanată               | : Neclasificat                               |
| Leziuni oculare grave/iritare           | : Neclasificat                               |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | : Poate provoca o reacție alergică cutanată. |
| Mutagenitate asupra celulelor germinale | : Neclasificat                               |
| Carcinogenitate                         | : Neclasificat                               |

| Acetat de benzil (140-11-4) |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Grupul IARC                 | 3 - Neclasificabil |

| COUMARINĂ (91-64-5) |                    |
|---------------------|--------------------|
| Grup IARC           | 3 - Neclasificabil |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Toxicitate reproductivă | : Neclasificată |
| STOT - expunere unică   | : Neclasificat  |
| STOT-expunere repetată  | : Neclasificat  |
| Pericol de aspirare     | : Neclasificat  |

| benzoat de benzil (120-51-4) |             |
|------------------------------|-------------|
| Vâscozitate cinematică       | 7,456 mm²/s |

### 11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

|                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - generalități                                  | : Produsul nu este considerat nociv pentru organismele acvatice și nu are efecte adverse pe termen lung asupra mediului. Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. |
| Pericolul pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)  | : Neclasificat                                                                                                                                                                         |
| Pericolul pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.                                                                                                                        |

| benzoat de benzil (120-51-4) |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]             | 2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA) |
| NOEC (cronic)                | 0,168 mg/l                                                                           |

| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                                                                             | 0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682                |
| LC50 - Alte organisme acvatice [1]                                                           | > 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas |
| EC50 - Crustacee [2]                                                                         | 260 µg/l Dosar REACH                        |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1]                                                           | 0,131 mg/l Dosar REACH                      |

| Salicilat de benzil (118-58-1) |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]               | 1,03 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA) |

| Carbitol (111-90-0) |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]    | 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carbital (111-90-0)</b>          |                                                                                                   |
| LC50 - Pești [2]                    | 19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Lepomis macrochirus [de curgere] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1]                | 3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna)                                 |
| <b>Linalool (78-70-6)</b>           |                                                                                                   |
| EC50 96h - Alge [1]                 | 88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)                                                       |
| <b>citral (5392-40-5)</b>           |                                                                                                   |
| EC50 - Crustacea [1]                | 7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna)                                           |
| EC50 72h - Alge [1]                 | 16 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)                                                         |
| EC50 96h - Alge [1]                 | 19 mg/l (Specii: Desmodesmus subspicatus)                                                         |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b> |                                                                                                   |
| LC50 - Pești [1]                    | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Cyprinus carpio [debit continuu] Sursă: ECHA)           |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>          |                                                                                                   |
| LC50 - Pești [1]                    | 22 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: Danio rerio [static] Sursă: ECHA)                     |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b> |                                                              |
| Persistență și degradabilitate      | Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului. |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

|                                                                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b>                                                                       |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 3,97 (la 25 °C)                                   |
| Potențial bioacumulator                                                                                   | Nu a fost stabilit.                               |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)</b>       |                                                   |
| BCF - Pește [1]                                                                                           | (1618 fără dimensiuni (greutate corporală totală) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 5,3 (la 25 °C (la pH 7)                           |
| <b>Aldehidă anisică (123-11-5)</b>                                                                        |                                                   |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                          | 1,56 (la 25 °C (la pH >7,9- $\leq$ 8,25)          |
| <b>Salicilat de benzil (118-58-1)</b>                                                                     |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 4                                                 |
| <b>3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluen; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)</b> |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 3,07 (la 20 °C)                                   |
| <b>Cyclamal (103-95-7)</b>                                                                                |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 3,4 (la 35 °C)                                    |
| <b>Carbital (111-90-0)</b>                                                                                |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | -0,8                                              |
| <b>Aldehidă amil cinamică (122-40-7)</b>                                                                  |                                                   |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                            | 2,498 (la 25 °C (la pH 6,2)                       |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Salicilat de amil (2050-08-0)</b>           |                                                    |
| BCF - Pește [1]                                | (1170 fără dimensiuni (greutate corporală totală)) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4,5 (la 30 °C)                                     |
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>             |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1,96 (la 25 °C (la pH 7))                          |
| <b>Citronelol pur (106-22-9)</b>               |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3,41 (la 25 °C)                                    |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                      |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2,76 (la 25 °C)                                    |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b>            |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3,9 (la 25 °C)                                     |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                     |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2,6 (la 25 °C)                                     |
| <b>ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)</b> |                                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5,7 (la 24 °C)                                     |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor  
Cod HP

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

: HP3 - „Inflamabil:”

- deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de motorină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;
- deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în termen de cinci minute după contactul cu aerul;
- deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau care pot provoca sau contribui la producerea unui incendiu prin frecare;
- deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa;
- deșeuri reactive la apă: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;
- alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri inflamabile cu autoîncălzire, peroxizi organici inflamabili și deșeuri inflamabile cu auto-reactivitate.

HP6 - „Toxicitate acută”: deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării orale sau cutanate sau a expunerii prin inhalare.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

# Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                      | IMDG                                                                                                               | IATA                                                                                             | ADN                                                                                                 | RID                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare</b>                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| UN 3082                                                                                                  | UN 3082                                                                                                            | UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                                             | UN 3082                                                                                             |
| <b>14.2. Denumirea oficială de transport ONU</b>                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil)                         | SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil)                                   | Substanță periculoasă pentru<br>mediu, lichidă, n.o.s. (benzoat<br>de benzil)                    | SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil)                    | SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil)                    |
| <b>Descrierea documentului de transport</b>                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| UN 3082 SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil), 9,<br>III, (-) | UN 3082 SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil), 9,<br>III, POLUANT MARIN | UN 3082 Substanță<br>periculoasă pentru mediu,<br>lichidă, n.o.s. (benzoat de<br>benzil), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil), 9,<br>III | UN 3082 SUBSTANȚĂ<br>PERICULOASĂ PENTRU<br>MEDIU, LICHIDĂ,<br>N.O.S. (benzoat de benzil), 9,<br>III |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 9                                                                                                        | 9                                                                                                                  | 9                                                                                                | 9                                                                                                   | 9                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>14.4. Grupa de ambalare</b>                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| III                                                                                                      | III                                                                                                                | III                                                                                              | III                                                                                                 | III                                                                                                 |
| <b>14.5. Pericole pentru mediu</b>                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Periculos pentru mediu: Da                                                                               | Periculos pentru mediu:<br>Da Poluant marin: Da                                                                    | Periculos pentru mediu: Da                                                                       | Periculos pentru mediu: Da                                                                          | Periculos pentru mediu: Da                                                                          |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

### Transport terestru

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cod de clasificare (ADR)                                                                        | : M6                      |
| Dispoziții speciale (ADR)                                                                       | : 274, 335, 375, 601      |
| Cantități limitate (ADR)                                                                        | : 5 I                     |
| Cantități exceptate (ADR)                                                                       | : E1                      |
| Instrucțiuni de ambalare (ADR)                                                                  | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (ADR)                                                           | : PP1                     |
| Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR)                                                        | : MP19                    |
| Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : T4        |                           |
| Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) | : TP1, TP29               |
| Codul cisternei (ADR)                                                                           | : LGBV                    |
| Vehicul pentru transportul cisternei                                                            | : AT                      |
| Categoria de transport (ADR)                                                                    | : 3                       |
| Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR)                                             | : V12                     |
| Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare : CV13 și manipulare (ADR)         |                           |
| Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)                                                | : 90                      |



## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Plăci portocalii

:



Cod de restricție în tuneluri (ADR)

:

-

Cod EAC

:

•3Z

### Transport maritim

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Dispoziții speciale (IMDG)                 | : 274, 335, 969 |
| Cantități limitate (IMDG)                  | : 5 L           |
| Cantități exceptate (IMDG)                 | : E1            |
| Instrucțiuni de ambalare (IMDG)            | : LP01, P001    |
| Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)     | : PP1           |
| Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)        | : IBC03         |
| Instrucțiuni privind rezervoarele (IMDG)   | : T4            |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) | : TP1, TP29     |
| Nr. EmS (incendiu)                         | : F-A           |
| Nr. EmS (scurgeri)                         | : S-F           |
| Categoria de stivuire (IMDG)               | : A             |

### Transport aerian

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| PCA Cantități exceptate (IATA)                      | : E1                    |
| PCA Cantități limitate (IATA)                       | : Y964                  |
| PCA cantitate limitată cantitate netă maximă (IATA) | : 30 kgG                |
| PCA Instrucțiuni de ambalare (IATA)                 | : 964                   |
| Cantitate netă maximă PCA (IATA)                    | : 450L                  |
| Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)                 | : 964                   |
| Cantitate netă maximă CAO (IATA)                    | : 450L                  |
| Dispoziții speciale (IATA)                          | : A97, A158, A197, A215 |
| Cod ERG (IATA)                                      | : 9L                    |

### Transport pe căi navigabile interioare

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cod de clasificare (ADN)              | : M6                 |
| Dispoziții speciale (ADN)             | : 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (ADN)              | : 5 L                |
| Cantități exceptate (ADN)             | : E1                 |
| Transport permis (ADN)                | : T                  |
| Echipament necesar (ADN)              | : PP                 |
| Număr de conuri/lumini albastre (ADN) | : 0                  |

### Transport feroviar

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cod de clasificare (RID)                                                                     | : M6                      |
| Dispoziții speciale (RID)                                                                    | : 274, 335, 375, 601      |
| Cantități limitate (RID)                                                                     | : 5L                      |
| Cantități exceptate (RID)                                                                    | : E1                      |
| Instrucțiuni de ambalare (RID)                                                               | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (RID)                                                        | : PP1                     |
| Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)                                                     | : MP19                    |
| Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru vrac (RID) :                   |                           |
| T4                                                                                           |                           |
| Dispoziții speciale privind rezervoarele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID) | : TP1, TP29               |
| Coduri pentru cisterne RID (RID)                                                             | : LGBV                    |
| Categoria de transport (RID)                                                                 | : 3                       |
| Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)                                          | : W12                     |
| Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)             | : CW13, CW31              |
| Colis express (colete expres) (RID)                                                          | : CE8                     |
| Numărul de identificare a pericolului (RID)                                                  | : 90                      |

## 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

#### 15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanța sau amestecul respectiv

##### 15.1.1. Reglementări UE

##### REACH Anexa XVII (Lista restricțiilor)

| Lista de restricții a UE (Anexa XVII la REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                               | Aplicabil la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titlul sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3(a)                                           | Ulei de grapefruit; ulei de lămâie verde distilat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A până la F                                                                                         |
| 3(b)                                           | ; benzoat de benzil ; ulei de grapefruit ; salicilat de benzil ; aldehidă hexil cinamică ; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluen; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol ; Ciclamal ; Linalool ; Iso E Super ; Aldehidă cinamică amilică ; Salicilat amilic salicilat; citronelol pur; citral; acetat de linalil; acetat de nopil; geraniol; ulei de lămâie distilat; ulei de salvie                                            | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10                                                                           |
| 3(c)                                           | ; benzoat de benzil ; 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB) ; ulei de grapefruit ; aldehidă anizică ; salicilat de benzil ; aldehidă hexil cinamică ; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluen; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol; ciclamal; Iso E Super; aldehidă cinamică amilică; salicilat de amil; acetat de benzil; acetat de nopil; ulei de lămâie distilat; ulei de salvie | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1                                                                                                                                                                                                                              |
| 40.                                            | Ulei de grapefruit; Ulei de lămâie verde distilat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă apar sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

##### Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță enumerată în anexa XIV la REACH (lista de autorizare)

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### Lista candidaților REACH (SVHC)

Nu conține substanțe enumerate în lista de substanțe candidate REACH

### Regulamentul PIC (consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

### Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține substanțe incluse în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

### Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse în lista substanțelor care distrug stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care distrug stratul de ozon)

### Regulamentul privind precursorii explozivilor (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor explozivilor (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivilor)

### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

## 15.1.2. Reglementări naționale

### Germania

Restricții privind angajarea : Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG).  
Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).  
Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, Foarte periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1). Ordonanța  
privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

### Țările de Jos

Categoria ABM : A(1) - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciunul dintre componente nu este  
inclus în listă SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciunul dintre componente nu este  
inclus în listă SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Niciunul dintre componente nu este inclus în listă  
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Fertiliteit : Niciunul dintre componente nu este inclus în listă  
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Dezwolting : Niciunul dintre componente nu este inclus în listă

### Danemarca

Clasa de pericol de incendiu : Clasa III-1  
Unitate de depozitare : 50 litri  
Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile  
Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul  
Femeile însărcinate/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

## 15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

| Abrevieri și acronime: |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                    | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare |
| ADR                    | Acordul european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase                         |
| ATE                    | Estimarea toxicității acute                                                                                 |
| BCF                    | Factorul de bioconcentrare                                                                                  |
| BLV                    | Valoarea limită biologică                                                                                   |
| BOD                    | Cererea biochimică de oxigen (BOD)                                                                          |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Abrevieri și acronime: |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| COD                    | Cererea chimică de oxigen (COD)                                                |
| DMEL                   | Nivelul minim cu efect derivat                                                 |
| DNEL                   | Nivelul derivat fără efect                                                     |
| Nr. CE                 | Numărul Comunității Europene                                                   |
| EC50                   | Concentrația medie eficientă                                                   |
| RO                     | Standard european                                                              |
| IARC                   | Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului                            |
| IATA                   | Asociația Internațională de Transport Aerian                                   |
| IMDG                   | Transportul maritim internațional al mărfurilor periculoase                    |
| LC50                   | Concentrația letală mediană                                                    |
| LD50                   | Doza letală medie                                                              |
| LOAEL                  | Nivelul minim observat cu efect advers                                         |
| NOAEC                  | Concentrație fără efect advers observat                                        |
| NOAEL                  | Nivelul fără efecte adverse observate                                          |
| NOEC                   | Concentrație fără efect observabil                                             |
| OCDE                   | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică                           |
| OEL                    | Limita de expunere profesională                                                |
| PBT                    | Persistent, bioacumulator, toxic                                               |
| PNEC                   | Concentrație prevăzută fără efect                                              |
| RID                    | Reglementări privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase |
| SDS                    | Fișă cu date de securitate                                                     |
| STP                    | Stație de epurare a apelor uzate                                               |
| ThOD                   | Cererea teoretică de oxigen (ThOD)                                             |
| TLM                    | Limita mediană de toleranță                                                    |
| VOC                    | Compuși organici volatili                                                      |
| CAS-Nr.                | Număr Chemical Abstract Service                                                |
| N.O.S.                 | Nespecificat altfel                                                            |
| vPvB                   | Foarte persistent și foarte bioacumulator                                      |
| ED                     | Proprietăți de perturbare endocrină                                            |

| Textul integral al declarațiilor H și EUH: |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută 3 (cutanată)              | Toxicitate acută (dermică), categoria 3                       |
| Toxicitate acută 3 (inhalare)              | Toxicitate acută (inhalare), categoria 3                      |
| Toxicitate acută 3 (orală)                 | Toxicitate acută (orală), categoria 3                         |
| Toxicitate acută 4 (orală)                 | Toxicitate acută (orală), Categoria 4                         |
| Acvatic acut 1                             | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1   |
| Acvatic cronic 1                           | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1 |
| Cronic acvatic 2                           | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2 |
| Cronic pentru mediul acvatic 3             | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 3 |

## Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Textul integral al mențiunilor H și EUH: |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                              | Pericol de aspirare, categoria 1                                         |
| Eye Dam. 1                               | Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1                       |
| Iritare oculară 2                        | Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2                       |
| Lichide inflamabile, categoria 3         | Lichide inflamabile, categoria 3                                         |
| H226                                     | Lichid și vapori inflamabili.                                            |
| H301                                     | Toxic în caz de înghițire.                                               |
| H302                                     | Nociv în caz de înghițire.                                               |
| H304                                     | Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii. |
| H311                                     | Toxic în contact cu pielea.                                              |
| H315                                     | Provoacă iritații ale pielii.                                            |
| H317                                     | Poate provoca o reacție alergică cutanată.                               |
| H318                                     | Provoacă leziuni oculare grave.                                          |
| H319                                     | Provoacă iritații oculare grave.                                         |
| H331                                     | Toxic în caz de inhalare.                                                |
| H360FD                                   | Poate afecta fertilitatea. Poate afecta fătul.                           |
| H400                                     | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                      |
| H410                                     | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.            |
| H411                                     | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.                   |
| H412                                     | Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.                   |
| Repr. 1A                                 | Toxicitate pentru reproducere, categoria 1A                              |
| Iritare cutanată 2                       | Corodare/iritare cutanată, categoria 2                                   |
| Sensibilizare cutanată 1                 | Sensibilizare cutanată, categoria 1                                      |
| Sensibilizare cutanată 1B                | Sensibilizare cutanată, categoria 1B                                     |

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.