



Flori de tei

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830 Data emiterii: 2/8/2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului UFI	: Flori de tei
Codul produsului	: FRYW-D8N1-X007-KXFG
Tipul produsului	: parf_flori_tei
Grupul de produse	: Parfumuri, arome
	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorie de utilizare	: Agenți odorizanți

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

BAKED GAMES SRL
ROMÂNIA, BUCUREȘTI, SECTOR 4
+40771326626
contact@kitlumanari.ro | www.kitlumanari.ro

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	--

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Toxicitate acută (orală), categoria 4	H302
Corodare/iritare cutanată, categoria 2	H315
Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1	H318
Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, Categoria 2	H411

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritații ale pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Poate provoca reacții alergice cutanate.

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

2.2. Elementele etichetei

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

: Benzoat de benzil, Linalool, Salicilat de benzil, Iso E Super, Geraniol, Nerol, Cyclamal, d-Limonen, Acetat de linalil, HELIOTROPINE, Ulei de ylang ylang III, Metil izoeugenol, Cedramber, Ulei de portocală, delta-Damascone, Dipenten, Ulei de lămâie distilat, Triplal (Vertocitral), Acetat de geraniol, Ulei de cistus (ulei de labdanum)

Mențiuni privind pericolele (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Indicații de precauție (CLP)

: P272 - Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă.
P273 - A se evita eliberarea în mediu.
P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Apelați la un CENTRU DE INFORMARE ANTIVĂTĂMI sau la medic dacă vă simțiți rău. P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se poate face ușor. Continuați clătirea.
P330 - Clătiți gura.
P333+P313 - În caz de iritare sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator al produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	10,6 – 21,2	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Număr REACH: 01-2119474016-42	5.005 – 10.01	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Acid 2-hidroxibenzoic, ester benzilic	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. CE: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5 Nr. REACH: 01-2119969442-31	4,6 – 9,2	Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate acvatică cronică 3, H412

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Denumire	Identificator produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Alcool feniletlic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	3,95 – 7,9	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare oculară 2, H319
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	3,5 – 7	Acvatic cronic 2, H411
Acetat de benzil	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	3 – 6	Acvatic cronic 3, H412
Iso E Super	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	2,5 – 5	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	1,21 – 2,42	Iritare oculară 2, H319
Cristale portocalii	Nr. CAS: 93-08-3 Nr. CE: 202-216-2	1 – 2	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Număr REACH: 01-2119552430-49	0,9 – 1,8	Iritare cutanată 2, H315 Leziuni oculare 1, H318 Sensibilizare cutanată 1, H317
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0,75 – 1,5	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
d-Limonen	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. CE: 227-813-5 Nr. index CE: 601-029-00-7;601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0,66 – 1,32	Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Tox. asp. 1, H304 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0,6 – 1,2	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
2-metil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	0,6 – 1,2	Iritare oculară 2, H319 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Iritare cutanată 2, H315
Acetat de feniletil	Nr. CAS: 103-45-7 Nr. CE: 203-113-5 Nr. REACH: 01-2119976340-38	0,6 – 1,2	Deteriorare oculară 1, H318

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Denumire	Identificator produs		Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0,57 – 1,14	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Aldehidă C-14	Nr. CAS: 104-67-6 Nr. CE: 203-225-4 Nr. REACH: 01-2119959333-34	0,5 – 1	Acvatic cronic 3, H412
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. CE: 279-815-0	0,35 – 0,7	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411
Cristale de heliotropină	Nr. CAS: 120-57-0 Nr. CE: 204-409-7 Nr. REACH: 01-2119983608-21	0,25 – 0,5	Sensibilitate cutanată 1B, H317
Ulei de ylang ylang III	Nr. CAS: 8006-81-3 Nr. CE: 281-092-1, 616-893-0	0,2 – 0,4	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 3, H412
Metil izoeugenol	Nr. CAS: 93-16-3 Nr. CE: 202-224-6 Nr. REACH: 01-2120223689-47	0,175 – 0,35	Sensibilitate cutanată 1B, H317
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. CE: 243-384-7	0,1 – 0,2	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410 Sensibilitate cutanată 1B, H317
Ulei de lemn de cedru, Texas	Nr. CAS: 68990-83-0 Nr. CE: 294-461-7;614-888-8	0,1 – 0,2	Toxicitate aspirativă 1, H304 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Ulei de portocale	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8; 600-006-9; 616-926-9 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0,1 – 0,2	Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Tox. asp. 1, H304 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411
delta-Damascone	Nr. CAS: 57378-68-4 Nr. CE: 260-709-8	0,075 – 0,15	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Dipenten	Nr. CAS: 138-86-3 Nr. CE: 205-341-0 Nr. index CE: 601-029-00-7	0,07 – 0,14	Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Ulei de lămâie distilat	Nr. CAS: 8008-26-2 Nr. CE: 290-010-3 Nr. REACH: 01-2120138646-51	0,07 – 0,14	Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Sens. cut. 1, H317 Reprod. 2, H361 Toxicitate aspirativă 1, H304 Acvatic cronic 1, H410

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Denumire	Identificator produs		Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0,055 – 0,11	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate acvatică cronică 3, H412
Acetat de geranil	Nr. CAS: 105-87-3 Nr. CE: 203-341-5 Nr. REACH: 01-2119973480-35	0,055 – 0,11	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 3, H412
Ulei de cistus (ulei de labdanum)	Nr. CAS: 8016-26-0 Nr. CE: 639-656-3	0,05 – 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Acvatic cronic 3, H412
Acetat de etil substanță cu o limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 141-78-6 Nr. CE: 205-500-4 Nr. index CE: 607-022-00-5 Nr. REACH: 01-2119475103-46	0 – 0,02	Flam. Liq. 1, H224 Eye Irit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și asigurați-i o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea cutanate	: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație cutanată sau erupții : Solicitați sfatul/asistența medicală.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și se pot scoate de îndepărtat. Continuați clătirea. Apelați imediat la un medic.
Măsuri de prim ajutor după ingestie	: Clătiți gura. Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Leziuni grave la nivelul ochilor.

4.3. Indicarea necesității de îngrijiri medicale imediate și tratament special

Tratează simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Medii de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Pulverizare cu apă. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
-------------------------------	--

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Se pot degaja fumuri toxice.
--	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiului	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom . Îmbrăcăminte de protecție completă.
---	---

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul scurgerilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipa de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controale de expunere/protecție personală”.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare : Colectați scurgerile.
Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant.
Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție personală. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să părăsească locul de muncă.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare : Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece.
Temperatura de depozitare : 25 °C
Locul de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea : A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare : A nu se depozita în metal coroziv.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și biologică

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m³

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Acetat de benzil (140-11-4)	
OEL TWA [2]	10 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om
d-Limonen (5989-27-5)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	140 mg/m
HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	28 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Notă privind pielea, Sensibilizare cutanată
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	28 mg/m³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m³
OEL STEL [ppm]	20 ppm

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

d-Limonen (5989-27-5)	
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	168 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	30 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizator, piele - potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (valoare calculată)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenică
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	40 mg/m³
MAK (OEL TWA) [2]	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizator
Dipenten (138-86-3)	
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m³
OEL TWA [ppm]	25 ppm
OEL STEL	300 mg/m³
OEL STEL [ppm]	50 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizator
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizator
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (valoare calculată)

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Dipenten (138-86-3)	
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenică
Acetat de etil (141-78-6)	
UE - Limita orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	734 mg/m³
IOEL TWA [ppm]	200 ppm
IOEL STEL	1468 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	400 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	734 mg/m³
MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
MAK (OEL STEL)	1468 mg/m³
MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
KGVI (OEL STEL)	1468 mg/m³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	700 mg/m³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	540 mg/m³
OEL TWA [2]	150 ppm

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Acetat de etil (141-78-6)	
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	500 mg/m³
OEL TWA [ppm]	150 ppm
OEL STEL	1100 mg/m³
OEL STEL [ppm]	300 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	730 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
HTP (OEL STEL)	1470 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1400 mg/m³
VME (OEL TWA) [ppm]	400 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	730 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m³
OEL TWA [ppm]	734 ppm
OEL STEL	400 mg/m³
OEL STEL [ppm]	1468 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	734 mg/m³
CK (OEL STEL)	1468 mg/m³
Categoria chimică OEL	Sensibilizator
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	734 mg/m³
OEL TWA [2]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Acetat de etil (141-78-6)	
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m³
OEL TWA [ppm]	54 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	500 mg/m³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
NRV (OEL C)	1100 mg/m³
NRV (OEL C) [ppm]	300 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	734 mg/m³
TGG-15min (OEL STEL)	1468 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	734 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	1468 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³ (valoare limită orientativă)
OEL TWA [ppm]	200 ppm (valoare limită orientativă)
OEL STEL	1468 mg/m³ (valoare limită orientativă)
OEL STEL [ppm]	400 ppm (valoare limită orientativă)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	400 mg/m³
OEL TWA [ppm]	111 ppm
OEL STEL	500 mg/m³
OEL STEL [ppm]	139 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m³

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Acetat de etil (141-78-6)	
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	1468 mg/m³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	550 mg/m³
NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
KTV (OEL STEL)	1100 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	1468 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	1468 mg/m³ (valoare din regulament)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	400 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	730 mg/m³
MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
KZGW (OEL STEL)	1460 mg/m³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	400 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Banda de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate Măsuri

tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

8.2.2. Echipament de protecție personală

Simbolul (simbolurile) echipamentului de

protecție personală



8.2.2.1. Protecție pentru ochi și

față Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

8.2.2.3. Protecția căilor

respiratorii Protecția căilor

respiratorii:

În cazul unei ventilații insuficiente, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar.
Miros	: caracteristică.
Pragul de miros	: Nu există date disponibile
pH	: Nu există date disponibile
Viteza relativă de evaporare (acetat de butil = 1)	: Nu există date disponibile
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de îngheț	: Nu există date disponibile
Punct de fierbere	: Nu există date disponibile
Punct de aprindere	: 93 °C (cupă închisă) ASTM D7094
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere	: Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu sunt disponibile date
Presiunea vaporilor	: Nu există date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: ≈ 0,95
Densitatea relativă	
Solubilitate	: Nu există date disponibile
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	: Nu sunt disponibile
date Vâscozitate cinematică disponibile	: Nu există date
Vâscozitate dinamică	: Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	: Nu există date disponibile

Flori de tei

2015/830 : Nu există date disponibile

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Limite de explozivitate : Nu există date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produse de descompunere periculoase

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se producă produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.
Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificată
Toxicitate acută (inhalare) : Neclasificată

Flori de tei	
ATE CLP (oral)	1948,942 mg/kg greutate corporală
Benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 oral șobolan	500 mg/kg
LD50 oral	1500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	4000 mg/kg
LD50 dermic	4000 mg/kg greutate corporală
Linalool (78-70-6)	
LD50 oral	2790 mg/kg greutate corporală
Acid 2-hidroxi benzoic, ester benzilic (118-58-1)	
LD50 oral șobolan	2227 mg/kg
LD50 oral	2200 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg
Alcool feniletilic (60-12-8)	
LD50 oral șobolan	1609 mg/kg

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Alcool feniletic (60-12-8)	
LD50 oral	1610 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat iepure	2535 mg/kg
LD50 dermic	2500 mg/kg greutate corporală
LC50 inhalare - șobolan	> 4,63 mg/l/4h
Etilen brassilat (105-95-3)	
LD50 oral șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 dermic iepure	> 5000 mg/kg
Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 oral șobolan	2490 mg/kg
LD50 oral	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg
Geraniol (106-24-1)	
LD50 oral șobolan	3600 mg/kg
LD50 oral	3600 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5 g/kg
Nerol (106-25-2)	
LD50 oral șobolan	4500 mg/kg
LD50 oral	4500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat iepure	> 5 g/kg
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
LD50 cutanat iepure	> 2000 mg/kg
Cristale portocalii (93-08-3)	
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg
Cyclamal (103-95-7)	
LD50 oral șobolan	3810 mg/kg
LD50 oral	3810 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la șobolan	> 5000 mg/kg
d-Limonen (5989-27-5)	
LD50 oral șobolan	4400 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5 g/kg
Acetat de feniletil (103-45-7)	
LD50 oral șobolan	3670 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	6210 mg/kg
Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 oral șobolan	14550 mg/kg

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg
Aldehidă C-14 (104-67-6)	
LD50 oral șobolan	18500 mg/kg
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg
Cristale de heliotropină (120-57-0)	
LD50 oral șobolan	2700 mg/kg
LD50 oral	2700 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la șobolan	> 5000 mg/kg
Ulei de ylang ylang III (8006-81-3)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg
Metil izoeugenol (93-16-3)	
LD50 oral șobolan	2500 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
Ulei de portocale (8008-57-9)	
LD50 oral șobolan	4400 mg/kg
LD50 cutanat iepure	> 5000 mg/kg
delta-Damascone (57378-68-4)	
LD50 oral	1400 mg/kg greutate corporală
Dipenten (138-86-3)	
LD50 oral șobolan	5300 mg/kg
Ulei de lămâie distilat (8008-26-2)	
LD50 oral șobolan	5600 mg/kg
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 oral	3900 mg/kg greutate corporală
Acetat de geranil (105-87-3)	
LD50 oral șobolan	6330 mg/kg
Ulei de cistus (ulei de labdanum) (8016-26-0)	
LD50 oral șobolan	8980 mg/kg
LD50 dermic la șobolan	> 89,8 mg/kg
Acetat de etil (141-78-6)	
LD50 oral șobolan	5620 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 18000 mg/kg
LC50 Inhalare - Șobolan [ppm]	4000 ppm/4h

Corodare/iritare cutanată	: Provoacă iritații ale pielii.
Leziuni oculare grave/iritare	: Provoacă leziuni oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitate asupra celulelor germinale	: Neclasificat

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Carcinogenitate : Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)

Grupul IARC	3 - Neclasificabil
-------------	--------------------

d-Limonen (5989-27-5)

Grup IARC	3 - Neclasificabil
-----------	--------------------

Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat

STOT - expunere unică : Neclasificat

Acetat de etil (141-78-6)

STOT - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.
-----------------------	---------------------------------------

STOT-expunere repetată : Neclasificat

Pericol de aspirare : Neclasificat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități

: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)

: Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Benzoat de benzil (120-51-4)

LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Danio rerio [semi-static])
NOEC (cronic)	0,168 mg/l

Linalool (78-70-6)

EC50 96h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
---------------------	---

Acid 2-hidroxibenzoic, ester benzilic (118-58-1)

LC50 - Pești [1]	1,03 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static])
------------------	--

Alcool feniletilic (60-12-8)

EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	490 mg/l (Specii: Desmodesmus subspicatus)

Geraniol (106-24-1)

LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Danio rerio [static])
------------------	---

Nerol (106-25-2)

LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Danio rerio [semi-static])
------------------	--

d-Limonen (5989-27-5)

LC50 - Pești [1]	0,619 – 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Pimephales promelas [flux continuu])
LC50 - Pești [2]	35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Oncorhynchus mykiss)

Acetat de linalil (115-95-7)

LC50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Cyprinus carpio [debit continuu])
------------------	---

Aldehidă C-14 (104-67-6)

LC50 - Pești [1]	569 mg/l 96 h
------------------	---------------

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Aldehidă C-14 (104-67-6)	
EC50 - Crustacee [1]	5,85 mg/l 48 h
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	5,94 mg/l 72 h
Cristale de heliotropină (120-57-0)	
LC50 - Pești [1]	2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Cyprinus carpio [static])
Acetat de etil (141-78-6)	
LC50 - Pești [1]	220 – 250 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Pimephales promelas [flux continuu])
LC50 - Pești [2]	484 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Oncorhynchus mykiss [flux continuu])
EC50 - Crustacea [1]	560 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna [static])

12.2. Persistență și degradabilitate

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Ulei de lemn de cedru, Texas (68990-83-0)	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

12.3. Potențial bioacumulator

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
Alcool feniletic (60-12-8)	
Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,38 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96
Ulei de lemn de cedru, Texas (68990-83-0)	
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
Acetat de etil (141-78-6)	
BCF - Pește [1]	30
Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale collectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 Număr ONU

Nr. ONU (ADR)	: UN 3082
Nr. ONU (IMDG)	: ONU 3082
Nr. ONU (IATA)	: ONU 3082
Nr. ONU (ADN)	: UN 3082
Nr. ONU (RID)	: UN 3082


14.2. Denumirea corectă de transport conform UN

Denumirea corectă pentru transport (ADR)	: SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. Denumire
de transport corespunzătoare (IMDG)	: SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S.
Denumire corespunzătoare pentru transport (IATA)	: Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s.
Denumire de transport corespunzătoare (ADN)	: SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. Denumire
de transport corespunzătoare (RID)	: SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S.
Descrierea documentului de transport (ADR)	: UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, (-)
Descrierea documentului de transport (IMDG)	: UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, POLUANT MARIN
Descrierea documentului de transport (IATA)	: UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (ISO E SUPER), 9, III
documentului de transport (ADN)	: UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III
Descrierea documentului de transport (RID)	: UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport


ADR

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)
Etichete de pericol (ADR)




IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)
Etichete de pericol (IMDG)



IATA

Clasa (clasele) de pericol la transport (IATA)
Etichete de pericol (IATA)



Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

ADN

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN)
Etichete de pericol (ADN)

: 9
: 9
:



RID

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)
Etichete de pericol (RID)

: 9
: 9
:



14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare (ADR) : III
Grupa de ambalare (IMDG) : III
Grupa de ambalare (IATA) : III
Grupa de ambalare (ADN) : III
Grupa de ambalare (RID) : III

14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu : Da
Poluant marin : Da
Alte informații : Nu există informații suplimentare disponibile

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5 I
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR) : MP19
Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : TP1, TP29
Codul cisternei (ADR) : LGBV
Vehicul pentru transportul cisternei : AT
Categorii de transport (ADR) : 3
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR) : V12
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90
Plăci portocalii :



Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : -
Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni privind rezervoarele (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (scurgeri)	: S-F
Categoria de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

PCA Cantități exceptate (IATA)	: E1
PCA Cantități limitate (IATA)	: Y964
PCA cantitate limitată cantitate netă maximă (IATA)	: 30 kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitate maximă netă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Număr de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele portabile și containerele pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanța sau amestecul respectiv

15.1.1. Reglementări UE

Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH)	
Cod de referință	Aplicabil la
3(a)	d-Limonen; Ulei de portocală; Dipenten; Ulei de lămâie verde distilat; Ulei de cistus (ulei de labdanum); Acetat de etil

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH)	
Cod de referință	Aplicabil la
3(b)	Flori de tei; Benzoat de benzil; Linalool; Acid 2-hidroxibenzoic, ester de benzil; Alcool feniletic; Iso E Super; Geraniol; Nerol; 2-Isobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol; Cyclamal; d-Limonen; 2-Metil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol; Acetat de feniletic; Acetat de linalil; Ulei de ylang ylang III; Metil izoeugenol; Cedramber; Ulei de cedru, Texas; Ulei de portocală; Delta-Damascone; Dipenten; Ulei de lămâie distilat; Triplal (Vertocitral) ; Acetat de geraniol ; Ulei de cistus (ulei de labdanum) ; Acetat de etil
3(c)	Flori de tei; Benzoat de benzil; Acid 2-hidroxibenzoic, ester benzilic; Brassilat de etilenă; Acetat de benzil; Iso E Super; Cyclamal; d-Limonen; 2-Metil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol; Aldehidă C-14; Undecavertol; Ulei de ylang ylang III; Cedramber; Ulei de cedru, Texas; Ulei de portocală; Delta-Damascone; Dipenten; Ulei de lămâie distilat; Triplal (Vertocitral); Acetat de geraniol; Ulei de cistus (ulei de labdanum)
40.	d-Limonen ; Ulei de portocală ; Dipenten ; Ulei de lămâie distilat ; Ulei de cistus (ulei de labdanum) ; Acetat de etil

Nu conține substanțe incluse în lista candidaților REACH Nu

conține substanțe incluse în anexa XIV la REACH

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI (UE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivilor.

Conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope.

Denumire	CN Denumire	Nr. CAS	Cod NC	Categorii	Prag	Anexă
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	Categoria 1		Anexa I

15.1.2. Reglementări naționale

Franța	
Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenții organici lichizi pentru uz profesional: hidrocarburi lichide alifactice sau ciclice saturate sau nesaturate și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Restricții privind angajarea	: Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG) Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG)
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 2, Periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1) Ordonanța privind incidentele
periculoase (12. BImSchV)	: Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Uleiul de cedru, Texas, uleiul de portocală, Triplal (Vertocitral) sunt
incluse în listă SZW-lijst van mutagene stoffen	: Uleiul de portocală și Triplal (Vertocitral) sunt incluse în listă
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Alăptare	: Niciunul dintre componente nu este inclus în listă
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Fertilitate	: Niciunul dintre componente nu este inclus în listă
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Dezvoltare	: Niciunul dintre componente nu este inclus în listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu	: Clasa III-1
Unitate de depozitare	: 50 litri

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

Femeile însărcinate/care alăptează și care lucrează cu acest produs nu trebuie să intre în contact direct cu produsul.

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Acvatic acut 1	Periculos pentru mediul acvatic — Pericol acut, Categoria 1
Acvatic cronic 1	Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, categoria 1
Acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, categoria 2
Acvatic cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol de aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1
Iritare oculară 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Lichid inflamabil 1	Lichide inflamabile, categoria 1
Lichide inflamabile 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H361	Suspectat de afectarea fertilității sau a fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Iritare cutanată 2	Corodare/iritare cutanată, categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă — Expunere unică, Categoria 3, Narcosis

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Flori de tei

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și modificarea acestuia, Regulamentul (UE) 2015/830

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.