



Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 18.09.2023 Data revizuirii: 30.06.2025 Înlocuiește versiunea din: 18.09.2023 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: Neroli Santal
UFI	: J2CQ-JAX0-W00F-DER7
Codul produsului	: parf_neroli_santal
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate

Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorie de utilizare	: Agenți odorizanți

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

BAKED GAMES SRL
ROMÂNIA, Giurgiu, Sat Bacu
contact@kitlumanari.ro | www.kitlumanari.ro

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Număr de urgență	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	--

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Corodare/iritare cutanată, categoria 2	H315
Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2	H319
Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2	H
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16	

Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritații ale pielii. Provoacă iritații oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Poate provoca reacții alergice cutanate.

2.2. Elemente ale etichetei

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertisment

Conține

: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; Ulei din semințe de morcov; Triplal (Vertocitral); Aldehidă cinamică; Ulei de paciuli; Ulei de lavandină abrialis; Ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.); Alil ciclohexilpropionat; Nerol; Melonal

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Mențiuni de pericol (CLP)	: H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 - Provoacă iritații oculare grave. H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Măsuri de precauție (CLP)	: P261 - Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrățele și fața după manipulare. P272 - Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă. P273 - A se evita eliberarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIEEA: Spălați cu multă apă.
Fraze suplimentare	: Numai pentru utilizatori profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului		Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	9,8 – 19,6	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. CE: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	4,9 – 9,8	Neclasificat
Acetat de benzil substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	3,9 – 7,8	Acvatic cronic 3, H412
Alcool feniletilic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	1,5 – 2,9	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare oculară 2, H319
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	1,5 – 2,9	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Cristale Yara Yara	Nr. CAS: 93-04-9 Nr. CE: 202-213-6	1,2 – 2,4	Acvatic cronic 2, H411
Ulei din semințe de morcov	Nr. CAS: 8015-88-1 Nr. CE: 616-965-1	1 – 2	Flam. Liq. 3, H226 Irit. cut. 2, H315 Irit. ocul. 2, H319 Sens. cut. 1, H317 Tox. asp. 1, H304 Acvatic cronic 2, H411

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Denumire	Identificator produs		Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirano-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans)	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	0,5 – 2	Iritare oculară 2, H319
Vanilină	Nr. CAS: 121-33-5 Nr. CE: 204-465-2 Nr. REACH: 01-2119516040-60	0,95 – 1,98	Iritare oculară 2, H319
beta-iononă	Nr. CAS: 14901-07-6 Nr. CE: 238-969-9	0,8 – 1,5	Acvatic cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1 Nr. index CE: 605-043-00-4	0,5 – 1	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Acvatic cronic 3, H412
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. CE: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	0,5 – 1	Toxicitate acută 4 (cutanată), H312 Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1A, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 3, H412
Ulei de paciuli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. CE: 616-944-7 Nr. index CE: 616-944-7	0,5 – 1	Sensibilitate cutanată 1B, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Acvatic cronic 2, H411
Malonat de dietil	Nr. CAS: 105-53-3 Nr. CE: 203-305-9 Nr. REACH: 01-2119886972-18	0,5 – 1	Iritare oculară 2, H319
GAMMA-OCTALACTONĂ	Nr. CAS: 104-50-7 Nr. CE: 203-208-1 Nr. REACH: 01-2120793635-41	0,5 – 1	Iritare cutanată 2, H315
Ulei de lavandină abrialis	Nr. CAS: 8022-15-9 Nr. CE: 617-009-6	0,4 – 0,8	Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 3, H412
Ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.)	Nr. CAS: 84961-50-2 Nr. CE: 284-638-7	0,3 – 0,6	Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. CE: 279-815-0	0,3 – 0,6	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411
Alil ciclohexilpropionat	Nr. CAS: 2705-87-5 Nr. CE: 220-292-5	0,3 – 0,5	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (cutanată), H312 Sensibilitate cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0,2 – 0,4	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Alil amid glicolat	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0,2 – 0,4	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 2 (inhalație), H330 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Melonat	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. CE: 203-427-2	0,1 – 0,2	Sensibilizare cutanată 1B, H317

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Denumire	Identificator produs		Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Difenil oxid substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. CE: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0,1 – 0,2	Iritare oculară 2, H319 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Acetofenonă substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	Nr. CAS: 98-86-2 Nr. CE: 202-708-7 Nr. index CE: 606-042-00-1 Nr. REACH: 01-2119533169-37	0,1 – 0,2	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare oculară 2, H319
1,2-Propanediol substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Nr. CAS: 57-55-6 Nr. CE: 200-338-0 Nr. REACH: 01-2119456809-23	0,048 – 0,192	Neclasificat
Glicerină substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, PL, PT, SI, SK, CH)	Nr. CAS: 56-81-5 Nr. CE: 200-289-5	0,0002 – 0,001008	Neclasificat
2-fenoxietanol substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (AT, DE, FI, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 122-99-6 Nr. CE: 204-589-7 Nr. index CE: 603-098-00-9 Nr. REACH: 01-2119488943-21	≤ 0,000001	Toxicitate acută 4 (orală), H302 STOT SE 3, H335 Deteriorare oculară 1, H318

Limite specifice de concentrație:		
Denumire	Identificator produs	Limite specifice de concentrație (%)
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. CE: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	(0,001 < C < 0,01) EUH208 (0,01 ≤ C < 0,1) Sensibilitate cutanată 1; H317 (0,1 ≤ C < 100) Sensibilitate cutanată 1A; H317

Textul integral al mențiunilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor medicului	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul (arată eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare afectate să	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei respira aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea specific (vezi	: În cazul apariției iritației pielii sau a erupțiilor cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului. Tratatament consultați un medic/acordați atenție medicală. pe această etichetă). În cazul apariției iritației cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului. Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/duș. Spălați cu apă din abundență/.... Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Scoateți hainele afectate și spălați toate zonele expuse ale pielii cu săpun delicat și apă, apoi clătiți cu apă caldă. În cazul apariției iritației cutanate sau a erupțiilor cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți imediat cu apă din abundență. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața . Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă este

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE)
2020/878

ușor de făcut. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă: solicitați sfatul/asistența medicului.

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Măsuri de prim ajutor după ingestie : Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Apelați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare. Simptome/efecte după contactul cu pielea : Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind necesitatea acordării de îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special

Tratează simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Nisip. Pulverizare cu apă. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Se pot degaja fumuri toxice.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Aveți grijă când stingeți un incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate pentru stingerea incendiului în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiului : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgeri accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu face parte din echipa de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecție adecvată. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8: „Controale de expunere/protecție personală”.
Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare : Colectați scurgerile.
Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai repede posibil scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argilă sau pământ diatomeic. Colectați scurgerile. Depozitați departe de alte materiale.
Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Măsuri de control al expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

- Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu săpun și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea de vapori. Fără flăcări deschise. Fără fumat. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Utilizați numai unelte care nu produc scântei. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție personală.
- Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să părăsească locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

- Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, ferit de : A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra recipientul bine închis. A se păstra recipientul închis când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
- Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.
- Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. Surse de căldură.
- Temperatura de depozitare : 25 °C
- Zona de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
- Reguli speciale privind ambalarea : A se depozita într-un recipient închis.
- Materiale de ambalare : A nu se depozita în recipiente metalice corozive.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)
Tabel de depozitare comună

: LGK 10 - Lichide combustibile

:

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

- Depozitarea comună nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7
- Depozitarea comună cu restricții este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2
- Depozitarea comună este permisă pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

Valori naționale de expunere profesională și limite biologice

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	400 mg/m
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Acetat de benzil (140-11-4)	
	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om
Difenil oxid (101-84-8)	
UE - Limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Difenil oxid (101-84-8)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³ (vapori)
	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m³ (vapori)
	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m³ (limită orientativă)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Difenil oxid (101-84-8)	
	1 ppm (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m³ (limită orientativă)
	2 ppm (limită orientativă)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m³
CK (OEL STEL)	14 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³ (vapori)
	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m³ (vapori)
	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Difenil oxid (101-84-8)	
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³ (valoare limită orientativă)
	1 ppm (valoare limită orientativă - vapori)
OEL STEL	14 mg/m³ (valoare limită orientativă)
	2 ppm (valoare limită orientativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
NPHV (OEL C)	14 mg/m³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m³ (vapori)
	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m³ (vapori)
	2 ppm (vapori)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Difenil oxid (101-84-8)	
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m³
	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	7 mg/m³
	1 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m³ (valoare din regulament)
	2 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m³ (aerosoli, vapori)
	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m³ (aerosol, vapori)
	2 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Categoria 2 toxină reproductivă
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH® TLV® STEL	2 ppm (fracție de vapori)
1,2-Propanediol (57-55-6)	
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	474 mg/m³ (vapor total și particule) 10 mg/m³ (particule)
	150 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³ (particule)
	470 mg/m³ (vapor total și particule)
	150 ppm (vapor total și particule)
OEL STEL	1410 mg/m³ (calculat - particule)
	30 mg/m³ (calculat)
	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

1,2-Propanediol (57-55-6)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³ (vapori și fracție inhalabilă)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	474 mg/m³ (vapori și particule totale) 10 mg/m³ (particule)
	150 ppm (vapori și particule totale)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m³ (total calculat vapori și particule) 30 mg/m³ (calculat particule)
	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	79 mg/m³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	118,5 mg/m³ (valoare calculată)
	37,5 ppm (valoare calculată)
Glicerină (56-81-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³ (ceață)
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	10 mg/m³
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	10 mg/m³
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	20 mg/m³
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	10 mg/m³ (aerosol)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	200 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - fracție inhalabilă)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m³ (fracție inhalabilă)
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³ (ceață)
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	10 mg/m³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m³ (fracție inhalabilă)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Glicerină (56-81-5)	
OEL STEL	400 mg/m³ (fracție inhalabilă)
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	10 mg/m³ (ceață)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m³ (ceață)
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m³ (ceață calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m³ (praf inhalabil)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m³ (praf inhalabil)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	110 mg/m³
	20 ppm
MAK (OEL STEL)	110 mg/m³
	20 ppm
OEL C	110 mg/m³
	20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	110 mg/m³
	20 ppm
HTP (OEL STEL)	290 mg/m³
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	5,7 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	230 mg/m³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5,7 mg/m³
	1 ppm
OEL STEL	5,7 mg/m³
	1 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	110 mg/m³ (aerosol, vapori)
	20 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	110 mg/m³ (aerosol, vapori)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2-fenoxietanol (122-99-6)	
	20 ppm (aerosol, vapori)
acetofenonă (98-86-2)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	10 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	49 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	98 mg/m³
	20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	25 mg/m³
	5 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	50 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	49 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	147 mg/m³ (calculat)
	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Categoria chimică OEL	Notă privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	100 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m³
	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
	41 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	50 mg/m³

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

acetofenonă (98-86-2)	
	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm

8.2. Controlul expunerii

Măsuri tehnice adecvate Măsuri tehnice

adecvate:

Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

Echipament de protecție personală

Echipament de protecție personală:

Evitați orice expunere inutilă.

Simboluri pentru echipamentul de protecție personală:



Protecție pentru ochi și față

Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

Protecție pentru piele

Protecție pentru piele și corp:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor

respiratorii Protecția

căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului Controale

ale expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Prag olfactiv	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de îngheț	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică, lichid și vapori inflamabili.
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibilă
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibilă
Punct de aprindere	: > 93,3 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibilă
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibilă

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu sunt disponibile
Presiune de vapori	: 0,004043998 mm Hg (valoare calculată)
Presiune de vapori la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: ~93
Densitate relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 13,317 % (valoare calculată) (CARB COV) (% w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Lichid și vapori inflamabili. Poate forma amestecuri inflamabile/explozive de vapori și aer. Nu s-a stabilit.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nu s-a stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Flacără deschisă. Supraîncălzire. Căldură. Scântei.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. Poate elibera gaze inflamabile.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	: Neclassificat
Toxicitate acută (cutanată)	: Neclassificată
Toxicitate acută (inhalare)	: Neclassificată

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
LD50 oral șobolan	5600 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 dermic la iepure	8410 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LC50 inhalare - șobolan	> 5,7 mg/l/4h
Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 oral șobolan	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 oral	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Alcool feniletlic (60-12-8)	
LD50 oral șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HP)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Alcool feniletilic (60-12-8)	
LD50 oral	1610 mg/kg
LD50 dermic la iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LC50 Inhalare - Șobolan	> 4,63 mg/l/4h
Yara Yara cristale (93-04-9)	
LD50 oral șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA)
LD50 dermic iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirano-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
LD50 dermic la iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Vanilină (121-33-5)	
LD50 cutanat iepure	> 5010 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
LD50 cutanat	2600 mg/kg greutate corporală
beta-Iononă (14901-07-6)	
LD50 oral șobolan	4590 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LD50 oral	3940 mg/kg greutate corporală
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 oral	2330 mg/kg
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
LD50 oral șobolan	2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	2220 mg/kg
LD50 dermic la iepure	1260 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LD50 dermic	1260 mg/kg
Ulei de paciuli (8014-09-3)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Malonat de dietil (105-53-3)	
LD50 oral șobolan	14900 µl/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanat la iepure	> 16960 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
GAMMA-OCTALACTONĂ (104-50-7)	
LD50 oral șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	4400 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Ulei de lavandină abrialis (8022-15-9)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	> 5000 mg/kg
Ulei de cuișoare (Eugenia spp.) (84961-50-2)	
LD50 oral	2650 mg/kg
LD50 dermic iepure	1200 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Alil ciclohexilpropionat (2705-87-5)	
LD50 oral șobolan	585 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	380 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	1600 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 dermic	1600 mg/kg greutate corporală
Nerol (106-25-2)	
LD50 oral șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	4500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
LD50 oral	500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LC50 inhalare - șobolan	0,43 mg/l/4h
LC50 inhalare - șobolan (praf/ceață)	0,5 mg/l/4h
Melonal (106-72-9)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
Difenil oxid (101-84-8)	
LD50 oral șobolan	2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	2830 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LC50 inhalare - șobolan (praf/ceață)	1,5 mg/l/4h
1,2-Propanediol (57-55-6)	
LD50 oral șobolan	20 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 dermic iepure	20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Glicerină (56-81-5)	
LD50 oral șobolan	27200 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 cutanat la iepure	> 10 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LC50 inhalare - șobolan	> 5,85 mg/l/4h
2-fenoxietanol (122-99-6)	
LD50 oral șobolan	1850 mg/kg (Sursa: EU_CLH)
LD50 oral	1394 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	5 ml/kg (Sursa: NLM_CIP)
LC50 inhalare - șobolan	> 0,057 mg/l (Timp de expunere: 8 ore Sursa: EU_CLH)
acetofenonă (98-86-2)	
LD50 oral șobolan	2081 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 dermic șobolan	3300 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
LC50 Inhalare - Șobolan	> 2,13 mg/l (Timp de expunere: 8 ore Sursă: CHEMVIEW)

Corodare/iritare cutanată : Provoacă iritații ale pielii.

Leziuni oculare grave/iritare : Provoacă iritații oculare grave.

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Sensibilizare respiratorie sau cutanată : Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitate asupra celulelor germinale : Neclasificat
Carcinogenitate : Neclasificat

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)

Grupul IARC	3 - Neclasificabil
-------------	--------------------

Acetat de benzil (140-11-4)

Grup IARC	3 - Neclasificabil
-----------	--------------------

Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat
STOT - expunere unică : Neclasificat

2-fenoxietanol (122-99-6)

STOT-expunere unică	Poate provoca iritații respiratorii.
---------------------	--------------------------------------

Expunere repetată la STOT : Neclasificată
Pericol de aspirare : Neclasificat

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)

LC50 - Pești [1]	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Oncorhynchus mykiss [static] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	> 1,6 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specii: Desmodesmus subspicatus)

Alcool feniletilic (60-12-8)

EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	490 mg/l (Specii: Desmodesmus subspicatus)

Vanilină (121-33-5)

LC50 - Pești [1]	53 – 61,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Pimephales promelas [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
NOEC (acut)	10000 mg/kg (Timp de expunere: 42 zile - Specii: Eisenia foetida [greutate uscată a solului])

Malonat de dietil (105-53-3)

LC50 - Pești [1]	10,3 – 13,4 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: Pimephales promelas [curgere continuă] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	202,3 mg/l (Timp de expunere: 48 ore - Specii: Daphnia magna)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Malonat de dietil (105-53-3)	
EC50 72h - Alge [1]	508,2 mg/l (Specii: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
Alil ciclohexilpropionat (2705-87-5)	
LC50 - Pești [1]	0,13 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: ECHA)
Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Danio rerio</i> [semi-static] Sursă: ECHA)
1,2-Propanediol (57-55-6)	
LC50 - Pești [1]	51600 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static] Sursă: IUCLID)
LC50 - Pești [2]	41 – 47 ml/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	> 1000 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i> [static])
EC50 96h - Alge [1]	19000 mg/l (Specii: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)
Glicerină (56-81-5)	
LC50 - Pești [1]	54 g/l (Timp de expunere: 96 h -ECHA db)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
LC50 - Pești [1]	337 – 352 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	366 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursă: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	> 500 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i>)
EC50 72h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specii: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
acetofenonă (98-86-2)	
LC50 - Pești [1]	162 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	155 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

Neroli Santal	
Persistență și degradabilitate	Nu s-a stabilit.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Alcool feniletilic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Yara Yara crystals (93-04-9)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei din semințe de morcov (8015-88-1)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirano-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Vanilină (121-33-5)	
Persistentă și degradabilitate	Nu s-a stabilit.
beta-Iononă (14901-07-6)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei de paciuli (8014-09-3)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Malonat de dietil (105-53-3)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
GAMMA-OCTALACTONĂ (104-50-7)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei de lavandină abrialis (8022-15-9)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei de muguri de cuișoare (Eugenia spp.) (84961-50-2)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Undecavertol (81782-77-6)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Alil ciclohexilpropionat (2705-87-5)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Nerol (106-25-2)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Melonal (106-72-9)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Difenil oxid (101-84-8)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

1,2-Propanediol (57-55-6)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
Glicerină (56-81-5)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabilă
Acetofenonă (98-86-2)	
Persistentă și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

Neroli Santal	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
BCF - Pește [1]	(27 fără dimensiuni)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Alcool feniletilic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,8
Yara Yara crystals (93-04-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,318 (la 25 °C (la pH 5,9)
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirano-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74)
Vanilină (121-33-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,23 (la 22 °C)
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
beta-Iononă (14901-07-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,903 (la 27 °C (la pH 5,7)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,1065 (la 25 °C)

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Ulei de paciuli (8014-09-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	Nestabilit
Malonat de dietil (105-53-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,96
GAMMA-OCTALACTONĂ (104-50-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,89 (la 25 °C (la pH 6,4)
Ulei de lavandină abrialis (8022-15-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 2,38 – ≤ 6,3
Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
Alil ciclohexilpropionat (2705-87-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,28 (la 20 °C (la pH 5,3)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)
Melonal (106-72-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C (la pH 7)
Difenil oxid (101-84-8)	
BCF - Pește [1]	(470 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
1,2-Propanediol (57-55-6)	
BCF - Pește [1]	(1 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,07 (la 20,5 °C (la pH ≥6,2-≤6,4)
Glicerină (56-81-5)	
BCF - Pești [1]	(fără bioacumulare)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,75 (la 25 °C (la pH 7,4)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,107
acetofenonă (98-86-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,63 – 1,65

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.7. Alte efecte adverse

Neroli Santal	
Alte informații	A se evita eliberarea în mediu.
Vanilină (121-33-5)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale collectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legile și reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP4 - „Iritant – iritare cutanată și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritații cutanate sau leziuni oculare. HP13 - „Sensibilizant”: deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe cunoscute ca având efecte sensibilizante asupra pielii sau organelor respiratorii. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9
				
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da EmS-Nr. (Incendiu): F-A EmS-Nr. (Deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5 I
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR) : MP19
Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : TP1, TP29
Codul rezervorului (ADR) : LGBV
Vehicul pentru transportul cisternei : AT
Categorie de transport (ADR) : 3
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR) : V12
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90
Plăci portocalii :



Cod de restricție în tuneluri (ADR) : -
Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03
Instrucțiuni privind rezervoarele (IMDG) : T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele (IMDG) : TP1, TP29
Categorie de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

PCA Cantități exceptate (IATA) : E1
PCA Cantități limitate (IATA) : Y964
PCA cantitate limitată cantitate netă maximă (IATA) : 30 kgG
PCA Instrucțiuni de ambalare (IATA) : 964
Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L
Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Număr de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru vrac (RID) :	
T4	
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanța sau amestecul respectiv

Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)

Lista de restricții a UE (Anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei din semințe de morcov	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Lista de restricții a UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	Neroli Santal ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Alcool feniletilic ; Florol ; Ulei din semințe de morcov ; GAMMA-OCTALACTONĂ ; Malonat de dietil ; Aldehidă cinamică ; Ulei de paciuli ; Triplal (Vertocitral) ; Ulei de lavandină abrialis ; Ulei de muguri de cuișoare (Eugenia spp.) ; Alil ciclohexilpropionat ; Alil amil glicolat ; Nerol ; Fenoxietanol ; Melonal ; Acetofenonă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	Neroli Santal ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Acetat de benzil ; Ulei din semințe de morcov ; beta-lononă ; Aldehidă cinamică ; Ulei de paciuli ; Triplal (Vertocitral) ; Ulei de lavandină abrialis ; Undecavertol ; Alil ciclohexilpropionat ; Alil amil glicolat	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	Ulei din semințe de morcov	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă apar sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță enumerată în anexa XIV la REACH (lista de autorizare)

Lista candidaților REACH (SVHC)

Nu conține substanțe enumerate în lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe enumerate în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține substanțe incluse în lista substanțelor care distrug stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care distrug stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Directiva privind COV (2004/42)

Conținut de COV : 13,317 % (valoare calculată) (CARB COV) (% w/w)

Regulamentul privind precursorii explozivilor (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor explozivilor (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivilor)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi pentru uz profesional: hidrocarburi lichide alifactice sau ciclice saturate sau nesaturate și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținut de COV : 13,317 % (valoare calculată) (CARB COV) (% w/w)

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, Foarte periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1). Lista

substanțelor sensibilizante (TRGS 907) : Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.

Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV) : Nu este supus Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Triplal (Vertocitral), uleiul din muguri de cuișoare (Eugenia spp.), alil amil glicolat sunt

incluse în lista SZW a substanțelor mutagene : Triplal (Vertocitral), uleiul din muguri de cuișoare (Eugenia spp.), alil amil glicolat sunt

incluse Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Alăptare : Niciunul dintre componente nu este inclus

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Fertilitate : Niciunul dintre componente nu este inclus

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Dezvoltare : Niciunul dintre componente nu este inclus în listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor

inflamabile Reglementări naționale daneze : Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

Femeile însărcinate/care alăptează și care lucrează cu acest produs nu trebuie să intre în contact direct cu acesta.

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Polonia

Reglementări naționale poloneze

: Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, punctul 322, astfel cum a fost modificată; text consolidat J. o L. 2019, punctul 1225).
Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, punctul 322, astfel cum a fost modificată; text consolidat J. o L. 2020, punctul 797).
Anunțul Marșalului Sejmului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind anunțul textului consolidat al decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, punctul 1863, astfel cum a fost modificat).
Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, punctul 1923).
Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, punctul 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, punctul 154).
Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrația și intensitatea maximă admisibilă a agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. punctul 1286, astfel cum a fost modificat).
Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind anunțul textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în ceea ce privește expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, punctul 1488)
Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea agenților nocivi pentru sănătate în mediul de lucru (J. o L. nr. 33, punctul 166, astfel cum a fost modificat).
Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, punctul 2141).
Acordul ADR: Declarația guvernamentală din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor aduse anexelor A și B la Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, punctul 891)

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații

: Niciuna.

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (inhalație)	Toxicitate acută (inhalație), Categorie 2
Toxicitate acută 4 (cutanată)	Toxicitate acută (dermică), Categorie 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categorie 4
Acvatic acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categorie 1
Cronic acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categorie 1
Acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2
Pericol cronic pentru mediul acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol de aspirare, categoria 1
EUH208	Conține {0 message≤numele substanței sensibilizante> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS}. Poate produce o reacție alergică.
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritație oculară, Categorie 1
Iritație oculară 2	Leziuni oculare grave/iritație oculară, categoria 2
Lichid inflamabil 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Iritație cutanată 2	Corodare/iritație cutanată, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1

Neroli Santal

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Sensibilizare cutanată 1A	Sensibilizare cutanată, categoria 1A
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – Expunere unică, Categoria 3, Irritație a căilor respiratorii
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H330	Letal în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.