

JASMINE & LILAC #EU17393F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 9/10/2020 Data revizuirii: 4/3/2024 Înlocuiește versiunea din: 20.02.2023 Versiunea: 2.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului : Amestec
Denumire comercială : JASMINE & LILAC #EU17393F
UFI : E95J-D1V0-X000-3KF1
Codul produsului : EU17393F
Tipul produsului : Parfumuri, fragranțe

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare : Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificatii pentru utilizare : Industrial
industrială/profesională Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului : Parfumuri, fragranțe
Categorie de funcție sau utilizare : Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexico: +01-800-099-0731;
Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
Categoria 2
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 1/24

Conține

: Aldehidă hexilcinamică; Linalool; Cyclamal; Alcool cinamic; Hidroxi; Eugenol; Triplal (Vertocitral); 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluol; (alternativ): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol; Aldehidă hidratropică; Salicilat de metil; Isocyclocitral; Ulei de eucalipt; Fenilacetaldehidă

Fraze de pericol (CLP)

: H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrățele și fața după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să părăsească locul de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă.
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1 % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu limită națională de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. CE: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	23.1 – 46.17	Neclasificat
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	6.3 – 12.5	Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	5 – 10	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Acetat de benzil substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	3.5 – 7	Pericol acvatic cronic 3, H412
Terpineol	Nr. CAS: 8000-41-7 Nr. CE: 232-268-1	2.8 – 5.6	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319
Salicilat de amil	Nr. CAS: 2050-08-0 Nr. CE: 218-080-2 Nr. REACH: 01-2119969444-27	2 – 4	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Pericol acvatic cronic 1, H410

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 2/24

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Alcool feniletlic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	1.4 – 2.75	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritație oculară 2, H319
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0.8 – 1.5945	Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
Alcool cinamic	Nr. CAS: 104-54-1 Nr. CE: 203-212-3 Nr. REACH: 01-2119934496-29	0.8 – 1.5	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Sensibilizare cutanată 1B, H317
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)tolu(en); (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. CE: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0.008 – 1.5	Sensibilizare cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. CE: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802-33	0.6 – 1.25	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritație oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Carbitol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.57864 – 1.08495	Neclasificat
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.5008 – 1.015	Iritație cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Acetat de verdil	Nr. CAS: 5413-60-5 Nr. CE: 226-501-6	0.5 – 1	Pericol acvatic cronic 3, H412
Hydroxy	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.46192 – 0.8661	Iritație oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Izocicl citral	Nr. CAS: 1335-66-6 Nr. CE: 215-638-7	0.3 – 0.5	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Ulei de eucalipt	Nr. CAS: 8000-48-4 Nr. CE: 283-406-2 Nr. REACH: 01-2119978250-37	0.2 – 0.4	Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Aldehidă hidratropică	Nr. CAS: 93-53-8 Nr. CE: 202-255-5	0.1 – 0.2	Irit. oculară 2, H319 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317
Salicilat de metil	Nr. CAS: 119-36-8 Nr. CE: 204-317-7 Nr. index CE: 607-749-00-8	0.1 – 0.2	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Lez. oculare grave 1, H318 Sens. cutanată 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361d Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 3/24

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	0.1 – 0.132	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Acetofenonă substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	Nr. CAS: 98-86-2 Nr. CE: 202-708-7 Nr. index CE: 606-042-00-1 Nr. REACH: 01-2119533169-37	0.1 – 0.1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritație oculară 2, H319
Fenilacetaldehidă	Nr. CAS: 122-78-1 Nr. CE: 204-574-5 Nr. REACH: 01-2120766865-37	0.1 – 0.1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Coroziv pentru piele 1B, H314 Lez. oculare grave 1, H318 Sens. cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Alcool C-10 substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0084	Pericol acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0021	Lichid inflamabil 3, H226
Acid caproic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. CE: 205-550-7	0 – 0.0001	Lez. oculară 1, H318 Coroz. cutanată 1C, H314

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului. Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/asistența medicului de pe această etichetă). Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după ingestie	: Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Iritație oculară.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/24

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul respectiv

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	: Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiilor	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcămintă de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/particulelor pulverizate.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecție corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediu

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru limitarea scurgerii : Colectați materialul scurs.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul scurs cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu solide inerte, precum argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul scurs. Depozitați departe de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un depozit autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsurile de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/particulelor pulverizate.

Măsurile de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu ar trebui scoasă din spațiul de lucru.

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (Engleză) 5/24

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Zona de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în metal corodabil.

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	400 mg/m³
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 6/24

Acetat de benzil (140-11-4)	
OEL STEL	8 ppm
	80 mg/m³
	13 ppm

Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificată drept carcinogenă pentru oameni

Carbitol (111-90-0)	
Austria - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m³
	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m³
	24 ppm

Estonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m³
	10 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția cutanată

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Slovenia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m³
	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m³
	12 ppm

Suedia - Valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m³
	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m³
	30 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția cutanată

Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/24

Alcool C-10 (112-30-1)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m³
	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
	30 ppm
Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	66 mg/m³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
acetofenonă (98-86-2)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	10 ppm
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	49 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	98 mg/m³
	20 ppm
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	25 mg/m³
	5 ppm
Ungaria - Valori limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	50 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	49 mg/m³

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/24

acetofenonă (98-86-2)	
	10 ppm
OEL STEL	147 mg/m³ (calculat)

acetofenonă (98-86-2)	
30 ppm (calculat)	
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția cutanată
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m³
	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
	41 ppm
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	50 mg/m³
	10 ppm
SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m³
	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m³

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 9/24

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilare a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de :

protecție Evitați orice
expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul
individual de protecție



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor Ochelari :

de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a :

corpului Purtați
îmbrăcăminte de
protecție adecvată

Protecția mâinilor Mănuși :

de protecție. 8.2.2.3. Purtați mănuși de protecție.

Protecție respiratorie protecție

Protecție respiratorie În :

caz de ventilare utilizați echipament respirator adecvat. Purtați o mască adecvată
insuficientă, 8.2.2.4.

Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului :

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații Nu nu fumați în timpul utilizării.
mâncați, nu beți și nu

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică : Lichid

Culoare : galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.

Miros : caracteristic.

Prag olfactiv : Nu este disponibil

Punct de topire : Nu se aplică

Punct de congelare : Nu este disponibil

Punct de fierbere : Nu este disponibil

Inflamabilitate	: Nu se aplică
4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/24	
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	: > 93 °C
Temperatură de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatură de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: ≈ 0.96
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale. Nedeterminat.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare. Nedeterminat.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7). Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase. Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	: Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	: Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	: Neclasificat

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
DL50 orală, șobolan	5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure	8410 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
CL50 prin inhalare – șobolan	> 5.7 mg/l/4h

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 11/24

Aldehidă cinamică hexilică (101-86-0)	
DL50 orală, șobolan	3 100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	3 100 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 3 000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare – șobolan	> 5 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2 490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 orală	2 490 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5 000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

Salicilat de amil (2050-08-0)	
DL50 orală, șobolan	4 100 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 orală	2 000 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5 000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Terpineol (8000-41-7)	
DL50 orală, șobolan	2 900 mg/kg (Sursa: IUCLID)
LD50 orală	4 300 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 3 000 mg/kg (Sursa: IUCLID)

Linalool (78-70-6)	
LD50 orală	2 790 mg/kg greutate corporală

Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orală, șobolan	3 810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Alcool cinamic (104-54-1)	
LD50 orală	2 000 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Hidroxi (107-75-5)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Acetat de verdil (5413-60-5)	
LD50 orală	3050 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Eugenol (97-53-0)	
DL50 orală, șobolan	1930 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 orală	2500 mg/kg greutate corporală

Alcool feniletlic (60-12-8)	
DL50 orală, șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LD50 orală	1610 mg/kg greutate corporală

Alcool feniletilic (60-12-8)	
DL50 dermică, iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVP)
LD50 cutanat	2500 mg/kg greutate corporală
CL50 prin inhalare – șobolan	> 4.63 mg/l/4h

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orală	2330 mg/kg

3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
LD50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5 ml/kg (Sursa: ECHA_API)

Carbitol (111-90-0)	
DL50 orală, șobolan	10502 mg/kg (Sursa: OECD_SID5)
DL50 dermică, iepure	9143 mg/kg (Sursa: OECD_SID5)
CL50 prin inhalare – șobolan	> 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h Sursa: NLM_CIP)

Aldehidă hidratropică (93-53-8)	
DL50 orală, șobolan	2800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	2800 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Alcool C-10 (112-30-1)	
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 dermică, iepure	3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Salicilat de metil (119-36-8)	
DL50 orală, șobolan	887 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	890 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Izociclocitral (1335-66-6)	
DL50 orală, șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	3220 mg/kg greutate corporală

Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
DL50 orală, șobolan	2480 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

acetofenonă (98-86-2)	
DL50 orală, șobolan	900 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 orală	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat, șobolan	3300 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare – șobolan	> 2.13 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: CHEMVIEW)

Fenilacetaldehidă (122-78-1)	
LD50 orală	1550 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat	2500 mg/kg greutate corporală

benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Acid caproic (142-62-1)	
DL50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LD50 orală	4000 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure	630 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă iritarea pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Grupă IARC	3 - Neclasificabil

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupă IARC	3 - Neclasificabil

Eugenol (97-53-0)	
Grupă IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate asupra reproducerii	: Neclasificat
STOT – expunere unică	: Neclasificat
STOT – expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirație	: Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
--	---

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalități	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
LC50 – Pești [1]	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA)
LC50 – Pești [2]	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursă: EPA)
EC50 – Crustacee [1]	> 1,6 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72h – Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
Linalool (78-70-6)	
EC50 96h – Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
Eugenol (97-53-0)	
LC50 – Pești [1]	13 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
Alcool feniletlic (60-12-8)	
EC50 – Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72h – Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
Carbitol (111-90-0)	
LC50 – Pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
LC50 – Pești [2]	19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [flow-through] Sursa: EPA)
EC50 – Crustacee [1]	3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Alcool C-10 (112-30-1)	
LC50 – Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
LC50 – Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 – Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
acetofenonă (98-86-2)	
LC50 – Pești [1]	162 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
LC50 – Pești [2]	155 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 – Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l
Acid caproic (142-62-1)	
LC50 – Pești [1]	306 – 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
LC50 – Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 - 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 15/24

12.2. Persistență și degradabilitate

JASMINE & LILAC #EU17393F	
Persistență și degradabilitate	Nu s-a stabilit.
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehidă cinamică hexilică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Salicilat de amil (2050-08-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Terpineol (8000-41-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Alcool cinamic (104-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Hidroxi (107-75-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de verdil (5413-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Eugenol (97-53-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Alcool feniletilic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Carbitol (111-90-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehidă hidratropică (93-53-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 16/24

Salicilat de metil (119-36-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Izociclocitral (1335-66-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Persistență și degradabilitate	Nu s-a stabilit.

acetofenonă (98-86-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Fenilacetaldehidă (122-78-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

Acid caproic (142-62-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

JASMINE & LILAC #EU17393F	
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
BCF - Pești [1]	(27 fără dimensiune)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)

Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

Salicilat de amil (2050-08-0)	
BCF - Pești [1]	(1170 fără dimensiune (greutate corporală umedă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 30 °C)

Cyclamal (103-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)

Alcool cinamic (104-54-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,636 (la 27 °C (la pH 3,52)

Hidroxi (107-75-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)

Acetat de verdil (5413-60-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,2 (la 30 °C (la pH 5,92)

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 17/24

Eugenol (97-53-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)
Alcool feniletlic (60-12-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)
Carbitol (111-90-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Aldehidă hidratropică (93-53-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (2-fenilpropionaldehidă)
Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Salicilat de metil (119-36-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.55
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.
acetofenonă (98-86-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.63 – 1.65
Fenilacetaldehidă (122-78-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,44 (la 25 °C (la pH 6,4)
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.
Acid caproic (142-62-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 18/24

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea



13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP4 - „Iritant – iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare. HP13 - „Sensibilizant”: deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe despre care se știe că provoacă efecte de sensibilizare a pielii sau a organelor respiratorii. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (Salicilat de amil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (Salicilat de amil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.E.S. (Salicilat de amil), 9, III
14.3. Clasele de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9 
14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator


Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/24

Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
--------------------------------	---------------------------

Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Numărul de identificare a pericolului (numărul Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare pentru IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (scurgeri)	: S-F
Categorie de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1

Transport permis (ADN) : T
Echipamente necesare (ADN) : PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6
Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID) : 5L
Cantități exceptate (RID) : E1
Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID) : PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) : MP19
Instrucțiuni privind cisternele mobile și
containerele pentru vrac (RID) : T4

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 20/24

Dispoziții speciale privind cisternele mobile și
containerele pentru vrac (RID) : TP1, TP29
Coduri pentru cisternele RID (RID) : LGBV
Categorია de transport (RID) : 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete
(RID) : W12
Dispoziții speciale privind transportul -
Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID) : CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID) : CE8
Număr de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementările UE

Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de eucalipt ; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	JASMINE & LILAC #EU17393F ; Aldehidă hexilcinamică ; Salicilat de amil ; Terpeneol ; Linalol ; Cyclamal ; Hydroxy ; Eugenol ; Alcool feniletic ; Triplal (Vertocitral) ; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluenu; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol ; Aldehidă hidratropică ; Salicilat de metil ; Isoclocitral ; Ulei de eucalipt ; acetofenonă ; Fenilacetaldehidă ; benzoat de benzil ; Acid caproic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 21/24

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	JASMINE & LILAC #EU17393F ; Aldehidă hexilcinamică ; Acetat de benzil ; Salicilat de amil ; Cyclamal ; Acetat de verdil ; Triplal (Vertocitral) ; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol ; Alcool C-10 ; Salicilat de metil ; Isoclocitral ; Ulei de eucalipt ; Fenilacetaldehidă ; benzoat de benzil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei de eucalipt ; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, din categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă figurează sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista substanțelor care necesită autorizare)

Nu conține substanțe enumerate în anexa XIV la REACH (Lista substanțelor care necesită autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe enumerate pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe enumerate pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe enumerate pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe enumerate pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare (428/2009)

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului produselor cu dublă utilizare.

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Restricții privind ocuparea forței de muncă	: Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția maternității la locul de muncă (MuSchG). Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor în muncă (JArbSchG).
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM	: A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic
4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 22/24	
Lista SZW a substanțelor cancerigene	: Terpeneol, Triplal (Vertocitral), uleiul de eucalipt sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	: Terpeneol, Triplal (Vertocitral), uleiul de eucalipt sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	: Salicilatul de metil este inclus pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea	: Trebuie respectate orientările de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	: Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate/care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Pericol acvatic acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Pericol acvatic cronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Pericol acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361	Suspectat că afectează fertilitatea sau fătul.
H361d	Suspectat că afectează fătul.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 23/24

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Skin Corr. 1C	Coroziunea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C
Skin Irrit. 2	Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate să descrie produsul numai în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

4/3/2024 (Data revizuirii) EN (engleză) 24/24

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82