

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificatorul produsului

|                      |   |                                              |
|----------------------|---|----------------------------------------------|
| Forma produsului     | : | Amestec                                      |
| Denumirea produsului | : | CHOCOLATE ORANGE COOKIE #EU46508F 10% în DPG |
| Codul produsului     | : | EU46508F_10%                                 |
| Tipul produsului     | : | Parfumuri, arome                             |

## 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

## 1.2.1. Utilizări identificate relevante

|                                                          |   |                                           |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Specificații privind utilizarea industrială/profesională | : | Industrial<br>Numai pentru uz profesional |
| Utilizarea substanței/amestecului                        | : | Parfumuri, arome                          |
| Categoria de funcție sau de utilizare                    | : | Agenți odoranți                           |

## 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                               |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Sensibilizarea pielii, categoria 1                            | H317 |  |  |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 | H412 |  |  |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pictograme de pericol (CLP) | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                             |   | GHS07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare (CLP)  | : | Atenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Conține                     | : | Aldehidă hexilcinamică; ulei de portocală; alcool benzilic; CINNAMAL; acetat de linalil; citral; Cashmeran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Fraze de pericol (CLP)      | : | H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Fraze de precauție (CLP)    | : | P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.<br>P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă.<br>P273 - Evitați dispersarea în mediu.<br>P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă.<br>P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.<br>P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). |  |  |  |  |  |
| Fraze suplimentare          | : | Destinat exclusiv utilizatorilor profesioniști.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

## 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în concentrație  $\geq 0,1\%$ , evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații privind ingredientele

#### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

#### 3.2. Amestecuri

| Denumire                                                                                                                | Identificatorul produsului                                                                           | %            | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehidă hexilcinamică                                                                                                  | Nr. CAS: 101-86-0<br>Nr. EC: 202-983-3<br>Nr. REACH: 01-2119533092-50                                | 0.61 – 1.21  | Sensibilizarea pielii 1, H317<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411                                                                                                                                                    |
| Ulei de portocală                                                                                                       | Nr. CAS: 8008-57-9<br>Nr. EC: 232-433-8<br>Nr. REACH: 01-2119493353-35                               | 0.43 – 0.85  | Lichid inflamabil 3, H226<br>Iritarea pielii 2, H315<br>Sensibilizarea pielii 1, H317<br>Pericol prin aspirare 1, H304<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut 1, H400<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran, galaxolidă, (HHCB)                                       | Nr. CAS: 1222-05-5<br>Nr. EC: 214-946-9<br>Nr. index CE: 603-212-00-7<br>Nr. REACH: 01-2119488227-29 | 0.34 – 0.675 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut 1, H400<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 1, H410                                                                                                                           |
| alcool benzilic<br>substanță cu limită/limite națională/e de expunere profesională (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH) | Nr. CAS: 100-51-6<br>Nr. EC: 202-859-9<br>Nr. index CE: 603-057-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119492630-38  | 0.16 – 0.31  | Toxicitate acută 4 (orală), H302<br>Toxicitate acută 4 (inhalație), H332<br>Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1, H317                                                                             |
| CINAMAL                                                                                                                 | Nr. CAS: 104-55-2<br>Nr. EC: 203-213-9<br>Nr. index CE: 606-155-00-6<br>Nr. REACH: 01-2119935242-45  | 0.1 – 0.2    | Toxicitate acută 4 (cutanată), H312<br>Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1A, H317<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412                                                     |
| Acetat de linalil                                                                                                       | Nr. CAS: 115-95-7<br>Nr. EC: 204-116-4<br>Nr. REACH: 01-2119454789-19                                | 0.08 – 0.165 | Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1, H317                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                         | Nr. CAS: 104-21-2<br>Nr. EC: 203-185-8                                                               | 0.07 – 0.14  | Sensibilizarea pielii 1, H317                                                                                                                                                                                                                |
| citral<br>substanță cu limită/limite națională/e de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)                          | Nr. CAS: 5392-40-5<br>Nr. EC: 226-394-6<br>Nr. index CE: 605-019-00-3<br>Nr. REACH: 01-2119462829-23 | 0.05 – 0.1   | Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1, H317                                                                                                                                                         |
| Cashmeran                                                                                                               | Nr. CAS: 33704-61-9<br>Nr. EC: 251-649-3<br>Nr. REACH: 01-2119977131-40                              | 0.05 – 0.1   | Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1B, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411                                                                         |

| Denumire                                                                                                       | Identificatorul produsului                                           | %            | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehidă izovalerică<br>substanță cu limită/limite națională/e de expunere profesională (AT, DE, LT, SI)       | Nr. CAS: 590-86-3<br>Nr. EC: 209-691-5                               | 0.02 – 0.04  | Lichid inflamabil 2, H225<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1B, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411 |
| 1,2-propandiol<br>substanță cu limită/limite națională/e de expunere profesională (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO) | Nr. CAS: 57-55-6<br>Nr. EC: 200-338-0<br>Nr. REACH: 01-2119456809-23 | 0.01 – 0.016 | Neclasificat                                                                                                                                                           |

**Limite specifice de concentrație:**

| Denumire | Identificatorul produsului                                                                          | Limite specifice de concentrație (%)           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CINAMAL  | Nr. CAS: 104-55-2<br>Nr. EC: 203-213-9<br>Nr. index CE: 606-155-00-6<br>Nr. REACH: 01-2119935242-45 | (0.01 ≤ C < 100) Sensibilizarea pielii 1, H317 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor****4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

|                                                   |   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri de prim ajutor generale                    | : | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). |
| Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare          | : | Scoateți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.                                                                                         |
| Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea | : | Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.                                    |
| Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii  | : | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.                                                        |
| Măsuri de prim ajutor în caz de ingerare          | : | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați imediat asistență medicală de urgență.                                                                           |

**4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

|                 |   |                                                                                                          |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome/efecte | : | Nu se preconizează că va prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

**SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor****5.1. Mijloace de stingere**

|                                 |   |                                                                  |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere adecvate   | : | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip. |
| Mijloace de stingere neadecvate | : | Nu utilizați un jet puternic de apă.                             |

**5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

**5.3. Recomandări pentru pompieri**

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor | : | Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu. |
| Protecția în timpul stingerii incendiilor | : | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.                                                                                                                            |

**SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală****6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență**

|                      |   |                                           |
|----------------------|---|-------------------------------------------|
| Proceduri de urgență | : | Evacuați personalul care nu este necesar. |
|----------------------|---|-------------------------------------------|

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Echipament de protecție | : | Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat. |
| Proceduri de urgență    | : | Aerisiți zona.                                                      |

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

#### 6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

|                    |   |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de curățare | : | Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale. |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controale ale expunerii și protecția personală.

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță | : | Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

|                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|-------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Condiții de depozitare                                 | :       | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de :<br>Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Produse incompatibile                                  | :       | Baze puternice. Acizi puternici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Materiale incompatibile                                | :       | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Germania                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)                    | :       | LGK 12 - Lichide necombustibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Tabel de depozitare în comun                           | :       | <table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table> |          |           |  |  | LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A | LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B | LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C | LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B | LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |
| LGK 1                                                  | LGK 2A  | LGK 2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 3    | LGK 4.1A  |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 4.1B                                               | LGK 4.2 | LGK 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 5.1C                                               | LGK 5.2 | LGK 6.1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 6.1D                                               | LGK 6.2 | LGK 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LGK 8A   | LGK 8B    |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 10                                                 | LGK 11  | LGK 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 13   | LGK 10-13 |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun nu este permisă pentru            | :       | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru | :       | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun este permisă pentru               | :       | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Elveția                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Clasa de depozitare (LK)                               | :       | LK 10/12 - Lichide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |

#### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

##### 8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și valori limită biologice

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                       |                      |
| Bulgaria - valori limită de expunere profesională       |                      |
| OEL TWA                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Republica Cehă - valori limită de expunere profesională |                      |
| PEL (OEL TWA)                                           | 40 mg/m <sup>3</sup> |
| Finlanda - valori limită de expunere profesională       |                      |

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTP (OEL TWA)                                                | 45 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| HTP (OEL TWA)                                                | 10 ppm                                                                                                                     |
| Germania - valori limită de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                            |
| AGW (OEL TWA)                                                | 22 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA)                                                | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)                |
| Categoria chimică                                            | notație cutanată                                                                                                           |
| Letonia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Lituania - Limite de expunere profesională                   |                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Categoria chimică OEL                                        | notație cutanată                                                                                                           |
| Polonia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                            |
| NDS (OEL TWA)                                                | 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| Slovenia - Limite de expunere profesională                   |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                      | 22 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| OEL TWA                                                      | 5 ppm                                                                                                                      |
| OEL STEL                                                     | 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| OEL STEL                                                     | 10 ppm                                                                                                                     |
| Categoria chimică OEL                                        | Potențial de absorbție cutanată                                                                                            |
| Elveția - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                            |
| MAK (OEL TWA)                                                | 22 mg/m <sup>3</sup> (aerosoli, vapori)                                                                                    |
| MAK (OEL TWA)                                                | 5 ppm (aerosoli, vapori)                                                                                                   |
| Categoria chimică OEL                                        | notație cutanată                                                                                                           |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                    |                                                                                                                            |
| Belgia - Limite de expunere profesională                     |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                      | 32 mg/m <sup>3</sup> (vapori și aerosoli)                                                                                  |
| OEL TWA                                                      | 5 ppm (vapori și aerosoli)                                                                                                 |
| Categoria chimică OEL                                        | Cutanat                                                                                                                    |
| Irlanda - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                      | 5 ppm                                                                                                                      |
| OEL STEL                                                     | 15 ppm (calculat)                                                                                                          |
| Polonia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                            |
| NDS (OEL TWA)                                                | 27 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| NDSch (OEL STEL)                                             | 54 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| Portugalia - Limite de expunere profesională                 |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                      | 5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)                                                                                         |
| Categoria chimică OEL                                        | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, cutanat - potențial de expunere cutanată     |
| Spania - Limite de expunere profesională                     |                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                             | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                                       |
| Categoria chimică OEL                                        | Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată                                                                   |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională                |                                                                                                                            |

| <b>citral (5392-40-5)</b>                                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH OEL TWA                                                | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                                                                           |
| Categoria chimică ACGIH                                      | Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, cutanat - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat |
| <b>Izovaleraldehidă (590-86-3)</b>                           |                                                                                                                                                                |
| Austria - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                                                                |
| MAK (OEL TWA)                                                | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA)                                                | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| MAK (OEL STEL)                                               | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| MAK (OEL STEL)                                               | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| OEL C                                                        | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| OEL C                                                        | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| Germania - valori limită de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                                                                |
| AGW (OEL TWA)                                                | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA)                                                | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| Lituania - Limite de expunere profesională                   |                                                                                                                                                                |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| Slovenia - Limite de expunere profesională                   |                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                      | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                      | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| OEL STEL                                                     | 39 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| OEL STEL                                                     | 10 ppm                                                                                                                                                         |
| <b>1,2-propandiol (57-55-6)</b>                              |                                                                                                                                                                |
| Croatia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                                                                |
| GVI (OEL TWA)                                                | 474 mg/m <sup>3</sup> (vapori și particule totale)                                                                                                             |
| GVI (OEL TWA)                                                | 10 mg/m <sup>3</sup> (particule)                                                                                                                               |
|                                                              | 150 ppm                                                                                                                                                        |
| Irlanda - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                      | 10 mg/m <sup>3</sup> (particule)                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                      | 470 mg/m <sup>3</sup> (vapori și particule totale)                                                                                                             |
|                                                              | 150 ppm (vapori și particule totale)                                                                                                                           |
| OEL STEL                                                     | 1410 mg/m <sup>3</sup> (calculat - particule)                                                                                                                  |
| OEL STEL                                                     | 30 mg/m <sup>3</sup> (calculat)                                                                                                                                |
|                                                              | 450 ppm (calculat - vapori și particule totale)                                                                                                                |
| Letonia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                      | 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Lituania - Limite de expunere profesională                   |                                                                                                                                                                |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Polonia - Limite de expunere profesională                    |                                                                                                                                                                |
| NDS (OEL TWA)                                                | 100 mg/m <sup>3</sup> (vapori și fracție inhalabilă)                                                                                                           |
| Regatul Unit - Valori-limită de expunere profesională        |                                                                                                                                                                |
| WEL TWA (OEL TWA)                                            | 474 mg/m <sup>3</sup> (vapori și particule totale)                                                                                                             |
| WEL TWA (OEL TWA)                                            | 10 mg/m <sup>3</sup> (particule)                                                                                                                               |
|                                                              | 150 ppm (vapori și particule totale)                                                                                                                           |
| WEL STEL (OEL STEL)                                          | 1422 mg/m <sup>3</sup> (calculat - vapori și particule totale)                                                                                                 |
| WEL STEL (OEL STEL)                                          | 30 mg/m <sup>3</sup> (calculat - particule)                                                                                                                    |

**1,2-propandiol (57-55-6)**

450 ppm (calculat - vapori și particule totale)

Norvegia – Valori-limită de expunere profesională

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Valoare-limită (OEL TWA)           | 79 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Valoare-limită (OEL TWA)           | 25 ppm                                      |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL) | 118.5 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată) |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL) | 37.5 ppm (valoare calculată)                |

## 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.5. Controlul expunerii prin încadrare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2. Controale ale expunerii

## 8.2.1. Controale tehnice adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



## 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție

## 8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

## 8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecție respiratorie:

Purtați o mască adecvată

## 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

## 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| Stare fizică | : | Lichid                |
| Culoare      | : | Conform standardului. |
| Miros        | : | caracteristic.        |

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| Prag de miros                                  | : | Indisponibil  |
| Punct de topire                                | : | Indisponibil  |
| Punct de congelare                             | : | Indisponibil  |
| Punct de fierbere                              | : | Indisponibil  |
| Inflamabilitate                                | : | Neinflamabil. |
| Limită inferioară de explozie                  | : | Indisponibil  |
| Limită superioară de explozie                  | : | Indisponibil  |
| Punct de inflamabilitate                       | : | > 93 °C       |
| Temperatura de autoaprindere                   | : | Indisponibil  |
| Temperatura de descompunere                    | : | Indisponibil  |
| pH                                             | : | Indisponibil  |
| Vâscozitate cinematică                         | : | Indisponibil  |
| Solubilitate                                   | : | Indisponibil  |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : | Indisponibil  |
| Presiunea vaporilor                            | : | Indisponibil  |
| Presiunea vaporilor la 50°C                    | : | Indisponibil  |
| Densitate                                      | : | Indisponibil  |
| Densitate relativă                             | : | Indisponibil  |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C        | : | Indisponibil  |
| Caracteristicile particulelor                  | : | Nu se aplică  |

## 9.2. Alte informații

### 9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

### 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Toxicitate acută (orală)         | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (cutanată)      | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | : | Neclasificat |

| Aldehidă hexilcinamică (101-86-0) |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan             | 3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 orală                        | 3100 mg/kg greutate corporală |

|                                                                                                       |   |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)</b>                                                              |   |                                                                            |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | > 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                             |
| LC50 prin inhalare – șobolan                                                                          |   | > 5 mg/l/4h                                                                |
| <b>Ulei de portocale (8008-57-9)</b>                                                                  |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)                                                |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran, galaxolidă, (HHCBS) (1222-05-5)</b> |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| LC50 prin inhalare – șobolan                                                                          |   | > 5.04 mg/l/4h                                                             |
| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                                                                     |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 1230 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                                                                            |   | 1570 mg/kg                                                                 |
| <b>CINNAMAL (104-55-2)</b>                                                                            |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                                                                            |   | 2220 mg/kg                                                                 |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | 1260 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                               |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b>                                                                   |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                              |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)                                                 |
| LC50 prin inhalare – șobolan                                                                          |   | > 18,94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)                           |
| <b>(104-21-2)</b>                                                                                     |   |                                                                            |
| LD50 cutanat, șobolan                                                                                 |   | > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                             |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                                                             |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | 2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| <b>Cashmeran (33704-61-9)</b>                                                                         |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 2685 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                               |
| DL50 orală                                                                                            |   | 2900 mg/kg greutate corporală                                              |
| <b>Izovaleraldehidă (590-86-3)</b>                                                                    |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | 2730 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| LD50 cutanat                                                                                          |   | 2534 mg/kg                                                                 |
| LC50 prin inhalare – șobolan                                                                          |   | 42.7 mg/l/4h                                                               |
| <b>1,2-propandiol (57-55-6)</b>                                                                       |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                                                                                 |   | 20 g/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                   |
| DL50 cutanată la iepure                                                                               |   | 20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                               |
| Coroziunea/iritația pielii                                                                            | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                                                                               | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                                                                        | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                                                                               | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

|                                         |   |                                                                            |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | : | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                 |
| Informații suplimentare                 | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitatea celulelor germinale       | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                 | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate                         | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                 | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Toxicitate pentru reproducere           | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                 | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere unică                   | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                 | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

**Izovaleraldehidă (590-86-3)**

|                          |   |                                                                            |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| STOT - expunere unică    |   | Poate provoca iritații respiratorii.                                       |
| STOT - expunere repetată | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare  | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

**Cashmeran (33704-61-9)**

|                          |   |                                                                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| STOT - expunere repetată |   | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| Pericol prin aspirare    | : | Neclasificat                                                                    |
| Informații suplimentare  | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite      |

**Ulei de portocale (8008-57-9)**

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Hidrocarbură |  | Da |
|--------------|--|----|

## 11.2. Informații privind alte pericole

## 11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 11.2.2. Alte informații

|                                                              |   |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

## 12.1. Toxicitate

|                                                          |   |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)  | : | Neclasificat                                            |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | : | Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |

**1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran, galaxolidă, (HHCB) (1222-05-5)**

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                   | 0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682                |
| LC50 - Alte organisme acvatice [1] | > 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas |
| EC50 - Crustacee [2]               | 260 µg/l Dosarul REACH                      |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1] | 0,131 mg/l Dosarul REACH                    |

**alcool benzilic (100-51-6)**

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]     | 460 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA) |
| LC50 - Pești [2]     | 10 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)  |
| EC50 - Crustacee [1] | 23 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: purice de apă)                            |

| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b> |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                    | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu flux continuu] Sursa: ECHA) |

| <b>citral (5392-40-5)</b> |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| EC50 - Crustacee [1]      | 7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |
| EC50 72 h - Alge [1]      | 16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)               |
| EC50 96 h - Alge [1]      | 19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)               |

| <b>Cashmeran (33704-61-9)</b> |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]              | 10,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursa: ECHA) |

| <b>Izovaleraldehidă (590-86-3)</b> |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                   | 2,98 - 3,54 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1]               | 177 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)                                             |
| EC50 72 h - Alge [1]               | 80 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)                                                             |
| EC50 96 h - Alge [1]               | 78 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)                                                             |

| <b>1,2-propandiol (57-55-6)</b> |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                | 51600 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID) |
| LC50 - Pești [2]                | 41 - 47 ml/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: EPA)  |
| EC50 - Crustacee [1]            | > 1000 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])                    |
| EC50 96 h - Alge [1]            | 19000 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata)                                     |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

| <b>CHOCOLATE ORANGE COOKIE #EU46508F 10% in DPG</b> |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Persistență și degradabilitate                      | Nu s-a stabilit. |

| <b>Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)</b> |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate           | Se degradează rapid |

| <b>Ulei de portocale (8008-57-9)</b> |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate       | Se degradează rapid |

| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran, galaxolidă, (HHCB) (1222-05-5)</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate                                                                       | Se degradează rapid |

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b> |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate    | Se degradează rapid |

| <b>CINNAMAL (104-55-2)</b>     |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate | Se degradează rapid |

| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b> |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate      | Se degradează rapid |

| <b>(104-21-2)</b>              |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate | Se degradează rapid |

| <b>citral (5392-40-5)</b>      |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate | Se degradează rapid |

| <b>Cashmeran (33704-61-9)</b>      |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Persistență și degradabilitate     | Se degradează rapid |
| <b>Izovaleraldehidă (590-86-3)</b> |                     |
| Persistență și degradabilitate     | Se degradează rapid |
| <b>1,2-propandiol (57-55-6)</b>    |                     |
| Persistență și degradabilitate     | Se degradează rapid |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

| <b>CHOCOLATE ORANGE COOKIE #EU46508F 10% în DPG</b>                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potențial de bioacumulare                                                                            | Nu s-a stabilit.                                      |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran, galaxolidă, (HHCB) (1222-05-5)</b> |                                                       |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (1618 adimensional (greutate umedă a întregului corp) |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 5,3 (la 25 °C (la pH 7)                               |
| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                                                                    |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 1.05                                                  |
| <b>CINNAMAL (104-55-2)</b>                                                                           |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 2,1065 (la 25 °C)                                     |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b>                                                                  |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 3,9 (la 25 °C)                                        |
| <b>(104-21-2)</b>                                                                                    |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 1,9 (la 35 °C)                                        |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                                                            |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 2,76 (la 25 °C)                                       |
| <b>Cashmeran (33704-61-9)</b>                                                                        |                                                       |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (81 adimensional (greutate umedă a întregului corp)   |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 4,2 (la 20 °C)                                        |
| <b>Izovaleraldehidă (590-86-3)</b>                                                                   |                                                       |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | 1,5 (la 25 °C (la pH 7)                               |
| <b>1,2-propandiol (57-55-6)</b>                                                                      |                                                       |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (1 adimensional)                                      |
| Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                      | -1.07 (la 20,5 °C (la pH >=6.2-<=6.4)                 |

## 12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.7. Alte efecte adverse

|                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Informații suplimentare | : | Evitați eliberarea în mediu. |
|-------------------------|---|------------------------------|

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                       |   |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | : | Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.                                                   |
| Informații ecologice                                  | : | Evitați eliberarea în mediu.                                                                                                              |
| Cod HP                                                | : | HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului |

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                               | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1. Număr ONU sau număr ID                      |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport     |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.4. Grupă de ambalare                           |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.5. Pericole pentru mediu                       |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare       |              |              |              |              |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

|                                        |
|----------------------------------------|
| Transport terestru                     |
| Nu se aplică                           |
| Transport maritim                      |
| Nu se aplică                           |
| Transport aerian                       |
| Nu se aplică                           |
| Transport pe căi navigabile interioare |
| Nu se aplică                           |
| Transport feroviar                     |
| Nu se aplică                           |

## 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

## 15.1. Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

## 15.1.1. Regulamente UE

Anexa XVII REACH (Lista restricțiilor)

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII REACH) |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                          | Se aplică pentru                        | Denumirea sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(a)                                      | Ulei de portocale ;<br>Izovaleraldehidă | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F |

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                          | Se aplică pentru                                                                                                                                                                                                                                             | Denumirea sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(b)                                      | CHOCOLATE ORANGE<br>COOKIE #EU46508F 10%<br>in DPG ; Aldehidă<br>cinamică hexilică ; Ulei<br>de portocale ; alcool<br>benzilic ; CINNAMAL ;<br>acetat de linalil ; ; citral ;<br>Cashmeran ;<br>izovaleraldehidă                                             | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10                                                           |
| 3(c)                                      | CHOCOLATE ORANGE<br>COOKIE #EU46508F 10%<br>in DPG ; Aldehidă<br>cinamică hexilică ; Ulei<br>de portocale ; 1,3,4,6,7,8-<br>hexahidro-4,6,6,7,8,8-<br>hexametilindeno[5,6-<br>c]piran, galaxolidă,<br>(HHCB) ; CINNAMAL ;<br>Cashmeran ;<br>Izovaleraldehidă | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1                                                                                                                                                                                                              |
| 40.                                       | Ulei de portocale ;<br>Izovaleraldehidă                                                                                                                                                                                                                      | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare

Conține o substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii drogurilor (273/2004)

Conține una sau mai multe substanțe incluse pe lista precursorilor drogurilor (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

#### 15.1.2. Reglementări naționale

Franța

| Boli profesionale                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| RG 84                                                            | Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitratați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid |                                                                                                                                                                                      |
| Germania                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Clasa de pericol pentru apă (WGK)                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).                                                                                                 |
| Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907)                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.                                                                                                                                   |
| Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)                                                                                                           |
| Țările de Jos                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Categoria ABM                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A(3) – periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung asupra mediului acvatic                                                                   |
| Lista SZW a substanțelor cancerigene                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uleiul de portocale este inclus pe listă                                                                                                                                             |
| Lista SZW a substanțelor mutagene                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uleiul de portocale este inclus pe listă                                                                                                                                             |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                   |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                   |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                   |
| Danemarca                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Observații privind clasificarea                                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trebuie respectate liniile directoare privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile                                                           |
| Reglementări naționale daneze                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul<br>Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surse de date   | : | REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. |
| Alte informații | : | Niciuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Textul integral al frazelor H și EUH:                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută 4 (dermică)                                  | Toxicitate acută (dermică), categoria 4                       |
| Toxicitate acută 4 (prin inhalare)                            | Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4                 |
| Acute Tox. 4 (oral)                                           | Toxicitate acută (orală), categoria 4                         |
| Aquatic Acute 1                                               | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1                                             | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2                                             | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Asp. Tox. 1                                                   | Pericol prin aspirare, categoria 1                            |

| Textul integral al frazelor H și EUH: |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eye Irrit. 2                          | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2                                                   |  |
| Flam. Liq. 2                          | Lichide inflamabile, categoria 2                                                                        |  |
| Lichide inflamabile, categoria 3      | Lichide inflamabile, categoria 3                                                                        |  |
| H225                                  | Lichid și vapori foarte inflamabili.                                                                    |  |
| H226                                  | Lichid și vapori inflamabili.                                                                           |  |
| H302                                  | Nociv în caz de înghițire.                                                                              |  |
| H304                                  | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.                             |  |
| H312                                  | Nociv în contact cu pielea.                                                                             |  |
| H315                                  | Provoacă iritarea pielii.                                                                               |  |
| H317                                  | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                              |  |
| H319                                  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                                     |  |
| H332                                  | Nociv în caz de inhalare.                                                                               |  |
| H335                                  | Poate provoca iritații respiratorii.                                                                    |  |
| H373                                  | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.                         |  |
| H400                                  | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                                                     |  |
| H410                                  | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                                          |  |
| H411                                  | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                                                 |  |
| H412                                  | Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                                                 |  |
| Skin Irrit. 2                         | Corodarea/iritarea pielii, categoria 2                                                                  |  |
| Skin Sens. 1                          | Sensibilizarea pielii, categoria 1                                                                      |  |
| Skin Sens. 1A                         | Sensibilizarea pielii, categoria 1A                                                                     |  |
| Skin Sens. 1B                         | Sensibilizarea pielii, categoria 1B                                                                     |  |
| STOT RE 2                             | Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere repetată, categoria 2                            |  |
| STOT SE 3                             | Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii |  |
| Clasificarea este conformă cu         |                                                                                                         |  |
| :                                     | ATP 12                                                                                                  |  |

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

9/25/2024 (Data emiterii)

EN (engleză SUA)

17/17

9/25/2024 (Data emiterii)

EN (engleză SUA)

1/17

CHOCOLATE ORANGE COOKIE #EU46508F 10% in DPG

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 9/25/2024 Versiunea: 1.0