

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificatorul produsului

|                      |   |                                           |
|----------------------|---|-------------------------------------------|
| Forma produsului     | : | Amestec                                   |
| Denumirea produsului | : | FRANKINCENSE & MYRRH #EU25961F 25% in DPG |
| Codul produsului     | : | EU25961F_25%                              |
| Tipul produsului     | : | Parfumuri, arome                          |
| Grupa de produse     | : | Produs comercial                          |

## 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

## 1.2.1. Utilizări identificate relevante

|                                                          |   |                                           |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Categoria principală de utilizare                        | : | Uz profesional, uz industrial             |
| Specificații privind utilizarea industrială/profesională | : | Industrial<br>Numai pentru uz profesional |
| Utilizarea substanței/amestecului                        | : | Parfumuri, arome                          |
| Categorie de funcție sau utilizare                       | : | Agenți odoriferi                          |

## 1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH<br>Mittlerer Weg 35<br>DE- 79424 Auggen<br>Germania<br>T 49-7631-931-8900<br>SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.4. Număr de telefon în caz de urgență

|                  |   |                                                                                                                                      |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de urgență | : | 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                               |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Sensibilizarea pielii, categoria 1                            | H317 |  |  |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 | H411 |  |  |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

## 2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                             |   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pictograme de pericol (CLP) | : |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                             |   | GHS07                                                                                                                                                                                                   | GHS09                                                                               |  |  |  |  |
| Cuvânt de avertizare (CLP)  | : | Atenție                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |  |  |  |
| Conține                     | : | Iso E Super; Ulei din frunze de cuișoare ; Eugenol; Acetat de linalil; Linalool; Ulei de grepfrut; Aldehidă cinamică; beta-cariofilenă; Cinamat de metil; Ulei de eucalipt; Helional; Ulei de patchouli |                                                                                     |  |  |  |  |
| Fraze de pericol (CLP)      | : | H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.                                                                                      |                                                                                     |  |  |  |  |

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fraze de precauție (CLP) | : | P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.<br>P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie lăsată în afara locului de muncă.<br>P273 - Evitați dispersarea în mediu.<br>P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.<br>P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.<br>P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). |
| Fraze suplimentare       | : | Numai pentru utilizatorii profesioniști.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în concentrație  $\geq 0,1$  %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

### 3.2. Amestecuri

| Denumire                                                                          | Identificatorul produsului                                                                             | %                | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Iso E Super                                                                       | Nr. CAS: 54464-57-2<br>Nr. EC: 259-174-3<br>Nr. REACH: 01-2119489989-04                                | 1.425 – 2.83     | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410   |
| 1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol                                         | Nr. CAS: 139504-68-0<br>Nr. EC: 412-300-2<br>Nr. index CE: 603-154-00-2<br>Nr. REACH: 01-0000015959-52 | 1.025 – 2.025    | Aquatic Chronic 2, H411                                                |
| Dihidromircenol                                                                   | Nr. CAS: 18479-58-8<br>Nr. EC: 242-362-4<br>Nr. REACH: 01-2119457274-37                                | 0.75 – 1.5       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                              |
| Ulei din frunze de cuișoare                                                       | Nr. CAS: 8000-34-8<br>Nr. EC: 616-772-2                                                                | 0.475 – 0.95     | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304          |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) | Nr. CAS: 1222-05-5<br>Nr. EC: 214-946-9<br>Nr. index CE: 603-212-00-7<br>Nr. REACH: 01-2119488227-29   | 0.45 – 0.8875    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                       |
| Eugenol                                                                           | Nr. CAS: 97-53-0<br>Nr. EC: 202-589-1<br>Nr. REACH: 01-2119971802-33                                   | 0.45 – 0.8875    | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Acetat de linalil                                                                 | Nr. CAS: 115-95-7<br>Nr. EC: 204-116-4<br>Nr. REACH: 01-2119454789-19                                  | 0.375 – 0.725    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317        |
| Linalol                                                                           | Nr. CAS: 78-70-6<br>Nr. EC: 201-134-4<br>Nr. index CE: 603-235-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119474016-42     | 0.325 – 0.625375 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317       |

| Denumire                                                                                                                         | Identificatorul produsului                                                                           | %                 | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulei de grepfrut                                                                                                                 | Nr. CAS: 8016-20-4<br>Nr. EC: 600-007-4                                                              | 0.25 – 0.5125     | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                     |
| Aldehidă cinamică                                                                                                                | Nr. CAS: 104-55-2<br>Nr. EC: 203-213-9<br>Nr. REACH: 01-2119935242-45                                | 0.225 – 0.4375    | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                          |
| beta-Cariofilenă                                                                                                                 | Nr. CAS: 87-44-5<br>Nr. EC: 201-746-1<br>Nr. REACH: 01-2120745237-53                                 | 0.225 – 0.4375    | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                            |
| Ulei de cedru, Texas                                                                                                             | Nr. CAS: 68990-83-0<br>Nr. EC: 294-461-7                                                             | 0.15 – 0.2875     | Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                               |
| Cinamat de metil                                                                                                                 | Nr. CAS: 103-26-4<br>Nr. EC: 203-093-8<br>Nr. REACH: 01-2119979458-16                                | 0.1 – 0.175       | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                 |
| Ulei de eucalipt                                                                                                                 | Nr. CAS: 8000-48-4<br>Nr. EC: 283-406-2<br>Nr. REACH: 01-2119978250-37                               | 0.075 – 0.125     | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                     |
| Helional                                                                                                                         | Nr. CAS: 1205-17-0<br>Nr. EC: 214-881-6<br>Nr. REACH: 01-2120740119-58                               | 0.05 – 0.1        | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                     |
| Ulei de patchouli                                                                                                                | Nr. CAS: 8014-09-3<br>Nr. index CE: 616-944-7                                                        | 0.05 – 0.1        | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                 |
| citral<br>substanță cu limită/limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, ES, IE, PL, PT)                                | Nr. CAS: 5392-40-5<br>Nr. EC: 226-394-6<br>Nr. index CE: 605-019-00-3<br>Nr. REACH: 01-2119462829-23 | 0.025 – 0.05      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                     |
| α-Pinenă<br>substanță cu limită/limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)                      | Nr. CAS: 80-56-8<br>Nr. EC: 201-291-9                                                                | 0.0025 – 0.009375 | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                  |
| β-Pinenă<br>substanță cu limită/limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)                      | Nr. CAS: 127-91-3<br>Nr. EC: 204-872-5                                                               | 0.00125 – 0.0375  | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                  |
| (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă<br>substanță cu limită/limite naționale de expunere la locul de muncă (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | Nr. CAS: 5989-27-5<br>Nr. EC: 205-341-0<br>Nr. index CE: 601-096-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119493353-35 | 0.000625 – 0.015  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                           |
| p-Cimen<br>substanță cu limită/limite naționale de expunere la locul de muncă (DK, EE, LT, LV, SE)                               | Nr. CAS: 99-87-6<br>Nr. EC: 202-796-7<br>Nr. index CE: 601-094-00-1                                  | 0.000125 – 0.0075 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331<br>Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331<br>Repr. 2, H361<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

#### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

##### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri generale de prim ajutor                 | : | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Măsuri de prim ajutor după inhalare            | : | Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | : | Spălați cu multă apă/.... În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: solicitați sfatul/asistența medicului. Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: solicitați sfatul/asistența medicului. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii  | : | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Măsuri de prim ajutor după ingerare            | : | Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Dacă nu vă simțiți bine, sunați la un centru de toxicologie sau la un medic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

##### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

|                                          |   |                                                                                                     |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome/efecte                          | : | Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală. |
| Simptome/efecte după inhalare            | : | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                          |
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | : | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                          |

##### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

#### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

##### 5.1. Mijloace de stingere

|                                        |   |                                                                  |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere adecvate          | : | Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : | Nu utilizați un jet puternic de apă.                             |

##### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

|                                                       |   |                              |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu | : | Se pot degaja vapori toxici. |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|

##### 5.3. Recomandări pentru pompieri

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor    | : | Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.        |
| Protecția în timpul stingerii incendiilor | : | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă. |

#### SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

##### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

###### 6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

|                      |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceduri de urgență | : | Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/jetului pulverizat. |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echipament de protecție | : | Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dotați echipa de curățare cu echipament de protecție corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecția personală”. |
| Proceduri de urgență    | : | Aerisiți zona.                                                                                                                                                                                                                               |

## 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea scurgerilor

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru izolare     | : | Colectați materialul vărsat.                                                                                                                                                                                              |
| Metode de curățare | : | Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale. |
| Alte informații    | : | Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.                                                                                                                                                       |

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță | : | Asigurați o bună ventilare a postului de lucru. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilare în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor. Purtați echipament individual de protecție. |
| Măsuri de igienă                                      | : | Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.                                                                                                                                                                     |

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiții de depozitare            | : | A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de:<br>A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece. |
| Produse incompatibile             | : | Baze puternice. Acizi puternici.                                                                                                                                                                                           |
| Materiale incompatibile           | : | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de depozitare         | : | 25 °C                                                                                                                                                                                                                      |
| Zona de depozitare                | : | A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.                                                                                                                                        |
| Reguli speciale privind ambalarea | : | A se depozita într-un recipient închis.                                                                                                                                                                                    |
| Materiale de ambalare             | : | A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.                                                                                                                                                                        |

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și valori-limită biologice

| <b>citral (5392-40-5)</b>                 |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Belgia - Limite de expunere profesională  |                                           |
| OEL TWA                                   | 32 mg/m <sup>3</sup> (vapori și aerosoli) |
| OEL TWA                                   | 5 ppm (vapori și aerosoli)                |
| Categoria chimică OEL                     | Piele                                     |
| Irlanda - Limite de expunere profesională |                                           |
| OEL TWA [2]                               | 5 ppm                                     |
| OEL STEL                                  | 15 ppm (calculat)                         |
| Polonia - Limite de expunere profesională |                                           |
| NDS (OEL TWA)                             | 27 mg/m <sup>3</sup>                      |
| NDSch (OEL STEL)                          | 54 mg/m <sup>3</sup>                      |

| <b>citral (5392-40-5)</b>                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugalia - Limite de expunere profesională  |                                                                                                                                                              |
| OEL TWA                                       | 5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)                                                                                                                           |
| Categoria chimică OEL                         | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, piele - potențial de expunere cutanată                                         |
| Spania - Limite de expunere profesională      |                                                                                                                                                              |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                          | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                                                                         |
| Categoria chimică OEL                         | Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată                                                                                                     |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională |                                                                                                                                                              |
| Valoare limită ACGIH TWA [ppm]                | 5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)                                                                                                                         |
| Categorie chimică ACGIH                       | Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, piele - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat |

| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>              |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgia - Limite de expunere profesională     |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                      | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Estonia - Limite de expunere profesională    |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                      | 150 mg/m <sup>3</sup> (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL TWA                                      | 25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| OEL STEL                                     | 300 mg/m <sup>3</sup> (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL STEL                                     | 50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| Lituania - Limite de expunere profesională   |                                                                                                                                                                  |
| IPRV (OEL TWA)                               | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                         | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                              | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                        | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Portugalia - Limite de expunere profesională |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                      | 20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)                                                                                                                    |
| Categoria chimică OEL                        | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni                                                                                     |
| Spania - Limite de expunere profesională     |                                                                                                                                                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                         | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                         | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Categoria chimică OEL                        | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Suedia - Limite de expunere profesională     |                                                                                                                                                                  |
| NGV (OEL TWA)                                | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                          | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| KTV (OEL STEL)                               | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                         | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Categoria chimică OEL                        | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Norvegia - Limite de expunere profesională   |                                                                                                                                                                  |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                 | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                 | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                     | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                                                                                                        |

| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]                | 37,5 ppm (valoare calculată)                                            |
| Categoria chimică OEL                         | Mențiune privind pielea                                                 |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională |                                                                         |
| Valoare limită ACGIH TWA [ppm]                | 20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)                           |
| Categorie chimică ACGIH                       | Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat |

| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b>   |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finlanda - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| HTP (OEL TWA) [1]                                     | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| HTP (OEL TWA) [2]                                     | 25 ppm                                                                                                                         |
| HTP (OEL STEL)                                        | 280 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| HTP (OEL STEL) [ppm]                                  | 50 ppm                                                                                                                         |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                                |
| AGW (OEL TWA) [1]                                     | 28 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2]                                     | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)                |
| Categoria chimică                                     | Mențiune privind pielea, sensibilizare cutanată                                                                                |
| Slovenia - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| OEL TWA                                               | 28 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| OEL TWA                                               | 5 ppm                                                                                                                          |
| OEL STEL                                              | 112 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| OEL STEL                                              | 20 ppm                                                                                                                         |
| Categoria chimică OEL                                 | Potențial de absorbție cutanată                                                                                                |
| Spania - Limite de expunere profesională              |                                                                                                                                |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                  | 168 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                  | 30 ppm                                                                                                                         |
| Categoria chimică OEL                                 | Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată                                                                       |
| Norvegia - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                          | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                          | 25 ppm                                                                                                                         |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                              | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                                                                      |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]                        | 37,5 ppm (valoare calculată)                                                                                                   |
| Categoria chimică OEL                                 | Substanță alergenă                                                                                                             |
| Elveția - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                |
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA) [2]                                     | 7 ppm                                                                                                                          |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                 | 14 ppm                                                                                                                         |
| Categoria chimică OEL                                 | Sensibilizant                                                                                                                  |

| <b>.beta.-Pinen (127-91-3)</b>            |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Belgia - Limite de expunere profesională  |        |
| OEL TWA                                   | 20 ppm |
| Estonia - Limite de expunere profesională |        |

| <b>.beta.-Pinen (127-91-3)</b>                |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL TWA                                       | 150 mg/m <sup>3</sup> (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL TWA                                       | 25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| OEL STEL                                      | 300 mg/m <sup>3</sup> (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL STEL                                      | 50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| Lituania - Limite de expunere profesională    |                                                                                                                                                                  |
| IPRV (OEL TWA)                                | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                          | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                               | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                         | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Portugalia - Limite de expunere profesională  |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                       | 20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)                                                                                                                    |
| Categoria chimică OEL                         | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni                                                                                     |
| Spania - Limite de expunere profesională      |                                                                                                                                                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                          | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                          | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Categoria chimică OEL                         | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Suedia - Limite de expunere profesională      |                                                                                                                                                                  |
| NGV (OEL TWA)                                 | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                           | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| KTV (OEL STEL)                                | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                          | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Categoria chimică OEL                         | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Norvegia - Limite de expunere profesională    |                                                                                                                                                                  |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                  | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                  | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| Kortidsverdi (OEL STEL)                       | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                                                                                                        |
| Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]                 | 37,5 ppm (valoare calculată)                                                                                                                                     |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională |                                                                                                                                                                  |
| Valoare limită ACGIH TWA [ppm]                | 20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)                                                                                                                    |
| Categorie chimică ACGIH                       | Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat                                                                                          |
| <b>p-Cimen (99-87-6)</b>                      |                                                                                                                                                                  |
| Danemarca - Limite de expunere profesională   |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA [1]                                   | 135 mg/m <sup>3</sup> (metilizopropilbenzeni)                                                                                                                    |
| OEL TWA [2]                                   | 25 ppm (metilizopropilbenzeni)                                                                                                                                   |
| OEL STEL                                      | 270 mg/m <sup>3</sup> (metilizopropilbenzeni)                                                                                                                    |
| OEL STEL                                      | 50 ppm (metilizopropilbenzeni)                                                                                                                                   |
| Estonia - Limite de expunere profesională     |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                       | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                       | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| OEL STEL                                      | 190 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| OEL STEL                                      | 35 ppm                                                                                                                                                           |

**p-Cimen (99-87-6)**

## Letonia - Limite de expunere profesională

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| OEL TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> (cimen (amestec de izomeri 2, 3, 4)) |
|---------|-----------------------------------------------------------|

## Lituania - Limite de expunere profesională

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| IPRV (OEL TWA)        | 140 mg/m <sup>3</sup> |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]  | 25 ppm                |
| TPRV (OEL STEL)       | 190 mg/m <sup>3</sup> |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 35 ppm                |

## Suedia - Limite de expunere profesională

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| NGV (OEL TWA)        | 140 mg/m <sup>3</sup> |
| NGV (OEL TWA) [ppm]  | 25 ppm                |
| KTV (OEL STEL)       | 190 mg/m <sup>3</sup> |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 35 ppm                |

## 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.5. Gruparea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2. Controale ale expunerii

## 8.2.1. Controale tehnice adecvate

Controale tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

## 8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



## 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

## 8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

## 8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

|                                |
|--------------------------------|
| Protecția căilor respiratorii: |
| Purtați o mască adecvată       |

## 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Controale ale expunerii mediului:                      |
| Evitați eliberarea în mediu.                           |
| Alte informații:                                       |
| Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. |

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

## 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                  |   |                                                             |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Stare fizică                                     | : | Lichid                                                      |
| Culoare                                          | : | Standard. galben deschis. chihlimbar. Conform standardului. |
| Miros                                            | : | caracteristic.                                              |
| Pragul de miros                                  | : | Nu este disponibil                                          |
| Punctul de topire                                | : | Nu se aplică                                                |
| Punctul de congelare                             | : | Nu este disponibil                                          |
| Punctul de fierbere                              | : | Nu este disponibil                                          |
| Inflamabilitate                                  | : | Neinflamabil.                                               |
| Limita inferioară de explozie                    | : | Nu este disponibil                                          |
| Limita superioară de explozie                    | : | Nu este disponibil                                          |
| Punct de inflamabilitate                         | : | > 93.3 °C                                                   |
| Temperatura de autoaprindere                     | : | Nu este disponibil                                          |
| Temperatura de descompunere                      | : | Nu este disponibil                                          |
| pH                                               | : | Nu este disponibil                                          |
| Vâscozitate, cinematică                          | : | Nu este disponibil                                          |
| Solubilitate                                     | : | Nu este disponibil                                          |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : | Nu este disponibil                                          |
| Presiunea vaporilor                              | : | Nu este disponibil                                          |
| Presiunea vaporilor la 50°C                      | : | Nu este disponibil                                          |
| Densitate                                        | : | Nu este disponibil                                          |
| Densitate relativă                               | : | Nu este disponibil                                          |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C          | : | Nu este disponibil                                          |
| Caracteristicile particulelor                    | : | Nu se aplică                                                |

## 9.2. Alte informații

## 9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 9.2.2. Alte caracteristici de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

## 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

## 10.2. Stabilitate chimică

Nedeterminat.

## 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nedeterminat.

#### 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

#### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

#### 10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Toxicitate acută (orală)         | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (cutanată)      | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | : | Neclasificat |

#### **1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol (139504-68-0)**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| DL50 cutanată la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
|--------------------------|--------------------------------|

#### **Dihidromircenol (18479-58-8)**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan  | 3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 orală             | 3600 mg/kg greutate corporală |
| DL50 cutanat la iepure | > 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)    |

#### **Ulei din frunze de cuișoare (8000-34-8)**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan  | 1370 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)   |
| DL50 orală             | 2650 mg/kg greutate corporală |
| DL50 cutanat la iepure | 1200 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 cutanată          | 2500 mg/kg greutate corporală |

#### **1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| DL50 orală la șobolan  | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |
| DL50 cutanat la iepure | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |

#### **Eugenol (97-53-0)**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan | 1930 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)   |
| DL50 orală            | 2500 mg/kg greutate corporală |

#### **Acetat de linalil (115-95-7)**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan  | 14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPv)  |
| DL50 cutanat la iepure | > 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPv) |

#### **Linalol (78-70-6)**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| DL50 orală | 2790 mg/kg greutate corporală |
|------------|-------------------------------|

#### **Ulei de grepfrut (8016-20-4)**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| DL50 orală la șobolan | > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP) |
|-----------------------|---------------------------|

#### **Aldehidă cinamică (104-55-2)**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| DL50 orală la șobolan  | 2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 orală             | 2200 mg/kg greutate corporală |
| DL50 cutanat la iepure | 1260 mg/kg (Sursa: EPA_HPv)   |
| DL50 cutanată          | 1100 mg/kg greutate corporală |

|                                                     |   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cinnamat de metil (103-26-4)</b>                 |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 2610 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                          |   | 2610 mg/kg greutate corporală                                              |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                             |
| <b>Ulei de eucalipt (8000-48-4)</b>                 |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 2480 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| <b>Helional (1205-17-0)</b>                         |   |                                                                            |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                             |
| <b>Ulei de patchouli (8014-09-3)</b>                |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                  |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                           |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | 2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>                     |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                          |   | 500 mg/kg greutate corporală                                               |
| DL50 cutanată la șobolan                            |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                               |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | > 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                                 |
| <b>.beta.-Pinen (127-91-3)</b>                      |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | > 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                             |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| <b>p-Cimen (99-87-6)</b>                            |   |                                                                            |
| DL50 orală la șobolan                               |   | 4750 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                          |   | 4750 mg/kg greutate corporală                                              |
| DL50 cutanat la iepure                              |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| CL50 prin inhalare – șobolan                        |   | > 9,7 mg/l (Timp de expunere: 5 h Sursa: EU_CLH)                           |
| CL50 prin inhalare – șobolan (vapori)               |   | 9.7 mg/l/4h                                                                |
| Corodarea/iritarea pielii                           | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor            | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii     | : | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                 |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitatea celulelor germinale                   | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate                                     | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

| <b>Eugenol (97-53-0)</b> |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Grupă IARC               | 3 - Neclasificabil |

| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Grupă IARC                                          | 3 - Neclasificabil |

|                               |   |                                                                            |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate pentru reproducere | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare       | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

|                         |   |                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| STOT - expunere unică   | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

|                          |   |                                                                            |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| STOT - expunere repetată | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare  | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

|                         |   |                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Pericol prin aspirare   | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

## 11.2. Informații privind alte pericole

### 11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 11.2.2. Alte informații

|                                                              |   |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Potențiale efecte adverse asupra sănătății umane și simptome | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

|                                                          |   |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Ecologie - generalități                                  | : | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| Ecologie - apă                                           | : | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)  | : | Neclasificat                                            |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | : | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |

| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)</b> |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CL50 - pești [1]                                                                                     | 0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682                |
| CL50 - alte organisme acvatice [1]                                                                   | > 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas |
| CE50 - crustacee [2]                                                                                 | 260 µg/l Dosarul REACH                      |
| CE50 - alte organisme acvatice [1]                                                                   | 0,131 mg/l Dosarul REACH                    |

| <b>Eugenol (97-53-0)</b> |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - pești [1]         | 13 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursa: ECHA) |

| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b> |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - pești [1]                    | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu curgere continuă] Sursa: ECHA) |

| <b>Linalol (78-70-6)</b> |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| EC50 96 h - Alge [1]     | 88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| <b>Cinnamat de metil (103-26-4)</b> |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - pești [1]                    | 2,76 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA) |

| <b>citral (5392-40-5)</b> |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| EC50 - Crustacee [1]      | 7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

| <b>citral (5392-40-5)</b>                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72 h - Alge [1]                                | 16 mg/l (Specie: Desmodemus subspicatus)                                                                   |
| EC50 96 h - Alge [1]                                | 19 mg/l (Specie: Desmodemus subspicatus)                                                                   |
| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>                     |                                                                                                            |
| CL50 - pești [1]                                    | 0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)                    |
| EC50 - Crustacee [1]                                | 41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)                                                   |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |                                                                                                            |
| CL50 - pești [1]                                    | 0,619 - 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA) |
| LC50 - Pești [2]                                    | 35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: EPA)                                  |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

| <b>FRANKINCENSE &amp; MYRRH #EU25961F 25% in DPG</b> |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Persistență și degradabilitate                       | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului. Nu s-a stabilit. |
| <b>Ulei de cedru, Texas (68990-83-0)</b>             |                                                                              |
| Persistență și degradabilitate                       | Nu s-a stabilit.                                                             |
| <b>Cinnamat de metil (103-26-4)</b>                  |                                                                              |
| Persistență și degradabilitate                       | Nu s-a stabilit.                                                             |
| <b>Ulei de eucalipt (8000-48-4)</b>                  |                                                                              |
| Persistență și degradabilitate                       | Nu s-a stabilit.                                                             |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

| <b>FRANKINCENSE &amp; MYRRH #EU25961F 25% in DPG</b>                                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potențial de bioacumulare                                                                            | Nu s-a stabilit.                                         |
| <b>1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol (139504-68-0)</b>                                       |                                                          |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (173 fără dimensiune)                                    |
| <b>Dihidromircenol (18479-58-8)</b>                                                                  |                                                          |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 3,25 (la 40 °C (la pH 7)                                 |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)</b> |                                                          |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (1618 fără dimensiune (greutate umedă a întregului corp) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 5,3 (la 25 °C (la pH 7)                                  |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                                                             |                                                          |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)                               |
| <b>Acetat de linalil (115-95-7)</b>                                                                  |                                                          |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 3,9 (la 25 °C)                                           |
| <b>Aldehidă cinamică (104-55-2)</b>                                                                  |                                                          |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 2,1065 (la 25 °C)                                        |
| <b>beta-Cariofilen (87-44-5)</b>                                                                     |                                                          |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 6,23 (la 25 °C (la pH 7)                                 |
| <b>Ulei de cedru, Texas (68990-83-0)</b>                                                             |                                                          |
| Potențial de bioacumulare                                                                            | Nu s-a stabilit.                                         |

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Cinnamat de metil (103-26-4)</b>                 |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 2,68 (la 25 °C (la pH >4,73-<7,06) |
| Potențial de bioacumulare                           | Nu s-a stabilit.                   |
| <b>Ulei de eucalipt (8000-48-4)</b>                 |                                    |
| Potențial de bioacumulare                           | Nu s-a stabilit.                   |
| <b>Helional (1205-17-0)</b>                         |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 2,4 (la 25 °C)                     |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                           |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 2,76 (la 25 °C)                    |
| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>                     |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4.1                                |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)         |
| <b>p-Cimen (99-87-6)</b>                            |                                    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4,8 (la 20 °C (la pH 7)            |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)    | 0                                  |

## 12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.7. Alte efecte adverse

|                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Informații suplimentare | : | Evitați eliberarea în mediu. |
|-------------------------|---|------------------------------|

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de tratare a deșeurilor                        | : | Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale unui colector autorizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | : | Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legile și reglementările locale/naționale. Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ecologie - materiale reziduale                        | : | Evitați eliberarea în mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cod HP                                                | : | <p>HP3 - „Inflamabil:”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gaz-oil, motorină și uleiuri ușoare pentru încălzire cu un punct de aprindere &gt; 55 °C și ≤ 75 °C;</li> <li>- deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în cel mult cinci minute de la contactul cu aerul;</li> <li>- deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;</li> <li>- deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa;</li> <li>- deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;</li> <li>- alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.</li> </ul> <p>HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului</p> |

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                    | IMDG                                                                                             | IATA                                                                              | ADN                                                                               | RID                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare                                          |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| UN 3082                                                                                | UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                           | UN 3082                                                                           | UN 3082                                                                           |
| 14.2. Denumirea oficială de transport ONU                                              |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)                      | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)                                | Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (ISO E SUPER)                 | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)                 | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)                 |
| Descrierea documentului de transport                                                   |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, (-) | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, POLUANT MARIN | UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (ISO E SUPER), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport                                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 9                                                                                      | 9                                                                                                | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 14.4. Grupă de ambalare                                                                |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| III                                                                                    | III                                                                                              | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               |
| 14.5. Pericole pentru mediu                                                            |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Periculos pentru mediu: Da                                                             | Periculos pentru mediu: Da<br>Poluant marin: Da                                                  | Periculos pentru mediu: Da                                                        | Periculos pentru mediu: Da                                                        | Periculos pentru mediu: Da                                                        |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare                                            |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

|                                                                                     |   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Transport terestru                                                                  |   |                         |
| Cod de clasificare (ADR)                                                            | : | M6                      |
| Dispoziții speciale (ADR)                                                           | : | 274, 335, 375, 601      |
| Cantități limitate (ADR)                                                            | : | 5I                      |
| Cantități exceptate (ADR)                                                           | : | E1                      |
| Instrucțiuni de ambalare (ADR)                                                      | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)                                         | : | PP1                     |
| Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)                                         | : | MP19                    |
| Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)                 | : | T4                      |
| Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)          | : | TP1, TP29               |
| Codul cisternei (ADR)                                                               | : | LGBV                    |
| Vehicul pentru transportul cisternelor                                              | : | AT                      |
| Categoria de transport (ADR)                                                        | : | 3                       |
| Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR)                              | : | V12                     |
| Dispoziții speciale privind transportul - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) | : | CV13                    |

|                                                        |   |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul de identificare a pericolului (numărul Kemler) | : | 90                                                                                |
| Panouri portocalii                                     | : |  |
| Codul de restricționare a tunelurilor (ADR)            | : | -                                                                                 |
| Cod EAC                                                | : | •3Z                                                                               |

|                                              |   |               |
|----------------------------------------------|---|---------------|
| Transport maritim                            |   |               |
| Dispoziții speciale (IMDG)                   | : | 274, 335, 969 |
| Cantități limitate (IMDG)                    | : | 5 L           |
| Cantități exceptate (IMDG)                   | : | E1            |
| Instrucțiuni de ambalare (IMDG)              | : | LP01, P001    |
| Dispoziții speciale privind ambalarea (IMDG) | : | PP1           |
| Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)          | : | IBC03         |
| Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)          | : | T4            |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)   | : | TP1, TP29     |
| Număr EmS (incendiu)                         | : | F-A           |
| Număr EmS (scurgere)                         | : | S-F           |
| Categoria de stivuire (IMDG)                 | : | A             |

|                                                                              |   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Transport aerian                                                             |   |                       |
| Cantități exceptate pentru aeronavele de pasageri (IATA)                     | : | E1                    |
| Cantități limitate pentru aeronavele de pasageri (IATA)                      | : | Y964                  |
| Cantitate netă maximă pentru cantități limitate, aeronave de pasageri (IATA) | : | 30kgG                 |
| Instrucțiuni de ambalare pentru aeronavele de pasageri (IATA)                | : | 964                   |
| Cantitate netă maximă pentru aeronavele de pasageri (IATA)                   | : | 450L                  |
| Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave de marfă (IATA)                     | : | 964                   |
| Cantitate netă maximă pentru aeronave de marfă (IATA)                        | : | 450L                  |
| Dispoziții speciale (IATA)                                                   | : | A97, A158, A197, A215 |
| Cod ERG (IATA)                                                               | : | 9L                    |

|                                         |   |                    |
|-----------------------------------------|---|--------------------|
| Transport pe căi navigabile interioare  |   |                    |
| Codul de clasificare (ADN)              | : | M6                 |
| Dispoziții speciale (ADN)               | : | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (ADN)                | : | 5 L                |
| Cantități exceptate (ADN)               | : | E1                 |
| Transport permis (ADN)                  | : | T                  |
| Echipamente necesare (ADN)              | : | PP                 |
| Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) | : | 0                  |

|                          |   |    |
|--------------------------|---|----|
| Transport feroviar       |   |    |
| Cod de clasificare (RID) | : | M6 |

|                                                                                     |   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Dispoziții speciale (RID)                                                           | : | 274, 335, 375, 601      |
| Cantități limitate (RID)                                                            | : | 5L                      |
| Cantități exceptate (RID)                                                           | : | E1                      |
| Instrucțiuni de ambalare (RID)                                                      | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)                                         | : | PP1                     |
| Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)                                         | : | MP19                    |
| Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)                 | : | T4                      |
| Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)          | : | TP1, TP29               |
| Coduri pentru cisternele RID (RID)                                                  | : | LGBV                    |
| Categoria de transport (RID)                                                        | : | 3                       |
| Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)                              | : | W12                     |
| Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (RID) | : | CW13, CW31              |
| Colete expres (RID)                                                                 | : | CE8                     |
| Număr de identificare a pericolului (RID)                                           | : | 90                      |

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

Nu se aplică

#### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

##### 15.1.1. Regulamentele UE

REACH, anexa XVII (Lista restricțiilor)

| Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                           | Se aplică pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titlul sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3(a)                                       | Ulei de grapefruit ; Ulei de eucalipt ; .alfa.-Pinenă ; (R)-p-menta-1,8-dienă ; d-limonenă ; .beta.-Pinenă ; p-Cimenă                                                                                                                                                                                                       | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F                       |
| 3(b)                                       | FRANKINCENSE & MYRRH #EU25961F 25% in DPG ; Iso E Super ; Dihydromyrcenol ; Ulei din frunze de cuișoare ; Eugenol ; Acetat de linalil ; Linalool ; Ulei de grapefruit ; Aldehidă cinamică ; Ulei de cedru, Texas ; Ulei de eucalipt ; Helional ; Ulei de patchouli ; citral ; (R)-p-menta-1,8-dienă ; d-limonenă ; p-Cimenă | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |

| Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                           | Se aplică pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titlul sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3(c)                                       | FRANKINCENSE & MYRRH #EU25961F 25% în DPG ; Iso E Super ; 1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol ; 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) ; Ulei de grepfrut ; Aldehidă cinamică ; Ulei de lemn de cedru, Texas ; Ulei de eucalipt ; Helional ; Ulei de patchouli ; (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă ; p-cimenă | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.                                        | Ulei de grapefruit ; Ulei de eucalipt ; .alfa.-Pinenă ; (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă ; .beta.-Pinenă ; p-Cimenă                                                                                                                                                                                                                                           | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, din categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

#### Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță înscrisă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare).

#### Lista candidată REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista candidată REACH.

#### Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase).

#### Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți).

#### Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon).

#### Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi).

#### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope).

#### 15.1.2. Reglementări naționale

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Germania                                    |   |                                                                                                                                                                                                      |
| Restricții privind ocuparea forței de muncă | : | Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG).<br>Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG). |
| Clasa de pericol pentru apă (WGK)           | : | WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).                                                                                                                 |
| Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)         | : | LGK 12 - Lichide necombustibile.                                                                                                                                                                     |

|                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Tabelul depozitării în comun                                    | :       | <table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table> | LGK 1    | LGK 2A    | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A | LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B | LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C | LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B | LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |
| LGK 1                                                           | LGK 2A  | LGK 2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 3    | LGK 4.1A  |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 4.1B                                                        | LGK 4.2 | LGK 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 5.1C                                                        | LGK 5.2 | LGK 6.1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 6.1D                                                        | LGK 6.2 | LGK 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LGK 8A   | LGK 8B    |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 10                                                          | LGK 11  | LGK 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 13   | LGK 10-13 |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun nu este permisă pentru                     | :       | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru          | :       | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun este permisă pentru                        | :       | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907)                    | :       | Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)         | :       | Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Țările de Jos                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Categoria ABM                                                   | :       | A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung asupra mediului acvatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor cancerigene                            | :       | Uleiul de cedru, Texas, și uleiul de eucalipt sunt incluse pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor mutagene                               | :       | Uleiul de eucalipt este inclus pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare   | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Danemarca                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Observații privind clasificarea                                 | :       | Trebuie respectate directivele de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Reglementări naționale daneze                                   | :       | Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul<br>Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Elveția                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Clasa de depozitare (LK)                                        | :       | LK 10/12 - Lichide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surse de date   | : | REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. |
| Alte informații | : | Niciuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Textul integral al frazelor H și EUH:

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută, categoria 3 (inhalare)                 | Toxicitate acută (inhalare), categoria 3                 |
| Toxicitate acută, categoria 3 (inhalare: pulberi, ceață) | Toxicitate acută (inhalare: pulberi, ceață), categoria 3 |
| Toxicitate acută, categoria 4 (dermală)                  | Toxicitate acută (dermală), categoria 4                  |
| Toxicitate acută, categoria 4 (oral)                     | Toxicitate acută (orală), categoria 4                    |

| Textul integral al frazelor H și EUH:         |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acvatic acut 1                                | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1                 |
| Acvatic cronic 1                              | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1               |
| Acvatic cronic 2                              | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2               |
| Acvatic cronic 3                              | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3               |
| Asp. Tox. 1                                   | Pericol prin aspirare, categoria 1                                          |
| Iritarea ochilor 2                            | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2                       |
| Lichide inflamabile 3                         | Lichide inflamabile, categoria 3                                            |
| H226                                          | Lichid și vapori inflamabili.                                               |
| H302                                          | Nociv în caz de înghițire.                                                  |
| H304                                          | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H312                                          | Nociv în contact cu pielea.                                                 |
| H315                                          | Provoacă iritarea pielii.                                                   |
| H317                                          | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                  |
| H319                                          | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                         |
| H331                                          | Toxic prin inhalare.                                                        |
| H361                                          | Se suspectează că dăunează fertilității sau fătului.                        |
| H400                                          | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                         |
| H410                                          | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.              |
| H411                                          | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                     |
| H412                                          | Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                     |
| Repr. 2                                       | Toxicitate pentru reproducere, categoria 2                                  |
| Iritarea pielii 2                             | Corodarea/iritarea pielii, categoria 2                                      |
| Sensibilizarea pielii 1                       | Sensibilizarea pielii, categoria 1                                          |
| Sensibilizarea pielii 1A                      | Sensibilizarea pielii, categoria 1A                                         |
| Sensibilizarea pielii 1B                      | Sensibilizarea pielii, categoria 1B                                         |
| Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12 |                                                                             |

## Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

FRANKINCENSE &amp; MYRRH #EU25961F 25% in DPG

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12/14/2023 (Data emiterii)

RO (română)

21/21



Data emiterii: 12/14/2023

12/14/2023 (Data emiterii)

RO (română)

## **Număr de urgență pentru România**

021 210 62 82