

Green Tea & Bamboo #EU32908F



Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 5/22/2023 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: Green Tea & Bamboo #EU32908F
UFI	: EA4X-32Q3-Y004-32F0
Codul produsului	: EU32908F
Tipul produsului	: Parfumuri, esențe parfumate
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, utilizare industrială
Utilizare industrială/profesională specifică	: Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, esențe parfumate
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE- 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2 H341
Cancerigenitate, categoria 2 H351
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 H361
Pericol de aspirare, categoria 1 H304
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritarea pielii. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Susceptibil de a provoca cancer. Susceptibil de a provoca anomalii genetice. Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 1/18

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

: Benzoat de benzil; Ulei de bergamotă; Ulei de lămâie; ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ; Linalool; Cyclamal; Iso E Super; Citronellol Pure; Acetat de linalil; Ulei de anason (spaniol); Hydroxy; Majantol; Helional; Acetat de neril; 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)-; Ulei din frunze de cuișoare; Ulei de ghimbir; Ulei de lime distilat; Ulei de elemi; Triplal (Vertocitral); Ulei de portocală

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H351 - Susceptibil de a provoca cancer.
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Recomandări de precauție (CLP)

: P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 - Nu manipulați produsul înainte de a citi și înțelege toate măsurile de siguranță.
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatori profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină și nici nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	27.5 – 55	Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic, categoria 2, H411
Ulei de lămâie	Nr. CAS: 8008-56-8 Nr. CE: 284-515-8;616-925-3	2.3 – 4.5	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic, categoria 2, H411

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 2/18

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de bergamotă	Nr. CAS: 8007-75-8 Nr. CE: 289-612-9	2 – 4	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic, categoria 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	1.5 – 3	Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic, categoria 1, H410
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	1.3 – 2.5	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Iso E Super	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.9 – 1.75	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.8 – 1.5	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Majantol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. CE: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0.006 – 1.2	Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.5 – 1	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de anason (spaniol)	Nr. CAS: 8007-70-3 Nr. CE: 616-914-3	0.5 – 1	Sens. cutanată 1, H317 Mutagenitate 2, H341 Cancerigenitate 2, H351 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.43398 – 0.86796	Neclasificat
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.4006 – 0.762	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Ulei de cedru, Texas	Nr. CAS: 68990-83-0 Nr. CE: 294-461-7	0.4 – 0.75	Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410
Acetat de neril	Nr. CAS: 141-12-8 Nr. CE: 205-459-2	0.3 – 0.5	Sens. cutanată 1B, H317

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 3/18

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.3 – 0.5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Ulei de elemi	Nr. CAS: 8023-89-0	0.2 – 0.4	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Hydroxy	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.24644 – 0.39288	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.2 – 0.3	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
Ulei din frunze de cuișoare	Nr. CAS: 8000-34-8 Nr. CE: 616-772-2	0.2 – 0.3	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304
Damasconă alfa-(E)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (24720-09-0)	Nr. CAS: 24720-09-0 Nr. CE: 246-430-4	0.1 – 0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
ulei din rădăcină de Zingiber officinale (ghimbir)	Nr. CAS: 8007-08-7 Nr. CE: 283-634-2, 616-904-9	0.1 – 0.1	Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de lime distilat	Nr. CAS: 8008-26-2 Nr. CE: 290-010-3 Nr. REACH: 01-2120138646-51	0.1 – 0.1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1A, H360FD Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0.1 – 0.1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor: generalități	: Apelați imediat un medic.
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a putea respira.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați un medic.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție.
Măsuri de prim ajutor în caz de înghițire	: Clătiți gura. Nu provocați vomă. Apelați imediat un medic.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 4/18

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Irritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după ingestie	: Risc de edem pulmonar.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Agenți de stingere corespunzători	: Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
-----------------------------------	---

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Protecția în timpul stingerii incendiului	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcămintă de protecție completă.
---	--

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceța/vaporii/aerosolii.
----------------------	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru limitarea scurgerii : Colectați materialul vărsat.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul ajunge în sistemul de canalizare sau în apele publice.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilare a postului de lucru. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu manipulați produsul înainte de a fi citit și înțeles toate măsurile de securitate.

Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 5/18

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece. A se păstra sub cheie.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Zona de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea : A se păstra într-un recipient închis.

Materiale de ambalare : A nu se depozita în metale corodabile.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Carbitol (111-90-0)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	24 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	12 ppm
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	15 ppm
KTV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele
Elveția - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 6/18

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Gruparea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție :



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a :
corpului Purtați
îmbrăcăminte de
protecție adecvată

Protecția mâinilor Mănuși :
de protecție

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecție respiratorie În :
caz de ventilare purtați echipament respirator adecvat. [În caz de ventilare inadecvată] purtați echipament de protecție
insuficientă, respiratorie.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii :
mediului Evitați eliberarea în
mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.
Miros	: caracteristic. caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibilă
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu este disponibilă
Punct de fierbere	: Nu este disponibilă
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: Nu este disponibilă
Limită inferioară de explozie	: Nu este disponibilă
Limită superioară de explozie	: Nu este disponibilă

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 7/18

Punct de inflamabilitate	: 84,1 °C (creuzet închis) ASTM D7094
Temperatură de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatură de descompunere	: Nu este disponibilă
pH	: Nu este disponibilă
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibilă
Solubilitate	: Nu este disponibilă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibilă
Presiunea vaporilor	: Nu este disponibilă
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu este disponibilă
Densitate	: Nu este disponibilă
Densitate relativă	: ≈ 1.07
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibilă
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

Green Tea & Bamboo #EU32908F	
ATE CLP (orală)	867,58 mg/kg greutate corporală

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 orală la șobolan	500 mg/kg
LD50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	4000 mg/kg

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 8/18

Ulei de bergamotă (8007-75-8)	
LD50 orală la șobolan	11520 mg/kg

Ulei de lămâie (8008-56-8)	
LD50 orală la șobolan	2840 mg/kg

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
LD50 orală la șobolan	570 mg/kg
LD50 orală	1000 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5 g/kg

Linalool (78-70-6)	
LD50 orală	2790 mg/kg greutate corporală

Cyclamal (103-95-7)	
LD50 orală la șobolan	3810 mg/kg
LD50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, șobolan	> 5000 mg/kg

Citronellol Pure (106-22-9)	
LD50 orală la șobolan	3450 mg/kg
LD50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	2650 mg/kg
LD50 dermică	2650 mg/kg greutate corporală

Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 orală la șobolan	14550 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Ulei de anason (spaniol) (8007-70-3)	
LD50 orală la șobolan	2250 mg/kg
LD50 orală	2200 mg/kg greutate corporală

Hidroxi (107-75-5)	
LD50 orală la șobolan	> 5 g/kg
LD50 cutanată la iepure	> 2000 mg/kg

Carbitol (111-90-0)	
LD50 orală la șobolan	10502 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	9143 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 h)

Majantol (103694-68-4)	
LD50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5 ml/kg

Helional (1205-17-0)	
LD50 cutanată la iepure	> 2000 mg/kg

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 9/18

Acetat de neril (141-12-8)	
LD50 orală la șobolan	> 5 g/kg
LD50 cutanată la iepure	> 6 ml/kg

Damascenonă alfa- (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (24720-09-0) (24720-09-0)	
LD50 orală	1670 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, șobolan	2150 - 2780 mg/kg
LD50 dermică	2900 mg/kg greutate corporală

Ulei de frunze de cuișoare (8000-34-8)	
LD50 orală la șobolan	1370 mg/kg
LD50 orală	2650 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	1200 mg/kg
LD50 dermică	2500 mg/kg greutate corporală

Ulei din rădăcină de Zingiber officinale (ghimbir) (8007-08-7)	
LD50 orală la șobolan	> 5 g/kg

Ulei de lime distilat (8008-26-2)	
LD50 orală la șobolan	5600 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Ulei de elemi (8023-89-0)	
LD50 orală la șobolan	3370 mg/kg
LD50 orală	3370 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică	2500 mg/kg greutate corporală

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orală	3900 mg/kg greutate corporală

Ulei de portocală (8008-57-9)	
LD50 orală la șobolan	4400 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Coroziune/iritare cutanată	: Provoacă iritarea pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară	: Neclasificat
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
Carcinogenitate	: Suspectat de provocarea cancerului.
Toxicitate pentru reproducere	: Suspectat de efecte nocive asupra fertilității sau asupra copilului nenăscut.
STOT-expunere unică	: Neclasificat
STOT-expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirare	: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate, cinematică	7.456 mm²/s

Ulei de portocală (8008-57-9)	
Hidrocarbură	Da

11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 10/18

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static])
NOEC (cronică)	0.168 mg/l

Linalool (78-70-6)	
EC50 96h - Alge [1]	88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Acetat de linalil (115-95-7)	
LC50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu flux continuu])

Carbitol (111-90-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static])
LC50 - Pești [2]	19100 - 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [cu flux continuu])
EC50 - Crustacee [1]	3940 - 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

12.2. Persistență și degradabilitate

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

Ulei de cedru din Texas (68990-83-0)	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilit.

12.3. Potențial de bioacumulare

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)

Cyclamal (103-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)

Ulei de cedru din Texas (68990-83-0)	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.

Citronellol Pure (106-22-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 11/18

Hidroxi (107-75-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)

Carbitol (111-90-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8

Majantol (103694-68-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)

Helional (1205-17-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)

Acetat de neril (141-12-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,98 (la 37 °C (la pH 7,2)

Damascenonă alfa- (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (24720-09-0) (24720-09-0)	
BCF - Pești [1]	(>8.4 - <20)

Damascenonă alfa- (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (24720-09-0) (24720-09-0)

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

3,66 (la 25 °C (la pH 5,82))

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 12/18

Cod HP

: HP3 - „Inflamabil:”

– deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de ulei de gaz, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

– deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute de la contactul cu aerul;

– deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;

– deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101.3 kPa;

– deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

– alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.

HP6 - „Toxicitate acută:” deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării pe cale orală sau dermică ori a expunerii prin inhalare.

HP7 - „Cancerigen:” deșeuri care induc cancerul sau îi măresc incidența

HP10 - „Toxic pentru reproducere:” deșeuri care au efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității la bărbații și femeile adulți, precum și efecte toxice asupra dezvoltării descendenților.

HP11 - „Mutagen:” deșeuri care pot provoca o mutație, adică o modificare permanentă a cantității sau structurii materialului genetic dintr-o celulă.






HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)

Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9 

14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 13/18


ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
-----	------	------	-----	-----

14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categorie de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcarea, descărcarea și manipularea (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (număr Kemler)	: 90
Panouri portocalii	:
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z



Transportul maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (deversare)	: S-F
Categorie de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căile navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
--------------------------	------

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 14/18

Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipamente necesare (ADN)	: PP
Număr de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)	: W12

Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, : CW13, CW31
descărcare și manipulare (RID)

Colete express (colete expres) (RID) : CE8

Număr de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație în materie de siguranță, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Regulamente UE

REACH anexa XVII (lista de restricții)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de bergamotă ; Ulei de lămâie ; Ulei de lime distilat ; Ulei de elemi ; Ulei de portocală	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 15/18

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	Green Tea & Bamboo #EU32908F ; Benzoat de benzil ; Ulei de bergamotă ; Ulei de lămâie ; Linalool ; Cyclamal ; Iso E Super ; Ulei de cedru din Texas ; Citronellol Pure ; Acetat de linalil ; Ulei de anason (spaniol) ; Hydroxy ; Majantol ; Helional ; Acetat de neril ; Damascone alpha- (E)-1-(2,6,6- Trimetil-2-ciclohexen-1- il)-2-buten-1-onă (24720- 09-0) ; Ulei din frunze de cuișoare ; zingiber officinale (ghimbir) ulei de rădăcină ; Ulei de lime distilat ; Ulei de elemi ; Triplal (Vertocitral) ; Ulei de portocală	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	Green Tea & Bamboo #EU32908F ; Benzoat de benzil ; Ulei de bergamotă ; Ulei de lămâie ; Cyclamal ; Iso E Super ; Ulei de cedru din Texas ; Ulei de anason (spaniol) ; Majantol ; Helional ; Damascone alfa- (E)-1-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (24720-09-0) ; ulei din rădăcină de Zingiber officinale (ghimbir) ; Ulei de lime distilat ; Ulei de elemi ; Triplal (Vertocitral) ; Ulei de portocală	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei de bergamotă ; Ulei de lămâie ; Ulei de lime distilat ; Ulei de elemi ; Ulei de portocală	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă figurează sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul produselor chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

5/22/2023 (Data emiterii) EN (Engleză) 16/18

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a drogurilor narcotice și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Restricții privind angajarea

: Respectați restricțiile conform Legii privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG).

Respectați restricțiile conform Legii privind protecția tinerilor în câmpul muncii (JArbSchG).

Clasa de pericol pentru apă (WGK)

: WGK 3, foarte periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM

Lista SZW a substanțelor cancerigene

Lista SZW a substanțelor mutagene

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu

Unitate de depozitare

Observații privind clasificarea

Reglementări naționale daneze

: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

: A(1) - foarte toxic pentru organisme acvatic, poate avea efecte periculoase de lungă durată asupra mediului acvatic

: Ulei de bergamotă, ulei de lămâie, ulei de cedru, Texas, ulei de ghimbir, Triplal (Vertocitral), ulei de portocale sunt incluse pe listă

: Ulei de bergamotă, ulei de lămâie, ulei de ghimbir, Triplal (Vertocitral), ulei de portocale sunt incluse pe listă

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

: Clasa III-1

: 50 liter

: Inflamabil conform Ministerului Justiției danez; trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

În timpul utilizării și eliminării trebuie respectate cerințele Autorităților daneze pentru mediul de muncă privind lucrul cu agenți cancerigeni

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Tox. acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Acvatic acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Acvatic cronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Acvatic cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Tox. asp. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Carc. 2	Cancerigenitate, categoria 2
Irit. oculară 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Lichid inflamabil 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 17/18

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H341	Susceptibil de a provoca defecte genetice.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H360FD	Poate afecta fertilitatea. Poate dăuna copilului nenăscut.
H361	Susceptibil de a afecta fertilitatea sau copilul nenăscut.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Muta. 2	Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2
Repr. 1A	Toxicitate pentru reproducere, categoria 1A
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au doar scopul de a descrie produsul din perspectiva cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

5/22/2023 (Data emiterii) EN (engleză) 18/18

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82