# BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 10%

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumirea produsului : BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 10%
Codul produsului : EU32908F_10%
Tipul de produs : Parfumuri, fragranțe

### 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională : Industrială
Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului : Parfumuri, fragranțe
Categoria funcției sau a utilizării : Agenți odoriferi

#### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

România: INSP – Biroul RSI și Informare Toxicologică +40 21 318 36 06 (L–V 8:00–15:00); urgențe 112

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 H412
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

**Efecte fizico-chimice nocive, asupra sănătății umane și asupra mediului**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 2.2. Elemente de etichetare

**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Cuvânt de avertizare : -
Fraze de pericol : H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție : P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.
Fraze EUH EUH208 - Conține Lemon oil, Bergamot oil, Linalool, Iso E Super, Linalyl acetate, Citronellol Pure, Anise oil (Spanish). Poate provoca o reacție alergică.
Fraze suplimentare : Numai pentru utilizatorii profesioniști.

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

## 3.2. Amestecuri

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4<br>EC-No.: 204-402-9<br>EC Index-No.: 607-085-00-9<br>REACH-no: 01-2119976371-33 | 2.75 – 5.5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Lemon oil | CAS-No.: 8008-56-8<br>EC-No.: 284-515-8 | 0.23 – 0.45 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Bergamot oil | CAS-No.: 8007-75-8<br>EC-No.: 289-612-9 | 0.2 – 0.4 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7<br>EC-No.: 244-240-6 | 0.15 – 0.3 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6<br>EC-No.: 201-134-4<br>EC Index-No.: 603-235-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119474016-42 | 0.13 – 0.25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2<br>EC-No.: 259-174-3<br>REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.09 – 0.175 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7<br>EC-No.: 204-116-4<br>REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.08 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9<br>EC-No.: 203-375-0<br>Nr. REACH: 01-2119453995-23 | 0.05 – 0.1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Anise oil (Spanish) | Număr CAS: 8007-70-3<br>Număr CE: 616-914-3 | 0.05 – 0.1 | Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Carbitol<br>substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | Nr. CAS: 111-90-0<br>Nr. CE: 203-919-7<br>Nr. REACH: 01-2119475105-42 | 0.043398 – 0.086796 | Neclasificat |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale : Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor după inhalare : A se permite persoanei afectate să respire aer curat. A se lăsa victima în repaus.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : A se clăti gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare previzibile.

### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Echipati echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățare

Metode de curățare : A se absorbi cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. A se colecta scurgerile. A se depozita separat de alte materiale.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilare în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 35 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 6 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 140 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 24 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50.1 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 35 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 6 ppm |
| OEL STEL | 70 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 12 ppm |
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 80 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 15 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 170 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 30 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| | |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 50 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 100 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |

#### 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.3. Contaminanți din aer formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.2. Echipament individual de protecție

**Echipament individual de protecție:**
Evitați orice expunere inutilă.

**Pictograme pentru echipamentul individual de protecție:**



#### 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

**Protecția ochilor:**
Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

**Protecția mâinilor:**
Purtați mănuși de protecție.

#### 8.2.2.3. Protecția respiratorie

**Protecția respiratorie:**
Purtați o mască adecvată

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

**Alte informații:**
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|---|---|
| Stare fizică | : Lichid |
| Culoare | : Standard. |
| Miros | : caracteristic. |
| Prag de miros | : Nu sunt disponibile date |
| pH | : Nu sunt disponibile date |

| | |
|---|---|
| Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1) | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de congelare | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de aprindere | : > 93 °C |
| Temperatură de autoaprindere | : Nu sunt disponibile date |
| Temperatură de descompunere | : Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate (solide, gaze) | : Neinflamabil. |
| Presiunea vaporilor | : Nu sunt disponibile date |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | : Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă | : Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate | : Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | : Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate, cinematică | : Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate dinamică | : Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți explozive | : Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți oxidante | : Nu sunt disponibile date |
| Limite de explozie | : Nu sunt disponibile date |

### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

### 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

| | |
|---|---|
| Toxicitate acută (orală) | : Nu este clasificată |
| Toxicitate acută (dermală) | : Nu este clasificată |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | : Nu este clasificată |

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 500 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 1160 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | 4000 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| Lemon oil (8008-56-8) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2840 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| Bergamot oil (8007-75-8) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 11520 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 570 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 1000 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | > 5 g/kg (Sursă: NLM_HSDB) |

| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| LD50 orală | 2790 mg/kg greutate corporală |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 10502 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LD50 cutanată la iepure | 9143 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h Sursă: NLM_CIP) |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 3450 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 3450 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | 2650 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 cutanată | 2650 mg/kg greutate corporală |

| Anise oil (Spanish) (8007-70-3) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2250 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 2200 mg/kg greutate corporală |

Corodarea/iritarea pielii : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinative : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Toxicitate pentru reproducere : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere repetată : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare : Nu este clasificată
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Vâscozitate, cinematică | 7.456 mm²/s |

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |
| NOEC (cronic) | 0.168 mg/l |

| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| EC50 96h – alge [1] | 88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flow-through] Sursa: ECHA) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [flow-through] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

| BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 10% | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Nu este stabilit. |

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului. |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

| BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 10% | |
|---|---|
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.97 (la 25 °C) |
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.7 (la 24 °C) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.9 (la 25 °C) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | -0.8 |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.41 (la 25 °C) |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Ecologie - deșeuri : Evitați dispersarea în mediu.

Cod HP : HP3 - „Inflamabilă:”

– deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gazolină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

– deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în mai puțin de cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

– deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;

– deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101.3 kPa;

– deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

– alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Număr ONU** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.4. Grupul de ambalare** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare | | | | |

### 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

**Transport terestru**
Nu se aplică

**Transport maritim**
Nu se aplică

**Transport aerian**
Nu se aplică

**Transport pe căi navigabile interioare**
Nu se aplică

**Transport feroviar**
Nu se aplică

### 14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Reglementări/legislație în materie de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

#### 15.1.1. Reglementări UE

**Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)**

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(a) | Lemon oil ; Bergamot oil | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F |
| 3(b) | Benzyl benzoate ; Lemon oil ; Bergamot oil ; Linalool ; Iso E Super ; Linalyl acetate ; Citronellol Pure ; Anise oil (Spanish) | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 10% ; Benzyl benzoate ; Lemon oil ; Bergamot oil ; Iso E Super ; Anise oil (Spanish) | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | Lemon oil ; Bergamot oil | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

**Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)**

Nu conține substanțe incluse în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

**Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)**

Nu conține substanțe incluse pe Lista de substanțe candidate REACH

**Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)**

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

### Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

### Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

### Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

### 15.1.2. Reglementări naționale

### Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, anexa 1).

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Lichide necombustibile.

Tabel de depozitare în comun :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B |
| LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.

Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

Depozitarea în comun este permisă pentru : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

### Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Lemon oil ,Bergamot oil sunt enumerate

Lista SZW a substanțelor mutagene : Lemon oil ,Bergamot oil sunt enumerate

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

### Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate ghidurile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

### Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Alte informații : Niciuna.

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Tox. acută 4 (orală) | Toxicitate acută (orală), categoria 4 |

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Acvatic acut 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Periculos acvatic cronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Acvatic cronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Pericol prin aspirare 1 | Pericol prin aspirare, categoria 1 |
| Carc. 2 | Carcinogenitate, categoria 2 |
| EUH208 | Conține Lemon oil, Bergamot oil, Linalool, Iso E Super, Linalyl acetate, Citronellol Pure, Anise oil (Spanish). Poate provoca o reacție alergică. |
| Iritarea ochilor 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 |
| Lichide inflamabile 3 | Lichide inflamabile, categoria 3 |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H341 | Suspectat de provocarea unor anomalii genetice. |
| H351 | Susceptibil de a provoca cancer. |
| H361 | Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |
| Muta. 2 | Mutagenitatea asupra celulelor germinale, categoria 2 |
| Repr. 2 | Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 |
| Iritarea pielii, categoria 2 | Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | Sensibilizarea pielii, categoria 1 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1B | Sensibilizarea pielii, categoria 1B |

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, securitate și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.