

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificatorul produsului

|                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| Forma produsului     | : | Amestec                              |
| Denumirea produsului | : | Red Plum Freesia #EU31099F 5% in DPG |
| Codul produsului     | : | EU31099F_5%                          |
| Tipul produsului     | : | Parfumuri, arome                     |

## 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

## 1.2.1. Utilizări identificate relevante

|                                                          |   |                                           |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Specificații privind utilizarea industrială/profesională | : | Industrial<br>Numai pentru uz profesional |
| Utilizarea substanței/amestecului                        | : | Parfumuri, arome                          |
| Categoria funcției sau a utilizării                      | : | Substanțe odorizante                      |

## 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                               |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------|--|
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 | H412 |  |
|---------------------------------------------------------------|------|--|

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuvânt de avertizare (CLP)     | : | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fraze de pericol (CLP)         | : | H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.                                                                                                                                                                        |
| Recomandări de precauție (CLP) | : | P273 - Evitați dispersarea în mediu.<br>P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |
| Declarații EUH                 | : | EUH208 - Conține Aldehyde C-16, Eugenol, Iso E Super, Linalool. Poate provoca o reacție alergică.                                                                                                                                     |
| Fraze suplimentare             | : | Numai pentru utilizatorii profesioniști.                                                                                                                                                                                              |

## 2.3. Alte pericole

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

## 3.1. Substanțe

Nu se aplică

## 3.2. Amestecuri

| Denumire                                                                                                                                 | Identificatorul produsului                                                                           | %                | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benzoat de benzil                                                                                                                        | Nr. CAS: 120-51-4<br>Nr. EC: 204-402-9<br>Nr. index CE: 607-085-00-9<br>Nr. REACH: 01-2119976371-33  | 0.94 – 1.876     | Toxicitate acută 4 (orală), H302<br>Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411                                                                                        |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB)                                                        | Nr. CAS: 1222-05-5<br>Nr. EC: 214-946-9<br>Nr. index CE: 603-212-00-7<br>Nr. REACH: 01-2119488227-29 | 0.14 – 0.27895   | Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410                                                                                                                            |
| Aldehidă C-16                                                                                                                            | Nr. CAS: 77-83-8<br>Nr. EC: 201-061-8<br>Nr. REACH: 01-2119967770-28                                 | 0.09 – 0.18421   | Sensibilizarea pielii 1B, H317<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411                                                                                                                                           |
| Eugenol                                                                                                                                  | Nr. CAS: 97-53-0<br>Nr. EC: 202-589-1<br>Nr. REACH: 01-2119971802-33                                 | 0.06 – 0.121055  | Toxicitate acută 4 (orală), H302<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1B, H317                                                                                                                              |
| Iso E Super                                                                                                                              | Nr. CAS: 54464-57-2<br>Nr. EC: 259-174-3<br>Nr. REACH: 01-2119489989-04                              | 0.055 – 0.110525 | Iritarea pielii 2, H315<br>Sensibilizarea pielii 1, H317<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410                                                                                                                 |
| Linalool                                                                                                                                 | Nr. CAS: 78-70-6<br>Nr. EC: 201-134-4<br>Nr. index CE: 603-235-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119474016-42   | 0.05 – 0.1026563 | Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319<br>Sensibilizarea pielii 1B, H317                                                                                                                                       |
| alcool benzilic<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)      | Nr. CAS: 100-51-6<br>Nr. EC: 202-859-9<br>Nr. index CE: 603-057-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119492630-38  | 0.005 – 0.010525 | Toxicitate acută 4 (orală), H302<br>Toxicitate acută 4 (inhalație), H332<br>Iritarea pielii 2, H315<br>Iritarea ochilor 2, H319                                                                                             |
| Acetoacetat de etil<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (RO)                                  | Nr. CAS: 141-97-9<br>Nr. EC: 205-516-1                                                               | 0.005 – 0.010525 | Neclasificat                                                                                                                                                                                                                |
| Acetat de benzil<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)         | Nr. CAS: 140-11-4<br>Nr. EC: 205-399-7<br>Nr. REACH: 01-2119638272-42                                | 0.005 – 0.010525 | Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412                                                                                                                                                                             |
| .alfa.-Pinen<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)                 | Nr. CAS: 80-56-8<br>Nr. EC: 201-291-9                                                                | 0 – 0.0006575    | Lichid inflamabil 3, H226                                                                                                                                                                                                   |
| .beta.-Pinen<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)                 | Nr. CAS: 127-91-3<br>Nr. EC: 204-872-5                                                               | 0 – 0.0006575    | Lichid inflamabil 3, H226                                                                                                                                                                                                   |
| (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | Nr. CAS: 5989-27-5<br>Nr. EC: 205-341-0<br>Nr. index CE: 601-096-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119493353-35 | 0 – 0.000263     | Lichid inflamabil 3, H226<br>Iritarea pielii 2, H315<br>Sensibilizarea pielii 1B, H317<br>Pericol prin aspirare 1, H304<br>Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412 |
| Alcool C-10<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)                      | Nr. CAS: 112-30-1<br>Nr. EC: 203-956-9                                                               | 0 – 0.000145     | Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412                                                                                                                                                                             |

| Denumire                                                                                                    | Identificatorul produsului                                          | %             | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Cimen<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (DK, EE, LT, LV, SE) | Nr. CAS: 99-87-6<br>Nr. EC: 202-796-7<br>Nr. index CE: 601-094-00-1 | 0 – 0.0001315 | Lichid inflamabil 3, H226<br>Toxicitate acută 3 (inhalare), H331<br>Toxicitate acută 3 (inhalare: pulberi, ceață), H331<br>Toxicitate pentru reproducere 2, H361<br>Pericol prin aspirare 1, H304<br>Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411 |
| Aldehidă C-6<br>substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (FI, PL)        | Nr. CAS: 66-25-1<br>Nr. EC: 200-624-5                               | 0 – 0.000035  | Lichid inflamabil 3, H226                                                                                                                                                                                                                            |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

#### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

##### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                   |   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri generale de prim ajutor                    | : | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). |
| Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare          | : | Scoateți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.                                                                                         |
| Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea | : | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă.                                 |
| Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii  | : | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.                                                        |
| Măsuri de prim ajutor în caz de ingerare          | : | Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală.                                                                                        |

##### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

|                 |   |                                                                                                       |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome/efecte | : | Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

##### 5.1. Mijloace de stingere

|                                 |   |                                                                  |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere adecvate   | : | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip. |
| Mijloace de stingere neadecvate | : | Nu utilizați un jet puternic de apă.                             |

##### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor | : | Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu. |
| Protecția în timpul stingerii incendiilor | : | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.                                                                                                                            |

#### SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

##### 6.1. Măsuri de precauție individuală, echipament de protecție și proceduri de urgență

###### 6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipele de intervenție

|                      |   |                                           |
|----------------------|---|-------------------------------------------|
| Proceduri de urgență | : | Evacuați personalul care nu este necesar. |
|----------------------|---|-------------------------------------------|

###### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Echipament de protecție | : | Asigurați echipajul de curățare cu echipament de protecție adecvat. |
| Proceduri de urgență    | : | Aerisiți zona.                                                      |

##### 6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

### 6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

|                    |   |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de curățare | : | Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul scurs. Depozitați departe de alte materiale. |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță | : | Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

|                         |   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiții de depozitare  | : | A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de :<br>A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. |
| Produse incompatibile   | : | Baze tari. Acizi tari.                                                                                                                                        |
| Materiale incompatibile | : | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.                                                                                                                |

### 7.3. Utilizare finală (utilizări finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Republica Cehă - Limite de expunere profesională      |                                                                                                                            |
| PEL (OEL TWA)                                         | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| Finlanda - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                            |
| HTP (OEL TWA) [1]                                     | 45 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| HTP (OEL TWA) [2]                                     | 10 ppm                                                                                                                     |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                            |
| AGW (OEL TWA) [1]                                     | 22 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2]                                     | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)                |
| Categorie chimică                                     | Mențiune privind contactul cu pielea                                                                                       |
| Letonia - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Lituania - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA)                                        | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Categorie chimică OEL                                 | Mențiune privind contactul cu pielea                                                                                       |
| Polonia - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                            |
| NDS (OEL TWA)                                         | 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| Slovenia - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                               | 22 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |
| OEL TWA                                               | 5 ppm                                                                                                                      |
| OEL STEL                                              | 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       |

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>         |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| OEL STEL                                  | 10 ppm                                 |
| Categorie chimică OEL                     | Potențial de absorbție cutanată        |
| Elveția - Limite de expunere profesională |                                        |
| MAK (OEL TWA) [1]                         | 22 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, vapori) |
| MAK (OEL TWA) [2]                         | 5 ppm (aerosol, vapori)                |
| Categorie chimică OEL                     | Mențiune privind contactul cu pielea   |

| <b>Acetoacetat de etil (141-97-9)</b>     |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| România - Limite de expunere profesională |                       |
| OEL TWA                                   | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL TWA                                   | 19 ppm                |
| OEL STEL                                  | 200 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL STEL                                  | 38 ppm                |

| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>            |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Belgia - Limite de expunere profesională      |                                                       |
| OEL TWA                                       | 62 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| OEL TWA                                       | 10 ppm                                                |
| Danemarca - Limite de expunere profesională   |                                                       |
| OEL TWA [1]                                   | 61 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| OEL TWA [2]                                   | 10 ppm                                                |
| OEL STEL                                      | 122 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| OEL STEL                                      | 20 ppm                                                |
| Irlanda - Limite de expunere profesională     |                                                       |
| OEL TWA [2]                                   | 10 ppm                                                |
| OEL STEL                                      | 30 ppm (calculat)                                     |
| Letonia - Limite de expunere profesională     |                                                       |
| OEL TWA                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Lituania - Limite de expunere profesională    |                                                       |
| IPRV (OEL TWA)                                | 5 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Portugalia - Limite de expunere profesională  |                                                       |
| OEL TWA                                       | 10 ppm                                                |
| Categorie chimică OEL                         | A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni |
| România - Limite de expunere profesională     |                                                       |
| OEL TWA                                       | 50 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| OEL TWA                                       | 8 ppm                                                 |
| OEL STEL                                      | 80 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| OEL STEL                                      | 13 ppm                                                |
| Spania - Limite de expunere profesională      |                                                       |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                          | 62 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                          | 10 ppm                                                |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională |                                                       |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                           | 10 ppm                                                |
| Categoria chimică ACGIH                       | Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni      |

| <b>α-Pinenă (80-56-8)</b>                             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgia - Limite de expunere profesională              |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                               | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Estonia - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                               | 150 mg/m <sup>3</sup> (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL TWA                                               | 25 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| OEL STEL                                              | 300 mg/m <sup>3</sup> (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL STEL                                              | 50 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| Lituania - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                                                  |
| IPRV (OEL TWA)                                        | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                  | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                                       | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                                 | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Portugalia - Limite de expunere profesională          |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                               | 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)                                                                                                                    |
| Categorie chimică OEL                                 | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni                                                                                     |
| Spania - Limite de expunere profesională              |                                                                                                                                                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                  | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                  | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Categorie chimică OEL                                 | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Suedia - Limite de expunere profesională              |                                                                                                                                                                  |
| NGV (OEL TWA)                                         | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                   | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| KTV (OEL STEL)                                        | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                  | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Categorie chimică OEL                                 | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| Norvegia - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                                                  |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                          | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                          | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL)                    | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                                                                                                        |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]              | 37.5 ppm (valoare calculată)                                                                                                                                     |
| Categorie chimică OEL                                 | Mențiune privind contactul cu pielea                                                                                                                             |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională         |                                                                                                                                                                  |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                                   | 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)                                                                                                                    |
| Categoria chimică ACGIH                               | Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat                                                                                          |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b>   |                                                                                                                                                                  |
| Finlanda - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                                                  |
| HTP (OEL TWA) [1]                                     | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| HTP (OEL TWA) [2]                                     | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| HTP (OEL STEL)                                        | 280 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| HTP (OEL STEL) [ppm]                                  | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                                                                  |

| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (OEL TWA) [1]                                   | 28 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)                                   |
| AGW (OEL TWA) [2]                                   | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)                                                      |
| Categorie chimică                                   | Mențiune privind pielea, sensibilizare cutanată                                                                                                                  |
| Slovenia - Limite de expunere profesională          |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                             | 28 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                             | 5 ppm                                                                                                                                                            |
| OEL STEL                                            | 112 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| OEL STEL                                            | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Categorie chimică OEL                               | Potențial de absorbție cutanată                                                                                                                                  |
| Spania - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                | 168 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                | 30 ppm                                                                                                                                                           |
| Categorie chimică OEL                               | Sensibilizant cutanat – potențial de absorbție cutanată                                                                                                          |
| Norvegia - Limite de expunere profesională          |                                                                                                                                                                  |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                        | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                        | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL)                  | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                                                                                                        |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]            | 37.5 ppm (valoare calculată)                                                                                                                                     |
| Categorie chimică OEL                               | Substanță alergenică                                                                                                                                             |
| Elveția - Limite de expunere profesională           |                                                                                                                                                                  |
| MAK (OEL TWA) [1]                                   | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             |
| MAK (OEL TWA) [2]                                   | 7 ppm                                                                                                                                                            |
| KZGW (OEL STEL)                                     | 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                               | 14 ppm                                                                                                                                                           |
| Categorie chimică OEL                               | Sensibilizant                                                                                                                                                    |
| <b>β-pinen (127-91-3)</b>                           |                                                                                                                                                                  |
| Belgia - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                             | 20 ppm                                                                                                                                                           |
| Estonia - Limite de expunere profesională           |                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                             | 150 mg/m <sup>3</sup> (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL TWA                                             | 25 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| OEL STEL                                            | 300 mg/m <sup>3</sup> (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus) |
| OEL STEL                                            | 50 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)                |
| Lituania - Limite de expunere profesională          |                                                                                                                                                                  |
| IPRV (OEL TWA)                                      | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                | 25 ppm                                                                                                                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                                     | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                               | 50 ppm                                                                                                                                                           |
| Portugalia - Limite de expunere profesională        |                                                                                                                                                                  |

| <b>β-pinen (127-91-3)</b>                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| OEL TWA                                       | 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)                                |
| Categorie chimică OEL                         | Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni |
| Spania - Limite de expunere profesională      |                                                                              |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                          | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                          | 20 ppm                                                                       |
| Categorie chimică OEL                         | Sensibilizant                                                                |
| Suedia - Limite de expunere profesională      |                                                                              |
| NGV (OEL TWA)                                 | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                           | 25 ppm                                                                       |
| KTV (OEL STEL)                                | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                          | 50 ppm                                                                       |
| Categorie chimică OEL                         | Sensibilizant                                                                |
| Norvegia - Limite de expunere profesională    |                                                                              |
| Valoare limită (OEL TWA) [1]                  | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Valoare limită (OEL TWA) [2]                  | 25 ppm                                                                       |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL)            | 175 mg/m <sup>3</sup> (valoare calculată)                                    |
| Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]      | 37.5 ppm (valoare calculată)                                                 |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională |                                                                              |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                           | 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)                                |
| Categoria chimică ACGIH                       | Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat      |
| <b>p-cimen (99-87-6)</b>                      |                                                                              |
| Danemarca - Limite de expunere profesională   |                                                                              |
| OEL TWA [1]                                   | 135 mg/m <sup>3</sup> (metilizopropilbenzeni)                                |
| OEL TWA [2]                                   | 25 ppm (metilizopropilbenzeni)                                               |
| OEL STEL                                      | 270 mg/m <sup>3</sup> (metilizopropilbenzeni)                                |
| OEL STEL                                      | 50 ppm (metilizopropilbenzeni)                                               |
| Estonia - Limite de expunere profesională     |                                                                              |
| OEL TWA                                       | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| OEL TWA                                       | 25 ppm                                                                       |
| OEL STEL                                      | 190 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| OEL STEL                                      | 35 ppm                                                                       |
| Letonia - Limite de expunere profesională     |                                                                              |
| OEL TWA                                       | 10 mg/m <sup>3</sup> (cimen (amestec de izomeri 2, 3, 4))                    |
| Lituania - Limite de expunere profesională    |                                                                              |
| IPRV (OEL TWA)                                | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                          | 25 ppm                                                                       |
| TPRV (OEL STEL)                               | 190 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                         | 35 ppm                                                                       |
| Suedia - Limite de expunere profesională      |                                                                              |
| NGV (OEL TWA)                                 | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                           | 25 ppm                                                                       |
| KTV (OEL STEL)                                | 190 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                          | 35 ppm                                                                       |

| <b>Alcool C-10 (112-30-1)</b>                         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| OEL TWA                                               | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) |                                                                                                                                |
| AGW (OEL TWA) [1]                                     | 66 mg/m <sup>3</sup> (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2]                                     | 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)               |
| Letonia - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                |
| OEL TWA                                               | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| Lituania - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| IPRV (OEL TWA)                                        | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| România - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                |
| OEL TWA                                               | 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| OEL TWA                                               | 15 ppm                                                                                                                         |
| OEL STEL                                              | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |
| OEL STEL                                              | 30 ppm                                                                                                                         |
| Elveția - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                |
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 66 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, vapori)                                                                                         |
| MAK (OEL TWA) [2]                                     | 10 ppm (aerosol, vapori)                                                                                                       |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 66 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, vapori)                                                                                         |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                 | 10 ppm (aerosol, vapori)                                                                                                       |
| <b>Aldehidă C-6 (66-25-1)</b>                         |                                                                                                                                |
| Finlanda - Limite de expunere profesională            |                                                                                                                                |
| HTP (OEL STEL)                                        | 42 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| HTP (OEL STEL) [ppm]                                  | 10 ppm                                                                                                                         |
| Polonia - Limite de expunere profesională             |                                                                                                                                |
| NDS (OEL TWA)                                         | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |
| NDSch (OEL STEL)                                      | 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |

## 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.1.5. Gruparea măsurilor de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2. Măsuri de control al expunerii

## 8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2.2. Echipament individual de protecție

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Echipament individual de protecție:                      |
| Evitați orice expunere inutilă.                          |
| Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție: |



#### 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție etanși sau ochelari de protecție

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

#### 8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

Purtați o mască adecvată

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

### SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                  |   |                          |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
| Stare fizică                                     | : | Lichid                   |
| Culoare                                          | : | Standard.                |
| Miros                                            | : | caracteristic.           |
| Prag de miros                                    | : | Nu sunt disponibile date |
| pH                                               | : | Nu sunt disponibile date |
| Viteză relativă de evaporare (acetat de butil=1) | : | Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire                                  | : | Nu sunt disponibile date |
| Punct de congelare                               | : | Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere                                | : | Nu sunt disponibile date |
| Punct de inflamabilitate                         | : | > 93 °C                  |
| Temperatura de autoaprindere                     | : | Nu sunt disponibile date |
| Temperatura de descompunere                      | : | Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate (solid, gaz)                     | : | Neinflamabil.            |
| Presiunea vaporilor                              | : | Nu sunt disponibile date |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C          | : | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă                               | : | Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate                                     | : | Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)   | : | Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate cinematică                           | : | Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate dinamică                             | : | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți explozive                            | : | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți oxidante                             | : | Nu sunt disponibile date |
| Limite de explozie                               | : | Nu sunt disponibile date |

#### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

##### 10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

##### 10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

##### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

##### 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

##### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

##### 10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

#### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

##### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Toxicitate acută (orală)         | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (cutanată)      | : | Neclasificat |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | : | Neclasificat |

| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b> |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală, șobolan                 |  | 500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)    |
| DL50 orală                          |  | 1160 mg/kg greutate corporală |
| DL50 cutanat, iepure                |  | 4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |

| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)</b> |  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| DL50 orală, șobolan                                                                                  |  | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |
| DL50 cutanat, iepure                                                                                 |  | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |

| <b>Aldehidă C-16 (77-83-8)</b> |  |                                |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| DL50 orală, șobolan            |  | 5470 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)    |
| DL50 cutanat, șobolan          |  | > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |

| <b>Eugenol (97-53-0)</b> |  |                               |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală, șobolan      |  | 1930 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)   |
| DL50 orală               |  | 2500 mg/kg greutate corporală |

| <b>Linalool (78-70-6)</b> |  |                               |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală                |  | 2790 mg/kg greutate corporală |

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b> |  |                               |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală, șobolan               |  | 1230 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 orală                        |  | 1620 mg/kg greutate corporală |
| DL50 cutanat                      |  | 2500 mg/kg greutate corporală |

| <b>Acetoacetat de etil (141-97-9)</b> |  |                               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală, șobolan                   |  | 3980 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)   |
| DL50 cutanat, iepure                  |  | > 5000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |

| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b> |  |                               |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| DL50 orală, șobolan                |  | 2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS) |

|                                                     |   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>                  |   |                                                                            |
| DL50 orală                                          |   | 2490 mg/kg greutate corporală                                              |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | > 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)                                            |
| <b>α-Pinenă (80-56-8)</b>                           |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | 3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                          |   | 500 mg/kg greutate corporală                                               |
| DL50 cutanat, șobolan                               |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | 4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                               |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | > 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                                 |
| <b>β-pinen (127-91-3)</b>                           |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | > 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)                                             |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| <b>p-cimen (99-87-6)</b>                            |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | 4750 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 orală                                          |   | 4750 mg/kg greutate corporală                                              |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)                                             |
| CL50 inhalare - șobolan                             |   | > 9,7 mg/l (Timp de expunere: 5 h Sursa: EU_CLH)                           |
| CL50 inhalare - șobolan (vapori)                    |   | 9.7 mg/l/4h                                                                |
| <b>Alcool C-10 (112-30-1)</b>                       |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | 4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)                                                |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | 3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| <b>Aldehidă C-6 (66-25-1)</b>                       |   |                                                                            |
| DL50 orală, șobolan                                 |   | 4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)                                                |
| DL50 cutanat, iepure                                |   | > 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)                                             |
| Corodarea/iritarea pielii                           | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                      | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii     | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitatea celulelor germinale                   | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate                                     | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                            |   |                                                                            |
| Grupa IARC                                          |   | 3 - Neclasificabil                                                         |
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>                  |   |                                                                            |
| Grupa IARC                                          |   | 3 - Neclasificabil                                                         |

| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Grupa IARC                                          |   | 3 - Neclasificabil                                                         |
| Toxicitate pentru reproducere                       | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere unică                               | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere repetată                            | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol prin aspirare                               | : | Neclasificat                                                               |
| Informații suplimentare                             | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b>                          |   |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Vâscozitate cinematică                                       |   | 7.456 mm²/s                                                                |
| Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome | : | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

## 12.1. Toxicitate

|                                                          |   |                                                        |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)  | : | Neclasificat                                           |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | : | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |

| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b> |  |                                                                                    |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                    |  | 2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |
| NOEC (cronic)                       |  | 0.168 mg/l                                                                         |

| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)</b> |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                                                                                     |  | 0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682                |
| LC50 - Alte organisme acvatice [1]                                                                   |  | > 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas |
| EC50 - Crustacee [2]                                                                                 |  | 260 µg/l Dosar REACH                        |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1]                                                                   |  | 0,131 mg/l Dosar REACH                      |

| <b>Aldehidă C-16 (77-83-8)</b> |  |                                                                                           |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]               |  | 4,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA) |

| <b>Eugenol (97-53-0)</b> |  |                                                                                  |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]         |  | 13 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |

| <b>Linalool (78-70-6)</b> |  |                                             |
|---------------------------|--|---------------------------------------------|
| EC50 96 h - Alge [1]      |  | 88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b> |  |                                                                                     |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                  |  | 460 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA) |
| LC50 - Pești [2]                  |  | 10 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)  |
| EC50 - Crustacee [1]              |  | 23 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: purice de apă)                            |

| <b>Acetoacetat de etil (141-97-9)</b> |  |                                                                               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Pești [1]                      |  | 298 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas Sursa: IUCLID) |
| LC50 - Pești [2]                      |  | 290 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: IUCLID) |

|                                                                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetoacetat de etil (141-97-9)</b>                                                                |                                                                                                            |
| EC50 - Crustacee [1]                                                                                 | 646 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)                                                  |
| EC50 72 h - Alge [1]                                                                                 | > 500 mg/l (Specie: Desmodemus subspicatus)                                                                |
| <b>α-Pinenă (80-56-8)</b>                                                                            |                                                                                                            |
| LC50 - Pești [1]                                                                                     | 0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)                    |
| EC50 - Crustacee [1]                                                                                 | 41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)                                                   |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b>                                                  |                                                                                                            |
| LC50 - Pești [1]                                                                                     | 0,619 – 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)    |
| LC50 - Pești [2]                                                                                     | 35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: EPA)                                  |
| <b>Alcool C-10 (112-30-1)</b>                                                                        |                                                                                                            |
| LC50 - Pești [1]                                                                                     | 2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)        |
| LC50 - Pești [2]                                                                                     | 4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)                 |
| EC50 - Crustacee [1]                                                                                 | 3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)                                                    |
| <b>Aldehidă C-6 (66-25-1)</b>                                                                        |                                                                                                            |
| LC50 - Pești [1]                                                                                     | 12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [sistem cu flux continuu] Sursă: EPA) |
| 12.2. Persistență și degradabilitate                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Red Plum Freesia #EU31099F 5% in DPG</b>                                                          |                                                                                                            |
| Persistență și degradabilitate                                                                       | Nu este stabilită.                                                                                         |
| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b>                                                                  |                                                                                                            |
| Persistență și degradabilitate                                                                       | Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.                                              |
| 12.3. Potențial de bioacumulare                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Red Plum Freesia #EU31099F 5% in DPG</b>                                                          |                                                                                                            |
| Potențial de bioacumulare                                                                            | Nu este stabilită.                                                                                         |
| <b>benzoat de benzil (120-51-4)</b>                                                                  |                                                                                                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 3,97 (la 25 °C)                                                                                            |
| Potențial de bioacumulare                                                                            | Nu este stabilită.                                                                                         |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)</b> |                                                                                                            |
| BCF - Pești [1]                                                                                      | (1618 adimensional (corp întreg, greutate umedă)                                                           |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 5,3 (la 25 °C (la pH 7)                                                                                    |
| <b>Aldehidă C-16 (77-83-8)</b>                                                                       |                                                                                                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 2,4 (la 25 °C (izomer cis)                                                                                 |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                                                             |                                                                                                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)                                                                                 |
| <b>alcool benzilic (100-51-6)</b>                                                                    |                                                                                                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 1.05                                                                                                       |
| <b>Acetoacetat de etil (141-97-9)</b>                                                                |                                                                                                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)                                                       | 0,8 (la 20 °C)                                                                                             |

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Acetat de benzil (140-11-4)</b>                  |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 1,96 (la 25 °C (la pH 7)   |
| <b>α-Pinenă (80-56-8)</b>                           |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4.1                        |
| <b>(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)</b> |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4,38 (la 37 °C (la pH 7,2) |
| <b>p-cimen (99-87-6)</b>                            |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4,8 (la 20 °C (la pH 7)    |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)      | 0                          |
| <b>Alcool C-10 (112-30-1)</b>                       |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 4,5 (la 25 °C (la pH 6)    |
| <b>Aldehidă C-6 (66-25-1)</b>                       |                            |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)      | 2,3 (la 25 °C (la pH 5)    |

## 12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.6. Alte efecte adverse

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| Informații suplimentare | : | A se evita eliberarea în mediu. |
|-------------------------|---|---------------------------------|

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | : | A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ecologie - materiale reziduale                        | : | A se evita eliberarea în mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cod HP                                                | : | <p>HP3 - „Inflamabil:”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de păcură, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere &gt; 55 °C și ≤ 75 °C;</li> <li>- deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute de la contactul cu aerul;</li> <li>- deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;</li> <li>- deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa;</li> <li>- deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;</li> <li>- alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri cu autoîncălzire inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.</li> </ul> <p>HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe compartimente ale mediului</p> |

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                               | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1. Numărul ONU                                 |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.2. Denumirea oficială pentru transport a ONU   |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                      | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport |              |              |              |              |

| ADR                                         | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nu se aplică                                | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.4. Grupă de ambalare                     |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.5. Pericole pentru mediu                 |              |              |              |              |
| Nu se aplică                                | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare |              |              |              |              |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

|                                        |
|----------------------------------------|
| Transport terestru                     |
| Nu se aplică                           |
| Transport maritim                      |
| Nu se aplică                           |
| Transport aerian                       |
| Nu se aplică                           |
| Transport pe căi navigabile interioare |
| Nu se aplică                           |
| Transport feroviar                     |
| Nu se aplică                           |

## 14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

## 15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

## 15.1.1. Reglementări UE

## Anexa XVII la REACH (lista de restricții)

| Lista de restricții a UE (REACH, anexa XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                             | Se aplică la                                                                                                                                                                                                                                              | Denumirea sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3(a)                                         | .alpha.-Pinene ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; Aldehyde C-6                                                                                                                                                             | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F                       |
| 3(b)                                         | benzyl benzoate ; Aldehyde C-16 ; Eugenol ; Iso E Super ; Linalool ; benzyl alcohol ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; p-Cymene                                                                                                                       | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c)                                         | Red Plum Freesia #EU31099F 5% in DPG ; benzyl benzoate ; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCb) ; Aldehyde C-16 ; Iso E Super ; Benzyl acetate ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; p-Cymene ; Alcohol C-10 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1                                                                                                                                                    |

| Lista de restricții a UE (REACH, anexa XVII) |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod de referință                             | Se aplică la                                                                                  | Denumirea sau descrierea intrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40.                                          | .alpha.-Pinene ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; Aldehyde C-6 | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă figurează sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

#### 15.1.2. Reglementări naționale

|                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|-------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Germania                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Clasa de pericol pentru apă (WGK)                             | :       | WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)                           | :       | LGK 12 - Lichide necombustibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Tabel privind depozitarea în comun                            | :       | <table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table> |          |           |  | LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A | LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B | LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C | LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B | LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |
| LGK 1                                                         | LGK 2A  | LGK 2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 3    | LGK 4.1A  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 4.1B                                                      | LGK 4.2 | LGK 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 5.1C                                                      | LGK 5.2 | LGK 6.1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 6.1D                                                      | LGK 6.2 | LGK 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LGK 8A   | LGK 8B    |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| LGK 10                                                        | LGK 11  | LGK 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LGK 13   | LGK 10-13 |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun nu este permisă pentru                   | :       | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru        | :       | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Depozitarea în comun este permisă pentru                      | :       | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)       | :       | Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Țările de Jos                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Categoria ABM                                                 | :       | A(3) - periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase de lungă durată asupra mediului acvatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor cancerigene                          | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor mutagene                             | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare | :       | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |  |       |        |        |       |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |       |        |        |        |        |        |        |           |

|                                                                  |   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate | : | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                 |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare  | : | Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă                                                                 |
| Danemarca                                                        |   |                                                                                                                    |
| Observații privind clasificarea                                  | : | Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile |
| Reglementări naționale daneze                                    | : | Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta     |
| Elveția                                                          |   |                                                                                                                    |
| Clasa de depozitare (LK)                                         | : | LK 10/12 - Lichide                                                                                                 |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surse de date   | : | REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. |
| Alte informații | : | Niciuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Textul integral al frazelor H și EUH:

|                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută 3 (inhalare)                                 | Toxicitate acută (inhalare), categoria 3                                                 |
| Toxicitate acută 3 (inhalare: pulberi, ceață)                 | Toxicitate acută (inhalare: pulberi, ceață), categoria 3                                 |
| Toxicitate acută 4 (inhalare)                                 | Toxicitate acută (inhalare), categoria 4                                                 |
| Toxicitate acută 4 (orală)                                    | Toxicitate acută (orală), categoria 4                                                    |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1   | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1                              |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1                            |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2                            |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3                            |
| Pericol prin aspirare, categoria 1                            | Pericol prin aspirare, categoria 1                                                       |
| EUH208                                                        | Conține aldehydă C-16, eugenol, Iso E Super, linalool. Poate provoca o reacție alergică. |
| Iritarea ochilor, categoria 2                                 | Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2                                      |
| Lichid inflamabil, categoria 3                                | Lichide inflamabile, categoria 3                                                         |
| H226                                                          | Lichid și vapori inflamabili.                                                            |
| H302                                                          | Nociv în caz de înghițire.                                                               |
| H304                                                          | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.              |
| H315                                                          | Provoacă iritarea pielii.                                                                |
| H317                                                          | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                               |

| Textul integral al frazelor H și EUH: |                                                                |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| H319                                  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                            |  |
| H331                                  | Toxic în caz de inhalare.                                      |  |
| H332                                  | Nociv în caz de inhalare.                                      |  |
| H361                                  | Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.    |  |
| H400                                  | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                            |  |
| H410                                  | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |  |
| H411                                  | Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.        |  |
| H412                                  | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.         |  |
| Repr. 2                               | Toxicitate pentru reproducere, categoria 2                     |  |
| Skin Irrit. 2                         | Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2                        |  |
| Skin Sens. 1                          | Sensibilizarea pielii, categoria 1                             |  |
| Skin Sens. 1B                         | Sensibilizarea pielii, categoria 1B                            |  |
| Clasificarea este conformă cu         |                                                                |  |
| :                                     | ATP 12                                                         |  |

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Red Plum Freesia #EU31099F 5% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

RO (română)

20/20

Data emiterii: 11/8/2023

RO (română)

1/20