# LAVENDER #EU24194F

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 6/12/2023 Data revizuirii: 12/20/2024 Înlocuiește versiunea din: 8/21/2023 Versiunea: 1.1

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumire comercială : LAVENDER #EU24194F
UFI : H505-N22U-Y00Q-V9JT
Codul produsului : EU24194F
Tipul de produs : Parfumuri, fragranțe
Grupă de produse : Produs comercial

### 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare : Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificații privind utilizarea industrială/profesională : Numai pentru uz profesional
Industrială
Utilizarea substanței/amestecului : Parfumuri, fragranțe
Categoria funcției sau a utilizării : Agenți odoriferi

#### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086; România: INSP – Biroul RSI și Informare Toxicologică +40 21 318 36 06 (L–V 8:00–15:00); urgențe 112

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 | H319 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | H317 |
| Pericol prin aspirare, categoria 1 | H304 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 | H411 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

**Efecte fizico-chimice nocive, asupra sănătății umane și asupra mediului**

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

### 2.2. Elemente de etichetare

**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07 GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare : Pericol

Conține : Lavandin abrialis oil; Eucalyptus oil; Linalyl acetate; Patchouli oil; 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol

Fraze de pericol : H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după utilizare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Fraze suplimentare : Numai pentru utilizatorii profesioniști.

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

### 3.2. Amestecuri

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Lavandin abrialis oil | Nr. CAS: 8022-15-9<br>Nr. CE: 617-009-6 | 7.5 – 15 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5<br>EC-No.: 214-946-9<br>EC Index-No.: 603-212-00-7<br>Nr. REACH: 01-2119488227-29 | 1.3 – 2.5 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eucalyptus oil | Nr. CAS: 8000-48-4<br>Nr. CE: 283-406-2<br>REACH-no: 01-2119978250-37 | 1 – 2 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7<br>EC-No.: 204-116-4<br>REACH-no: 01-2119454789-19 | 1 – 2 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3<br>EC-No.: 203-347-8<br>Nr. REACH: 01-2119976314-33 | 0.5 – 1 | Aquatic Chronic 2, H411 |

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol | CAS-No.: 103694-68-4<br>EC-No.: 403-140-4<br>EC Index-No.: 603-138-00-5 | 0.005 – 1 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Benzyl acetate<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | CAS-No.: 140-11-4<br>EC-No.: 205-399-7<br>Nr. REACH: 01-2119638272-42 | 0.4 – 0.75 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Patchouli oil | CAS-No.: 8014-09-3<br>EC-No.: 616-944-7<br>EC Index-No.: 616-944-7 | 0.4 – 0.75 | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Carbitol<br>substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | Nr. CAS: 111-90-0<br>Nr. CE: 203-919-7<br>Nr. REACH: 01-2119475105-42 | 0.36165 – 0.7233 | Neclasificat |
| Allyl amyl glycolate | Nr. CAS: 67634-00-8<br>Nr. CE: 266-803-5 | 0.2 – 0.3 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Toxicitate acută 2 (inhalare), H330<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Camphor<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, RO, SK, NO, CH) | CAS-No.: 76-22-2<br>EC-No.: 200-945-0 | 0.1 – 0.2 | Flam. Sol. 2, H228<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 2, H371<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale : În caz de indispoziție, solicitați sfatul medicului (dacă este posibil, arătați eticheta). Sunați imediat un medic.

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : În caz de iritare a pielii: consultați medicul. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare sau erupție cutanată: consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Solicitați asistență medicală de urgență. NU provocați voma. Sunați imediat un medic.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare previzibile.

Simptome/efecte după inhalare : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor. Iritarea ochilor.

Simptome/efecte după ingerare : Risc de edem pulmonar.

### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Pericol de incendiu : Lichid combustibil.

Pericol de explozie : Poate forma un amestec inflamabil/exploziv de vapori și aer.

Produși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte completă de protecție.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale : Îndepărtați sursele de aprindere. Luați măsuri speciale pentru a evita acumularea sarcinilor electrostatice. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis.

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs deversarea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați personalul de curățare cu protecție corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Anunțați autoritățile dacă produsul lichid pătrunde în sistemul de canalizare sau în apele publice.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățare

Pentru izolare : Colectați scurgerile.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Depozitați departe de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un centru autorizat.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Pericole suplimentare în timpul prelucrării : Manipulați cu grijă recipientele goale, deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilare a locului de muncă. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

| | |
|---|---|
| Măsuri tehnice | : Trebuie respectate procedurile adecvate de legare la pământ pentru a evita electricitatea statică. |
| Condiții de depozitare | : A se păstra într-un loc ferit de foc. A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| Produse incompatibile | : Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. Surse de căldură. |
| Temperatura de depozitare | : 25 °C |
| Zona de depozitare | : A se depozita departe de căldură. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. |
| Reguli speciale privind ambalarea | : A se păstra într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | : A nu se depozita în recipiente metalice corodabile. |

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 62 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 61 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| OEL STEL | 122 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 ppm |
| OEL STEL | 30 ppm (calculat) |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 5 mg/m³ |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | A4 - Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| | 8 ppm |
| OEL STEL | 80 mg/m³ |
| | 13 ppm |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) | 62 mg/m³ |
| | 10 ppm |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA | 10 ppm |
| Categorie chimică ACGIH | Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 13 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 12 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| OEL STEL | 19 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| **Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 12 mg/m³ |
| OEL STEL | 18 mg/m³ |
| **Croația - Valori-limită de expunere profesională** | |
| GVI (OEL TWA) | 13 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| KGVI (OEL STEL) | 19 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 12 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| OEL STEL | 24 mg/m³ |
| | 4 ppm |
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL TWA) | 1.9 mg/m³ |
| | 0.3 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 5.7 mg/m³ |
| | 0.9 ppm |
| **Franța - Limite de expunere profesională** | |
| VME (OEL TWA) | 12 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| **Grecia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 12 mg/m³ (fracție inhalabilă) |
| OEL STEL | 18 mg/m³ |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 12 mg/m³ |
| | 2 ppm |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| OEL STEL | 18 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 3 mg/m³ |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 12 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 18 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 2 ppm |
| OEL STEL | 3 ppm |
| Categorie chimică OEL | A4 - Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 1 mg/m³ |
| | 6 ppm |
| OEL STEL | 3 mg/m³ |
| | 18 ppm |
| **Slovacia - Limite de expunere profesională** | |
| NPHV (OEL TWA) | 13 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| NPHV (OEL C) | 26 mg/m³ |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) | 13 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 19 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| **Regatul Unit - Limite de expunere profesională** | |
| WEL TWA (OEL TWA) | 13 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| WEL STEL (OEL STEL) | 19 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| **Norvegia - Limite de expunere profesională** | |
| Grenseverdi (OEL TWA) | 12 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 18 mg/m³ (valoare calculată) |
| | 4 ppm (valoare calculată) |
| **Substanță alergenă** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 13 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| | 2 ppm (aerosol, vapori) |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA | 2 ppm (sintetic) |
| ACGIH OEL STEL | 3 ppm (sintetic) |
| Categorie chimică ACGIH | Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, sintetic |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 35 mg/m³ |
| | 6 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 140 mg/m³ |
| | 24 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50.1 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) | 35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| | 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 35 mg/m³ |
| | 6 ppm |
| OEL STEL | 70 mg/m³ |
| | 12 ppm |
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 80 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| KGV (OEL STEL) | 170 mg/m³ |
| | 30 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Substanță alergenă** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 50 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 100 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |

### 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.3. Contaminanți din aer formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

**Controale tehnice corespunzătoare:**
Asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

#### 8.2.2. Echipament individual de protecție

**Echipament individual de protecție:**
Evitați orice expunere inutilă.

**Pictograme pentru echipamentul individual de protecție:**



#### 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

**Protecția ochilor:**
Ochelari de protecție etanși sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

**Protecția pielii și a corpului:**
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

**Protecția mâinilor:**
Purtați mănuși de protecție.

#### 8.2.2.3. Protecția respiratorie

**Protecția respiratorie:**
Purtați o mască adecvată

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

**Controlul expunerii mediului:**
Evitați dispersarea în mediu.

**Alte informații:**
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|---|---|
| Stare fizică | : Lichid |
| Culoare | : Este conformă cu standardul. |
| Miros | : caracteristic. |
| Prag de miros | : Indisponibil |
| Punct de topire | : Nu se aplică |
| Punct de congelare | : Indisponibil |
| Punct de fierbere | : Indisponibil |
| Inflamabilitate | : Nu se aplică, lichid combustibil |
| Limită inferioară de explozie | : Indisponibil |
| Limită superioară de explozie | : Indisponibil |
| Punct de aprindere | : 92 °C |
| Temperatură de autoaprindere | : Indisponibil |
| Temperatură de descompunere | : Indisponibil |
| pH | : Indisponibil |

| | |
|---|---|
| Vâscozitate, cinematică | : 20.5 mm²/s |
| Solubilitate | : Indisponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : Indisponibil |
| Presiunea vaporilor | : 0.004204693 mm Hg (valoare calculată) |
| Presiunea vaporilor la 50°C | : Indisponibil |
| Densitate | : Indisponibil |
| Densitate relativă | : ≈ 0.93 |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | : Indisponibil |
| Caracteristicile particulelor | : Nu se aplică |

### 9.2. Alte informații

#### 9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

| | |
|---|---|
| Conținut de COV | : 18.6733 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w) |
| Informații suplimentare | : Conținut de hidrocarburi (%): |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

### 10.4. Condiții de evitat

Scântei.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Poate elibera gaze inflamabile.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| | |
|---|---|
| Toxicitate acută (orală) | : Nu este clasificată |
| Toxicitate acută (dermală) | : Nu este clasificată |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | : Nu este clasificată |

| **Lavandin abrialis oil (8022-15-9)** | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| **Eucalyptus oil (8000-48-4)** | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2480 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |

| **Linalyl acetate (115-95-7)** | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 18.94 mg/l (Durata expunerii: 8 h Sursă: ECHA) |

| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |
| LD50 cutanată la iepure | > 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5.04 mg/l/4h |

| Ethylene brassylate (105-95-3) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |
| LD50 orală | 2490 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |

| Allyl amyl glycolate (67634-00-8) | |
|---|---|
| LD50 orală | 500 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | 0.43 mg/l/4h |
| LC50 Inhalare - Șobolan (Pulberi/Ceață) | 0.5 mg/l/4h |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| LD50 orală | 1500 mg/kg |
| LD50 cutanată la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |

| Patchouli oil (8014-09-3) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol (103694-68-4) | |
|---|---|
| LD50 orală | 3440 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5 ml/kg (Sursă: ECHA_API) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 10502 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LD50 cutanată la iepure | 9143 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h Sursă: NLM_CIP) |

Corodarea/iritarea pielii : Nu este clasificată

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu este clasificată

Carcinogenitate : Nu este clasificată

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Grupa IARC | 3 - Neclasificabil |

Toxicitate pentru reproducere : Nu este clasificată

STOT - expunere unică : Nu este clasificată

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| STOT - expunere unică | Poate provoca leziuni ale organelor. |

STOT - expunere repetată : Nu este clasificată

Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

| LAVENDER #EU24194F | |
|---|---|
| Vâscozitate, cinematică | 20.5 mm²/s |

### 11.2. Informații privind alte pericole

#### 11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flow-through] Sursa: ECHA) |

| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682 |
| LC50 - alte organisme acvatice [1] | > 0.14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas |
| EC50 - crustacee [2] | 260 µg/l Dosar REACH |
| EC50 - Alte organisme acvatice [1] | 0.131 mg/l Dosar REACH |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [flow-through] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

| LAVENDER #EU24194F | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Nu este stabilit. |

| Lavandin abrialis oil (8022-15-9) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Eucalyptus oil (8000-48-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Nu este stabilit. |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Ethylene brassylate (105-95-3) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Allyl amyl glycolate (67634-00-8) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Patchouli oil (8014-09-3) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol (103694-68-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Ușor degradabil |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

| LAVENDER #EU24194F | |
|---|---|
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| Eucalyptus oil (8000-48-4) | |
|---|---|
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.9 (la 25 °C) |

| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | |
|---|---|
| BCF - Pește [1] | (1618 fără dimensiune (greutate umedă a întregului corp) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.3 (la 25 °C (la pH 7) |

| Ethylene brassylate (105-95-3) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4.3 (la 25 °C (la pH 6.4-7) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.96 (la 25 °C (la pH 7) |

| Allyl amyl glycolate (67634-00-8) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.96 (la 25 °C (la pH 2.3) |

| Camphor (76-22-2) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2.414 (la 25 °C) |

| 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol (103694-68-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.07 (la 20 °C) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | -0.8 |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația și reglementările locale/naționale. Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Informații suplimentare : Manipulați cu grijă recipientele goale, deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili.

Informații ecologice : Evitați dispersarea în mediu.

Cod HP : HP5 - „Toxicitate asupra unui organ-țintă specifică (STOT)/toxicitate prin aspirație”: deșeuri care pot provoca toxicitate asupra unui organ-țintă specifică, fie în urma unei expuneri unice sau repetate, fie care provoacă efecte toxice acute în urma aspirației.

HP4 - „Iritant – iritarea pielii și lezarea ochilor:” deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau lezarea ochilor.






HP13 - „Sensibilizare:” deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe cunoscute ca provocând efecte de sensibilizare a pielii sau a organelor respiratorii.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare** | | | | |
| UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| **14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport** | | | | |
| PERICULOASĂ PENTRU MEDIU PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | PERICULOASĂ PENTRU MEDIU PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | Periculos pentru mediu substance, liquid, n.o.s. (Hexamethylindanopyran) | PERICULOASĂ PENTRU MEDIU PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | PERICULOASĂ PENTRU MEDIU PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) |

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **Descrierea documentului de transport** | | | | |
| UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III, (-) | UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III, POLUANT MARIN<br>POLUANT | UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu lichidă,<br>substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s. (Hexamethylindanopyran), 9, III | UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III | UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |
| **14.4. Grupul de ambalare** | | | | |
| III | III | III | III | III |
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | | | | |
| Periculoasă pentru mediu: Da | Periculoasă pentru mediu: Da<br>Poluant marin: Da | Periculoasă pentru mediu: Da | Periculoasă pentru mediu: Da | Periculoasă pentru mediu: Da |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare | | | | |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

### Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5l
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR) : MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere vrac : TP1, TP29
Cod cisternă (ADR) : LGBV
Vehicul pentru transportul în cisternă : AT
Categoria de transport (ADR) : 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR) : V12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
Număr de identificare a pericolului (număr Kemler) : 90
Panouri portocalii :




Cod de restricție pentru tuneluri (ADR) : -
Cod EAC : •3Z

### Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

| | | |
|---|---|---|
| Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) | : | PP1 |
| Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) | : | IBC03 |
| Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) | : | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) | : | TP1, TP29 |
| Nr. EmS (incendiu) | : | F-A |
| Nr. EmS (scurgere) | : | S-F |
| Categoria de depozitare la bord (IMDG) | : | A |

### Transport aerian

| | | |
|---|---|---|
| Cantități exceptate PCA (IATA) | : | E1 |
| Cantități limitate PCA (IATA) | : | Y964 |
| Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) | : | 30kgG |
| Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) | : | 964 |
| Cantitatea netă maximă PCA (IATA) | : | 450L |
| Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) | : | 964 |
| Cantitatea netă maximă CAO (IATA) | : | 450L |
| Dispoziții speciale (IATA) | : | A97, A158, A197, A215 |
| Cod ERG (IATA) | : | 9L |

### Transport pe căi navigabile interioare

| | | |
|---|---|---|
| Cod de clasificare (ADN) | : | M6 |
| Dispoziții speciale (ADN) | : | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (ADN) | : | 5 L |
| Cantități exceptate (ADN) | : | E1 |
| Transport permis (ADN) | : | T |
| Echipament necesar (ADN) | : | PP |
| Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) | : | 0 |

### Transport feroviar

| | | |
|---|---|---|
| Cod de clasificare (RID) | : | M6 |
| Dispoziții speciale (RID) | : | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (RID) | : | 5L |
| Cantități exceptate (RID) | : | E1 |
| Instrucțiuni de ambalare (RID) | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (RID) | : | PP1 |
| Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) | : | MP19 |
| Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) | : | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) | : | TP1, TP29 |
| Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID) | : | LGBV |
| Categoria de transport (RID) | : | 3 |
| Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID) | : | W12 |
| Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID) | : | CW13, CW31 |
| Colete expres (RID) | : | CE8 |
| Număr de identificare a pericolului (RID) | : | 90 |

## 14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Reglementări/legislație în materie de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

#### 15.1.1. Reglementări UE

**Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)**

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(a) | Eucalyptus oil | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F |
| 3(b) | LAVENDER #EU24194F ; Lavandin abrialis oil ; Eucalyptus oil ; Linalyl acetate ; Allyl amyl glycolate ; Patchouli oil ; 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | LAVENDER #EU24194F ; Lavandin abrialis oil ; Eucalyptus oil ; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) ; Ethylene brassylate ; Benzyl acetate ; Allyl amyl glycolate ; Patchouli oil ; 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | Eucalyptus oil ; Camphor | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

**Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)**

Nu conține substanțe incluse în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

**Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)**

Nu conține substanțe incluse pe Lista de substanțe candidate REACH

**Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)**

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

**Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)**

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

**Regulamentul privind ozonul (1005/2009)**

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

**Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare**

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

### Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 18.6733 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

### Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

### 15.1.2. Reglementări naționale

### Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, foarte periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

### Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Eucalyptus oil,Allyl amyl glycolate are listed

Lista SZW a substanțelor mutagene : Eucalyptus oil,Allyl amyl glycolate are listed

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

### Danemarca

Clasă de pericol de incendiu : Clasa III-1

Unitate de depozitare : 50 liter

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerilor sub 18 ani nu li se permite să utilizeze produsul. Femeile însărcinate/ care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta.

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Toxicitate acută 2 (inhalare) | Toxicitate acută (inhalare), categoria 2 |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4 |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Toxicitate acută (prin inhalare: praf, ceață), categoria 4 |
| Tox. acută 4 (orală) | Toxicitate acută (orală), categoria 4 |
| Acvatic acut 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Periculos acvatic cronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Acvatic cronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Pericol prin aspirare 1 | Pericol prin aspirare, categoria 1 |
| Eye Dam. 1 | Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1 |
| Iritarea ochilor 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 |

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Lichide inflamabile 3 | Lichide inflamabile, categoria 3 |
| Flam. Sol. 2 | Solide inflamabile, categoria 2 |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H228 | Solid inflamabil. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H330 | Mortal în caz de inhalare. |
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
| H371 | Poate provoca leziuni ale organelor. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |
| Iritarea pielii, categoria 2 | Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | Sensibilizarea pielii, categoria 1 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1B | Sensibilizarea pielii, categoria 1B |
| STOT SE 2 | Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 2 |

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, securitate și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.