

SWEET BERRIES TYPE #EU49375F**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 2/13/2025 Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: SWEET BERRIES TYPE #EU49375F
UFI	: T2RD-N4N4-K00C-TJ6D
Cod produs	: EU49375F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupă de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații de utilizare industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorie de utilizare	: Agenți odoranți

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizare cutanată, categoria 1 H317
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 H361
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Suspectat de afectarea fertilității sau a fătului. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS08 GHS09

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 1/20

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

Conține

: Aldehidă C-16; salicilat de hexil; geraniol; nerol; citrionelol pur; ulei de portocală ; Cyclamal;
Floralozone; Melonal; delta-Damascone

Fraze de pericol (CLP)

: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 - Nu manipulați produsul înainte de a fi citit și înțeles toate măsurile de precauție.
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă C-16	Nr. CAS: 77-83-8 Nr. CE: 201-061-8 Nr. REACH: 01-2119967770-28	6 - 11.9501	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	2.9 - 5.7501	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361d Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 1, H410
Cristale de oxifelonă (cetona zmeurei)	Nr. CAS: 5471-51-2 Nr. CE: 226-806-4	2.5 - 4.9	Toxicitate acută 4 (orală), H302
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA)	Nr. CAS: 151-05-3 Nr. CE: 205-781-3	2.1 - 4.15	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
2-ciclohexiliden-2-fenilacetoneitril	Nr. CAS: 10461-98-0 Nr. CE: 423-740-1 Nr. index CE: 608-044-00-8	1.8 – 3.5	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411
2(3H)-furanonă, 5-heptildihidro-	Nr. CAS: 104-67-6 Nr. CE: 203-225-4 Nr. REACH: 01-2119959333-34	1.5 – 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412
Acetat de feniletil fenil	Nr. CAS: 102-20-5 Nr. CE: 203-013-1	1.5 – 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 2/20

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	1.2 – 2.45	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	1 – 2	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.7 – 1.925	Iritarea pielii 2, H315 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Sensibilizarea pielii 1, H317
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.842 – 1.6375	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.8 – 1.5	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. CE: 279-815-0	0.8 – 1.5	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0.42 – 1.375	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317
Alcool feniletic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	0.5 – 1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319
benzaldehydă substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. CE: 202-860-4 Nr. index CE: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	0.4 – 0.85	Toxicitate acută 4 (orală), H302

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetoacetat de etil substanță cu limită națională de expunere profesională (RO)	Nr. CAS: 141-97-9 Nr. CE: 205-516-1	0.4 – 0.75	Neclasificat
Oxid de trandafir	Nr. CAS: 16409-43-1 Nr. CE: 240-457-5	0.3 – 0.5	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Repr. 2, H361
Floralozone	Nr. CAS: 67634-15-5 Nr. CE: 266-819-2 Nr. REACH: 01-2120758796-34	0.3 – 0.5	Periculos pentru mediul acvatic acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic cronic 2, H411 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317
Melonol	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. CE: 203-427-2	0.2 – 0.3	Sens. cutanată 1B, H317

2/13/2025 (Data emiterii) EN (Engleză) 3/20

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
delta-Damascone	Nr. CAS: 57378-68-4 Nr. CE: 260-709-8	0.1 – 0.2	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic cronic 1, H410
citral substanță cu valoare națională limită de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. CE: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.014 – 0.0825	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). ÎN CAZ DE expunere sau dacă sunteți îngrijorat: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Dacă apar iritații sau erupții cutanate: solicitați sfatul/ asistența medicului. Tratament specific (consultați mențiunea „Solicitați sfatul/asistența medicului” de pe această etichetă). Dacă apare iritația pielii: solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați cu multă apă/.... Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Solicitați sfatul/asistența medicului. Scoateți îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun neutru, apoi clătiți cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și se pot îndepărta cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul. Nu se preconizează că va prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	: Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
--	--

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 4/20

Protecția în timpul stingerii incendiilor	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.
---	---

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona în care s-a produs deversarea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
----------------------	--

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dotați echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizări și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă produsul lichid pătrunde în canalizări sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolare	: Colectați produsul vărsat.
Metode de curățare	: Absorbiți lichidul vărsat cu un material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, precum argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale. Anunțați autoritățile dacă produsul pătrunde în canalizări sau în apele publice.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controale ale expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

: Asigurați o bună ventilare a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilare în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis. Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu manipulați produsul înainte de a citi și de a înțelege toate măsurile de precauție. Purtați echipament individual de protecție. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

Măsuri de igienă

: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare

: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : Păstrați departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Păstrați într-un loc rezistent la foc. Păstrați sub cheie. Păstrați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile

: Baze tari. Acizi tari.

Materiale incompatibile

: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. Surse de căldură.

Temperatura de depozitare

: 25 °C

Zona de depozitare

: Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea

: Păstrați într-un recipient închis.

Materiale de ambalare

: Nu depozitați în metal corodabil.

Elveția

Clasa de depozitare (LK)

: LK 6.1 - Materiale toxice

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 5/20

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

citral (5392-40-5)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (VLEP medie ponderată în timp)	27 mg/m ³

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDSCh (VLEP expunere de scurtă durată)	54 mg/m³

Portugalia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - potențial de expunere cutanată

Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLEP medie ponderată în timp)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată

SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
VLEP ACGIH, medie ponderată în timp	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

Acetat de benzil (140-11-4)	
-----------------------------	--

Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm

Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm

Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 6/20

Acetat de benzil (140-11-4)	
-----------------------------	--

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³

Portugalia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm

Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLEP medie ponderată în timp)	62 mg/m ³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
VLEP ACGIH, medie ponderată în timp	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

benzaldehydă (100-52-7)

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	4.4 mg/m ³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17.4 mg/m ³
	4 ppm

Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
CK (OEL STEL)	10 mg/m ³

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (VLEP medie ponderată în timp)	10 mg/m ³
NDSCh (VLEP expunere de scurtă durată)	40 mg/m ³

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 7/20

Acetoacetat de etil (141-97-9)

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
	19 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
	38 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Grupare de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată. [În caz de ventilație insuficientă] purtați echipament de protecție respiratorie.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 8/20

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Conformă standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de îngheț	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică, Lichid combustibil
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punct de aprindere	: 82 °C

Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 0.008455458 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: ≈ 1.06
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 11.8375 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Lichid combustibil. Poate forma un amestec inflamabil/exploziv de vapori și aer.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Flacără deschisă. Supraîncălzire. Căldură. Scântei.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. Poate elibera gaze inflamabile.

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 9/20

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	: Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	: Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	: Neclasificat

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
DL50 orală, șobolan	5470 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursă: ECHA)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Cristale de oxifelon (cetona zmeurei) (5471-51-2)	
DL50 orală, șobolan	1320 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
DL50 orală, șobolan	3300 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3300 mg/kg greutate corporală
2-ciclohexiliden-2-fenilacetonitril (10461-98-0)	
DL50 orală	619 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
2(3H)-Furanonă, 5-heptildihidro- (104-67-6)	
DL50 orală, șobolan	18500 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA)
Fenilacetat de feniletil (102-20-5)	
DL50 orală, șobolan	15 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3190 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală, șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Nerol (106-25-2)	
DL50 orală, șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Citronelol pur (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVP)
Citronelol pur (106-22-9)	
LD50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală
cital (5392-40-5)	
DL50 orală, șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Ulei de portocală (8008-57-9)	
DL50 orală, șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orală, șobolan	3810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 10/20

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Alcool fenetic (60-12-8)	
DL50 orală, șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 orală	1610 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LC50 Inhalare - Șobolan	> 4.63 mg/l/4h
benzaldehydă (100-52-7)	
DL50 orală, șobolan	1292 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 cutanată, iepure	> 1250 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LC50 Inhalare - Șobolan	< 5 mg/l/4h
Acetoacetat de etil (141-97-9)	
DL50 orală, șobolan	3980 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Oxid de trandafir (16409-43-1)	
DL50 orală, șobolan	4300 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4300 mg/kg greutate corporală
Melonal (106-72-9)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
delta-Damasconă (57378-68-4)	
DL50 orală	1400 mg/kg greutate corporală

Corodarea/iritarea pielii : Neclassificat

Leziuni oculare grave/iritare oculară : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinale : Neclassificat

Carcinogenitate : Neclassificat

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 11/20

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclassificabil

Toxicitate pentru reproducere : Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul.

STOT - expunere unică : Neclassificat

STOT - expunere repetată : Neclassificat

Pericol prin aspirație : Neclassificat

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - generalități : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
LC50 - Pești [1]	4.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA)

2(3H)-Furanonă, 5-heptildihidro- (104-67-6)	
LC50 - Pești [1]	569 mg/l 96 h
EC50 - Crustacee [1]	5.85 mg/l 48 h
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	5.94 mg/l 72 h

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

citral (5392-40-5)	
EC50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96 h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Alcool fenilic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

benzaldehydă (100-52-7)	
LC50 - Pești [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	12,69 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (Engleză) 12/20

Acetoacetat de etil (141-97-9)	
LC50 - Pești [1]	298 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas Sursa: IUCLID)
CL50 - Pești [2]	290 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	646 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

SWEET BERRIES TYPE #EU49375F	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilit.

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Cristale de oxifelon (cetona zmeurei) (5471-51-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
2-ciclohexiliden-2-fenilacetoneitril (10461-98-0)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
2(3H)-Furanonă, 5-heptildihidro- (104-67-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Fenilacetat de feniletil (102-20-5)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Citronelol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei de portocală (8008-57-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilit.
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 13/20

Undecavertol (81782-77-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Alcool fenilic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
benzaldehydă (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Acetoacetat de etil (141-97-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Oxid de trandafir (16409-43-1)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Floralozone (67634-15-5)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Melonal (106-72-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

delta-Damasconă (57378-68-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

SWEET BERRIES TYPE #EU49375F	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilit.

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C (izomer cis)

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)

Cristale de oxifelon (cetona zmeurei) (5471-51-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,33 (la 20 °C)

Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,64 (la 25 °C (la pH >6-<7)

2-ciclohexiliden-2-fenilacetoneitril (10461-98-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4 (la 30 °C)

2(3H)-Furanonă, 5-heptildihidro- (104-67-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,6 (la 25 °C)

Fenilacetat de feniletil (102-20-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,827 (la 25 °C)

Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 14/20

Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)

Citronelol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)

cital (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)

Cyclamal (103-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilit.

Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)

Alcool fenilic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
benzaldehydă (100-52-7)	
BCF - Pești [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)
Acetoacetat de etil (141-97-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0.8 (la 20 °C)
Oxid de trandafir (16409-43-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.3 (la 23 °C (la pH 6.5)
Melonal (106-72-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.4 (la 35 °C (la pH 7)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legile și reglementările locale/naționale.

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 15/20

Informații ecologice	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: Cod HP4 - „Iritant – iritarea pielii și leziuni oculare:” deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare. HP13 - „Sensibilizant:” deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe despre care se știe că provoacă efecte de sensibilizare a pielii sau a organelor respiratorii. HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082


14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Hexil salicilat)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Hexil salicilat)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.a.s. (Hexil salicilat)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Hexil salicilat)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Hexil salicilat)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (salicilat de hexil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (salicilat de hexil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (salicilat de hexil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (salicilat de hexil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (salicilat de hexil), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9 
14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculoasă pentru mediu: Da	Periculoasă pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculoasă pentru mediu: Da	Periculoasă pentru mediu: Da	Periculoasă pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 16/20	
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcarea, descărcarea și manipularea (ADR)	: CV13

Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90



Panouri portocalii :

Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transportul maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969

Cantități limitate (IMDG) : 5 L

Cantități exceptate (IMDG) : E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29

Nr. EmS (incendiu) : F-A

Nr. EmS (deversare) : S-F

Categorია de stivuire (IMDG) : A

Transportul aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1

Cantități limitate PCA (IATA) : Y964

Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) : 30kgG

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964

Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964

Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L

Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215

Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Transport permis (ADN) : T

Echipamente necesare (ADN) : PP

Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6

Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (RID) : 5L

Cantități exceptate (RID) : E1

Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1

Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) : MP19

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și : TP1, TP29
containere pentru vrac (RID)

Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID) : LGBV

Categoria de transport (RID) : 3

Dispoziții speciale privind transportul - Colete : W12
(RID)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 17/20

Dispoziții speciale privind transportul - : CW13, CW31
Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID)

Colis express (colete expres) (RID) : CE8

Numărul de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de portocală	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	SWEET BERRIES TYPE #EU49375F ; Aldehidă C-16 ; salicilat de hexil ; 2-ciclohexiliden-2-fenilacetnitril ; Geraniol ; Nerol ; Citronelol pur ; citral ; ulei de portocale ; Cyclamal ; alcool feniletic ; benzaldehidă ; oxid de trandafir ; Floralozone ; Melonal ; delta-Damascone	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât cele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	SWEET BERRIES TYPE #EU49375F ; Aldehidă C-16 ; salicilat de hexil ; acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) ; 2-ciclohexiliden-2-fenilacetnitril ; 2(3H)-furanonă, 5-heptildihidro- ; fenilacetat de feniletil ; ulei de portocale ; Cyclamal ; acetat de benzil ; Undecavertol ; Floralozone ; delta-Damascone	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
40.	Ulei de portocală	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 18/20

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare
Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 11.8375 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor drogurilor (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcoolii; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esterii; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. : Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)
BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de portocală, Fluralozone sunt enumerate

Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de portocală, Fluralozone sunt enumerate

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este enumerată

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este enumerată

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este enumerată

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu : Clasa III-1

Unitate de depozitare : 50 liter

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 19/20

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic, acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Pericol prin aspirare 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Iritarea ochilor 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Lichide inflamabile 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361	Susceptibil de a afecta fertilitatea sau fătul.
H361d	Susceptibil de a afecta fătul.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Iritarea pielii, categoria 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate să descrie produsul numai în scopul îndeplinirii cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

2/13/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 20/20

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82