

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER

#EU56028F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 6/26/2024 Data revizuirii: 10/2/2025 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F
UFI	: MD2N-6CJP-300D-1HM8
Codul produsului	: EU56028F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupă de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau utilizării	: Agenți odoriferi

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon în caz de urgență

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, H400
Categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
Categoria 2
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 1/31

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F**2.2. Elemente de etichetare****Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

Conține

: Benzoat de benzil; Acetat de linalil; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS; Linalool; Salicilat de hexil; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil) etanonă; Vertofix; Citronellol Pure; d-Limonenă; ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ; Cedramber; Acetat de geranil; (ETOXIMETOXI)CICLODODECAN; Citral; Helional; Ulei de lime distilat ; Ulei de grapefruit; Ulei de anason (spaniol); Ulei de portocală ; Cyclamal; Dipentenă

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței/protecție auditivă.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

Componentă	
Substanță(e) care nu figurează pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin și care nu este/sunt identificată(e) ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei	p-crezol (106-44-5) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Substanță (substanțe) în concentrație sub 0,1 % și indicată (indicate) în mod voluntar

SECȚIUNEA 3: Compoziția/informații privind ingredientele**3.2. Amestecuri**

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	28.7 – 57.45202	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 2/31

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Etilenă brassilat	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	4 – 8	Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	1.5 – 3	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	1.2 – 2.3759998	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. CE: 285-360-9	1 – 2	Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	1 – 1.9060088	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6 Nr. index CE: 607-772-00-3	0.9 – 1.8846	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil) etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.9 – 1.85	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
masă de reacție formată din: (E)-oxaciclohexadec-12-en-2-onă; (E)-oxaciclohexadec-13-en-2-onă; a) (Z)-oxaciclohexadec-(12)-en-2-onă și b) (Z)-oxaciclohexadec-(13)-en-2-onă	Nr. CAS: 111879-80-2 Nr. CE: 422-320-3 Nr. index CE: 606-092-00-4	0.9 – 1.8	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
beta-iononă	Nr. CAS: 14901-07-6 Nr. CE: 238-969-9	0.9 – 1.7	Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Vertofix	Nr. CAS: 32388-55-9 Nr. CE: 251-020-3 Nr. REACH: 01-2119969651-28	0.6 – 1.15	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Citronellol Pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.6 – 1.1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. CE: 205-341-0 Nr. index CE: 601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.5 – 1.076	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 3/31

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Dihidromircenol	Nr. CAS: 18479-58-8 Nr. CE: 242-362-4 Nr. REACH: 01-2119457274-37	0.5 – 1	Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319
1-[(2-tert-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol	Nr. CAS: 139504-68-0 Nr. CE: 412-300-2 Nr. index CE: 603-154-00-2 Nr. REACH: 01-0000015959-52	0.5 – 1	Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Ulei de patchouli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. CE: 616-944-7 Nr. index CE: 616-944-7	0.5 – 1	Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	0.5 – 1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	0.5 – 1	Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. CE: 243-384-7	0.4 – 0.7	Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Acetat de geranil	Nr. CAS: 105-87-3 Nr. CE: 203-341-5 Nr. REACH: 01-2119973480-35	0.3 – 0.526	Iritație cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
(ETOXIMETOXI)CICLODODECAN	Nr. CAS: 58567-11-6 Nr. CE: 261-332-1	0.2 – 0.4	Iritație cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
citral substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. CE: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.2 – 0.375	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. index CE: 605-042-00-9 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.2 – 0.3	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Ulei de lime distilat	Nr. CAS: 8008-26-2 Nr. CE: 290-010-3 Nr. REACH: 01-2120138646-51	0.1 – 0.2	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Ulei de grapefruit	Nr. CAS: 8016-20-4 Nr. CE: 600-007-4	0.1 – 0.2	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/31

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de anason (spaniol)	Nr. CAS: 8007-70-3 Nr. CE: 616-914-3	0.1 – 0.2	Sensibilizarea pielii 1, H317 Mutagenitate 2, H341 Cancerigenitate 2, H351 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.1 – 0.158	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Ciclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.1 – 0.15	Iritație cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
dipentenă; limonenă substanță cu limită națională de expunere profesională (EE, LT, SE, NO)	Nr. CAS: 138-86-3 Nr. CE: 205-341-0	0.1 – 0.114	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
.alfa.-Pinen substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. CE: 201-291-9	0 – 0.042	Lichid inflamabil 3, H226 Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0 – 0.0040386	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Alcool C-10 substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0014	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită națională de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0004	Lichid inflamabil 3, H226
p-cresol substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, DE, DK, FI, PL, PT, SE, SK)	Nr. CAS: 106-44-5 Nr. CE: 203-398-6 Nr. index CE: 604-004-00-9	0 – 0.000004	Toxicitate acută 3 (orală), H301 Toxicitate acută 3 (cutanată), H311 Corodarea pielii 1B, H314 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Acid citric substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (CZ, DE, CH)	Nr. CAS: 77-92-9 Nr. CE: 201-069-1 Nr. index CE: 607-750-00-3 Nr. REACH: 01-2119457026-42	0 – 0.000002	Irrit. oculară 2, H319 STOT SE 3, H335

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 5/31

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor

: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Suspectat de a provoca cancer. ÎN CAZ DE expunere sau dacă vă simțiți expus: consultați medicul. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

Măsuri de prim ajutor după inhalare

: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea

: Scoateți hainele contaminate și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritare sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. de pe această etichetă). În caz de iritare a pielii: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Spălați cu multă apă/.... Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii

: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi scoase cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.

Măsuri de prim ajutor după ingestie : NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Clătiți gura. Sunați la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic dacă nu vă simțiți bine. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul. Nu se anticipează un pericol semnificativ în condițiile preconizate de utilizare normală.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Iritare. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Agenți de stingere adecvați : Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Agenți de stingere neadecvați : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în caz de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs deversarea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 6/31

Pentru personalul care intervine în caz de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați personalul de curățare cu protecție adecvată. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediu

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizări și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizări sau în apele publice.

6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

Pentru izolare : Colectați materialul vărsat.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil lichidul vărsat cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un amplasament autorizat.

6.4. Trimiteri la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o ventilație bună a postului de lucru. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. Solicitați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu manipulați produsul înainte de a citi și înțelege toate măsurile de siguranță. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție.

Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare : Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Zona de depozitare : Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea : Depozitați într-un recipient închis.

Materiale de ambalare : Nu depozitați în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Lichide combustibile

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Tabel de depozitare în comun :

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Depozitarea în comun este permisă pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/31

7.3. Utilizare finală specifică

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****Valori limită naționale de expunere profesională și biologice**

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
	50 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW)
	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categoria chimică	Mențiune privind pielea, sensibilizare cutanată
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
	20 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
	30 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
	37.5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenică
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m ³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
	14 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
citral (5392-40-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
	5 ppm (vapori și aerosoli)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/31

Belgia - Limite de expunere profesională	
Categoria chimică OEL	Piele
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant dermic, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - posibilă expunere cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant dermic
dipentenă; limonen (138-86-3)	
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant: rășina de conifere sensibilizează pielea
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³

dipentenă; limonen (138-86-3)	
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat

Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
	37.5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenică

.alpha.-Pinene (80-56-8)

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-carenei, au un efect mai redus)

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
	20 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat

Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/31

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
	37.5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Mențiune pentru piele

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat

Acetat de benzil (140-11-4)	
-----------------------------	--

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
	10 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

Acid citric (77-92-9)	
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	4 mg/m³ (praf)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	2 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - fracție inhalabilă)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	2 mg/m³ (pulberi inhalabile)
KZGW (OEL STEL)	4 mg/m³ (pulberi inhalabile)
p-crezol (106-44-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	5 ppm (crezol, toți izomerii)
MAK (OEL STEL)	44 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categoria chimică OEL	Mențiune pentru piele
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	5 ppm (crezol, toți izomerii)
OEL STEL	44 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	22 mg/m³ (crezol)
	5 ppm (crezol)
HTP (OEL STEL)	45 mg/m³
	10 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	4,5 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Categoria chimică	Mențiune pentru piele
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	22 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)

Portugalia - Limite de expunere profesională

Categoria chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, piele - posibilitate de expunere cutanată
-----------------------	---

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 12/31

p-crezol (106-44-5)**Slovacia - Limite de expunere profesională**

NPHV (OEL TWA)	22 mg/m ³
	5 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Suedia - Limite de expunere profesională

NGV (OEL TWA)	4.5 mg/m ³
	1 ppm
KGV (OEL STEL)	9 mg/m ³
	2 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune pentru piele

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională

ACGIH® TLV® TWA	20 mg/m ³ (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată

Alcool C-10 (112-30-1)**Bulgaria - Limite de expunere profesională**

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)

AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)

Letonia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Lituania - Limite de expunere profesională

IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
----------------	----------------------

România - Limite de expunere profesională

OEL TWA	100 mg/m ³
	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
	30 ppm

Elveția - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)

Aldehidă C-6 (66-25-1)**Finlanda - Limite de expunere profesională**

HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
	10 ppm

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 13/31

Aldehidă C-6 (66-25-1)**Polonia - Limite de expunere profesională**

NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³

8.2. Controlul expunerii**Măsuri tehnice adecvate****Măsuri tehnice adecvate:**

Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.

Echipament individual de protecție**Echipament individual de protecție:**

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:**Protecția ochilor și a feței****Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

Protecția pielii**Protecția pielii și a corpului:**

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția respiratorie**Protecția respiratorie:**

Purtați o mască adecvată

Controlul expunerii mediului**Controlul expunerii mediului:**

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis, chihlimbar. Conform cu standardul.
Miros	: caracteristică.

Prag olfactiv	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limită inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	: > 93.3 °C
Temperatură de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatură de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Viscozitate cinematică	: Nu este disponibil

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 14/31

Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 0.000474615 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 3,9389416 % (valoare calculată) (COV CARB) (% m/m)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	: Nociv în caz de înghițire.
Toxicitate acută (cutanată)	: Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare)	: Neclasificat

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F	
ATE CLP (orală)	857,203 mg/kg greutate corporală

benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	1160 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
DL50 orală la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 15/31

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 orală la șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LD50 cutanat	2900 mg/kg

Acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 orală la șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
LC50 inhalare - șobolan	> 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)

Linalool (78-70-6)	
DL50 orală la șobolan	2790 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2790 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	5610 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

beta-Iononă (14901-07-6)	
DL50 orală la șobolan	4590 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 orală	3940 mg/kg

Vertofix (32388-55-9)	
DL50 orală	4500 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Citronello pur (106-22-9)	
DL50 orală la șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LD50 cutanat	2650 mg/kg

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
DL50 orală la șobolan	4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanată la iepure	> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Dihidromircenol (18479-58-8)	
DL50 orală la șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3020 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)

1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol (139504-68-0)

LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
-------------------------	--------------------------------

Ulei de patchouli (8014-09-3)

DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	---------------------------

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 16/31

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)

DL50 orală la șobolan	570 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	----------------------------

DL50 orală	1000 mg/kg
------------	------------

DL50 cutanată la iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
-------------------------	----------------------------

Acetat de geranil (105-87-3)

DL50 orală la șobolan	6330 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

(ETOXIMETOXI)CICLODODECAN (58567-11-6)

DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
-----------------------	------------------------

DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
-------------------------	--------------------------------

citral (5392-40-5)

DL50 orală la șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

DL50 cutanată la iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-------------------------	-----------------------------

Helional (1205-17-0)

DL50 cutanată la iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
-------------------------	--------------------------------

Ulei de lime distilat (8008-26-2)

DL50 orală la șobolan	5600 mg/kg
-----------------------	------------

DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg
-------------------------	--------------

Ulei de grapefruit (8016-20-4)

DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
-----------------------	------------------------

Ulei de anason (spaniol) (8007-70-3)

DL50 orală la șobolan	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

DL50 orală	2200 mg/kg
------------	------------

Ulei de portocale (8008-57-9)

DL50 orală la șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
-----------------------	-----------------------------

DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
-------------------------	--------------------------------

Cyclamal (103-95-7)

DL50 orală la șobolan	3810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

DL50 orală	3810 mg/kg
------------	------------

LD50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
-------------------------	--------------------------------

dipentenă; limonen (138-86-3)

DL50 orală la șobolan	5300 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

.alpha.-Pinene (80-56-8)

DL50 orală la șobolan	3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

LD50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
-------------------------	--------------------------------

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 17/31

Acid citric (77-92-9)	
DL50 orală la șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3800 mg/kg
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: EU_CLH)

p-crezol (106-44-5)	
DL50 orală la șobolan	207 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	207 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	300 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 cutanat	300 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	> 710 mg/m ³ (Timp de expunere: 1 h Sursa: OECD_SID5)

Alcool C-10 (112-30-1)	
DL50 orală la șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LC50 inhalare - șobolan	> 71 mg/l (Timp de expunere: 1 h Sursa: ECHA_API)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală la șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii.

Acid citric (77-92-9)	
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Acid citric (77-92-9)	
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinale : Neclasificat

Carcinogenitate : Neclasificat

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat

STOT - expunere unică : Neclasificat

Acid citric (77-92-9)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT - expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
Hidrocarbură	Da

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 18/31

dipentenă; limonen (138-86-3)	
Hidrocarbură	Da
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Hidrocarbură	Da

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, nociv în caz de înghițire.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - Pești [1]	2,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Acetat de linalil (115-95-7)	
LC50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu curgere continuă] Sursa: ECHA)

Linalool (78-70-6)	
LC50 - Pești [1]	27,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: ECHA)
EC50 - Crustacee [1]	20 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 96h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
LC50 - Pești [1]	0,619 – 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursă: EPA)

citral (5392-40-5)	
EC50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

citral (5392-40-5)	
EC50 96h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
LC50 - Pești [1]	0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursă: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
Acid citric (77-92-9)	
LC50 - Pești [1]	1516 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> Sursă: OECD_SIDS)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/31

p-crezol (106-44-5)	
LC50 - Pești [1]	15,9 – 17 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	19 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	21,1 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
Alcool C-10 (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> [static] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu] Sursă: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS (85085-29-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
masă de reacție de: (E)-oxaciclohexadecen-12-ol-2-onă; (E)-oxaciclohexadecen-13-ol-2-onă; a) (Z)-oxaciclohexadecen-(12)-ol-2-onă și b) (Z)-oxaciclohexadecen-(13)-ol-2-onă (111879-80-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
beta-Iononă (14901-07-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 20/31	
Vertofix (32388-55-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Dihidromircenol (18479-58-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol (139504-68-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Ulei de patchouli (8014-09-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Cedramber (19870-74-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de geranil (105-87-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
(ETOXIMETOXI)CICLODODECAN (58567-11-6)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului, nu este stabilită.
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Ulei de lime distilat (8008-26-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Ulei de grapefruit (8016-20-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Ulei de anason (spaniol) (8007-70-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Ulei de portocale (8008-57-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 21/31

dipentenă; limonen (138-86-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Acid citric (77-92-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

p-crezol (106-44-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

Linalool (78-70-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 20 °C (la pH 7)

Salicilat de hexil (6259-76-3)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
--	-------------------------

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
--	-----------------

beta-Iononă (14901-07-6)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,903 (la 27 °C (la pH 5,7)
--	-----------------------------

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 22/31

Vertofix (32388-55-9)

BCF - Pește [1]	(3920 adimensional (organ w.w.)
-----------------	---------------------------------

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.6 – 5.9
--	-----------

Citronellol pur (106-22-9)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
--	-----------------

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (5989-27-5)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)
--	----------------------------

Dihidromircenol (18479-58-8)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,25 (la 40 °C (la pH 7)
--	--------------------------

1-[(2-terț-butil)ciclohexiloxi]-2-butanol (139504-68-0)

BCF - Pește [1]	(173 fără dimensiune)
-----------------	-----------------------

Ulei de patchouli (8014-09-3)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	Nestabilit
--	------------

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
--	----------------

Sandal Mysore Core (28219-60-5)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8
--	-----

Acetat de geraniol (105-87-3)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.04
--	------

(ETOXIMETOXI)CICLODODECAN (58567-11-6)

BCF - Pește [1]	(530 fără dimensiune (întregul corp, w.w.)
-----------------	--

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,4 (la 25 °C)
--	----------------

Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
---------------------------	--------------------

citral (5392-40-5)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
--	-----------------

Helional (1205-17-0)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
--	----------------

Ulei de portocale (8008-57-9)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 2.78 – ≤ 4.88
--	-----------------

Cyclamal (103-95-7)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
--	----------------

Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
---------------------------	--------------------

.alpha.-Pinene (80-56-8)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

4.1

Acetat de benzil (140-11-4)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

1,96 (la 25 °C (la pH 7)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 23/31

Acid citric (77-92-9)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

-1,72 (la 20 °C)

p-crezol (106-44-5)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

1.94

Alcool C-10 (112-30-1)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

4,5 (la 25 °C (la pH 6)

Aldehidă C-6 (66-25-1)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)

2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse**SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F**

Alte informații

Evitați eliberarea în mediu.

benzoat de benzil (120-51-4)

Alte informații

Evitați eliberarea în mediu.

Brasilat de etilenă (105-95-3)

Alte informații

Evitați eliberarea în mediu.

(ETOXIMETOXI)CICLODODECAN (58567-11-6)

Alte informații

Evitați eliberarea în mediu.

Cyclamal (103-95-7)

Alte informații

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului

: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legile și reglementările locale/naționale.

Informații ecologice privind deșeurile

: Evitați eliberarea în mediu.

Cod HP

HP6 - „Toxicitate acută”: deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării pe cale orală sau dermică ori a expunerii prin inhalare.
HP4 - „Iritant – iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, prin aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare.
HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 24/31

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzoat de benzil), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9
14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (scurgere): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5I
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR) : PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR) : MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : TP1, TP29

Codul cisternei (ADR) : LGBV

Vehicul pentru transportul cisternelor : AT

Categoria de transport (ADR) : 3

Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR) : V12

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 25/31

Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13

Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90



Panouri portocalii :

Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969

Cantități limitate (IMDG) : 5 L

Cantități exceptate (IMDG) : E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Dispoziții speciale privind ambalarea (IMDG) : PP1

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29

Categoria de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1

Cantități limitate PCA (IATA) : Y964

Cantitate netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) : 30kgG

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964

Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964

Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L

Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215

Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Transport permis (ADN) : T

Echipament necesar (ADN) : PP

Număr de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6

Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții de ambalare mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 26/31

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

Regulamente UE

REACH, anexa XVII (Lista de restricții)

Lista de restricții a UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea poziției
3(a)	d-Limonenă ; Ulei de lime distilat ; Ulei de grapefruit ; Ulei de portocală ; Dipentenă ; .alpha.-Pinenă ; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1–2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A–F

Lista de restricții a UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea poziției
3(b)	SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F ; Benzoat de benzil ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Acetat de linalil ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; Linalol ; Salicilat de hexil ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Vertofix ; Citronellol Pure ; d-Limonenă ; Dihidromircenol ; Ulei de patchouli ; Sandal Mysore Core ; Cedramber ; Acetat de geranil ; (ETOXIMETOXI)CI CLODODECAN ; Citral ; Helional ; Ulei de lime distilat ; Ulei de grapefruit ; Ulei de anason (spaniol) ; Ulei de portocală ; Cyclamal ; Dipentenă ; .alpha.-Pinenă ; para-Cresol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 27/31

Lista de restricții a UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea poziției
3(c)	SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F ; benzoat de benzil ; brassilat de etilenă ; iononă metilică (amestec de izomeri) ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; salicilat de hexil ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; oxaciclohexadec-12-en-2-onă, (12E)- ; beta-iononă ; Vertofix ; d-limonenă ; Ambercore ; ulei de paciuli ; Sandal Mysore Core ; Cedramber ; acetat de geranil ; (ETOXIMETOXI)CICLODODECAN ; Helional ; ulei de lime distilat ; ulei de grepfrut ; ulei de anason (spaniol) ; ulei de portocale ; Cyclamal ; dipentenă ; alfa-pinen ; acetat de benzil ; para-crezol ; alcool C-10	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

REACH, anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 3,9389416 % (valoare calculată) (COV CARB) (% m/m)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține substanțe enumerate pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține substanțe enumerate pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 28/31

Reglementări naționale

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	: Conținut de COV : 3.9389416 % (valoare calculată)(CARB VOC) (% m/m)
Clasa de pericolozitate pentru apă (WGK)	: WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM	: A(1) – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive pe termen lung în mediul acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	: CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Orange oil sunt enumerate
Lista SZW a substanțelor mutagene	: CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Orange oil sunt enumerate
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	: Niciuna dintre componente nu este enumerată
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	: Niciuna dintre componente nu este enumerată
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	: Salicilatul de hexil este enumerat

Danemarca

Observații privind clasificarea	: Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	: Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

Polonia

Reglementări naționale poloneze

: Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (Monitorul Oficial nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat Monitorul Oficial 2019, poziția 1225).

Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (Monitorul Oficial 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat Monitorul Oficial 2020, poziția 797).

Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului referitor la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 1923).

Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (Monitorul Oficial 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat Monitorul Oficial 2020, poziția 154).

Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrațiile și intensitățile maxime admise ale agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial, poziția 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (Monitorul Oficial din 16 septembrie 2016, poziția 1488)

Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare).

Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (Monitorul Oficial nr. 217, poziția 2141).

Acordul ADR: Declarația guvernamentală din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A și B la Acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (Monitorul Oficial 2023, poziția 891)

Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcarea a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (Monitorul Oficial 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 29/31

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Tox. acută 3 (cutanată)	Toxicitate acută (cutanată), categoria 3
Tox. acută 3 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Tox. acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Carc. 2	Carcinogenitate, categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Muta. 2	Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru organele țintă – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H341	Suspectat de provocarea unor defecte genetice.
H351	Suspectat de provocarea cancerului.
H361	Suspectat de afectarea fertilității sau a fătului.
H361d	Suspectat de afectarea fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 30/31

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul îndeplinirii cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

10/2/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 31/31

Număr de urgență pentru România
021 210 62 82