

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG
Codul produsului	:	EU56028F_25%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate

Specificații de utilizare industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria funcțională sau de utilizare	:	Agenți odoriferi

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Periculos pentru mediul acvatic – categoria 2 de pericol cronic	H411	
---	------	--

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului, nocive

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS09					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	-					
Fraze de pericol (CLP)	:	H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P273 - Evitați dispersarea în mediu. P391 - Colectați scurgerile. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.					
Fraze EUH	:	EUH208 - Conține Linalyl acetate, CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Linalool, Hexyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, ACETYL CEDRENE, Citronellol Pure, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene, Cedramber, Geranyl acetate, FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL. Poate provoca o reacție alergică.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1 %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

Componentă	
Substanță(e) care nu figurează pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau care nu este identificată ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei	p-crezol (106-44-5) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Substanță(e) adăugată(e) în concentrație <0,1% în mod voluntar

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	7.175 – 14.363005	Tox. acută 4 (orală), H302 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Etilen-brasilaat	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. EC: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	1 – 2	Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. EC: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.3 – 0.59399995	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. EC: 285-360-9	0.25 – 0.5	Irit. cutanată 1, H314 Sens. cutanată 1, H317 Pericol prin aspirație 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.25 – 0.4765022	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6 Nr. index CE: 607-772-00-3	0.225 – 0.47115	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361d Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. EC: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.225 – 0.4625	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
masă de reacție de: (E)-oxaciclohexadec-12-en-2-onă, (E)-oxaciclohexadec-13-en-2-onă, a) (Z)-oxaciclohexadec-(12)-en-2-onă și b) (Z)-oxaciclohexadec-(13)-en-2-onă	Nr. CAS: 111879-80-2 Nr. EC: 422-320-3 Nr. index CE: 606-092-00-4	0.225 – 0.45	Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
ACETIL CEDRENĂ	Nr. CAS: 32388-55-9 Nr. EC: 251-020-3 Nr. REACH: 01-2119969651-28	0.15 – 0.2875	Sens. cutanată 1B, H317 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. EC: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.15 – 0.275	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonenă substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. EC: 205-341-0 Nr. index CE: 601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.125 – 0.269	Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Pericol prin aspirație 1, H304 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. EC: 244-240-6	0.125 – 0.25	Tox. acută 4 (orală), H302 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. EC: 248-907-2	0.125 – 0.25	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. EC: 243-384-7	0.1 – 0.175	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Acetat de geranil	Nr. CAS: 105-87-3 Nr. EC: 203-341-5 Nr. REACH: 01-2119973480-35	0.075 – 0.1315	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
ACETAL DE FORMALDEHIDĂ CU CICLODECIL ETILIC	Nr. CAS: 58567-11-6 Nr. EC: 261-332-1	0.05 – 0.1	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
citral substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. EC: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.05 – 0.09375	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
dipenten, limonen substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (EE, LT, SE, NO)	Nr. CAS: 138-86-3 Nr. EC: 205-341-0	0.025 – 0.0285	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
alfa-pinenă substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. EC: 201-291-9	0 – 0.0105	Lichid inflamabil 3, H226 Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de benzil substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0 – 0.00100965	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Alcool C-10 substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. EC: 203-956-9	0 – 0.00035	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. EC: 200-624-5	0 – 0.0001	Lichid inflamabil 3, H226
p-crezol substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (AT, DE, DK, FI, PL, PT, SE, SK)	Nr. CAS: 106-44-5 Nr. EC: 203-398-6 Nr. index CE: 604-004-00-9	0 – 0.000001	Toxicitate acută 3 (orală), H301 Toxicitate acută 3 (cutanată), H311 Corodarea pielii 1B, H314 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Acid citric substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (CZ, DE, CH)	Nr. CAS: 77-92-9 Nr. EC: 201-069-1 Nr. index CE: 607-750-00-3 Nr. REACH: 01-2119457026-42	0 – 0.0000005	Iritarea ochilor 2, H319 STOT SE 3, H335

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați asistență medicală (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	:	Asigurați accesul persoanei afectate la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingestie	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu folosiți un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Folosiți apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență în cazul oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul combaterii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea rubrica 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță	:	Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	--

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile				
Tabel de depozitare în comun	:	LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
		LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
		LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
		LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
		LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7				
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C				
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13				

Elveția

Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide
--------------------------	---	--------------------

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)	
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	25 ppm

(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)	
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	50 ppm
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Categoria chimică	mențiune privind pielea, sensibilizare cutanată
Slovenia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	28 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	30 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Valori-limită de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenică
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	14 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
citral (5392-40-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosol)
OEL TWA	5 ppm (vapori și aerosol)
Categoria chimică OEL	Piele
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)

citral (5392-40-5)	
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni, piele - posibilă expunere cutanată
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni, Piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

dipenten, limonen (138-86-3)	
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
OEL STEL OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant; rășina de conifere sensibilizează pielea
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA) NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL) KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat
Norvegia - Valori-limită de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL) Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergică

.alpha.-Pinen (80-56-8)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)

.alpha.-Pinen (80-56-8)	
OEL STEL OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³ 25 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³ 50 ppm
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³ 20 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA) NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³ 25 ppm
KGV (OEL STEL) KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³ 50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat
Norvegia - Valori-limită de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³ 25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL) Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată) 37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	mențiune privind pielea
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om, sensibilizant cutanat
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	62 mg/m ³ 10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	61 mg/m ³ 10 ppm
OEL STEL OEL STEL	122 mg/m ³ 20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	

Acetat de benzil (140-11-4)	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om
Acid citric (77-92-9)	
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	4 mg/m ³ (pulberi)
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	2 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - fracție inhalabilă)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	2 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
KZGW (OEL STEL)	4 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
p-crezol (106-44-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m ³ (crezol, toți izomerii)
MAK (OEL TWA)	5 ppm (crezol, toți izomerii)
MAK (OEL STEL)	44 mg/m ³ (crezol, toți izomerii)
MAK (OEL STEL)	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categoria chimică OEL	mențiune privind pielea
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m ³ (crezol, toți izomerii)
OEL TWA	5 ppm (crezol, toți izomerii)
OEL STEL	44 mg/m ³ (crezol, toți izomerii)
OEL STEL	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	22 mg/m ³ (crezol)
HTP (OEL TWA)	5 ppm (crezol)
HTP (OEL STEL)	45 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	

p-crezol (106-44-5)	
10 ppm	
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	4,5 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categoria chimică	mențiune privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	22 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	22 mg/m ³
	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om, piele - posibilitate de expunere cutanată
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) NPHV (OEL TWA)	22 mg/m ³
	5 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA) NGV (OEL TWA)	4.5 mg/m ³
	1 ppm
KGV (OEL STEL) KGV (OEL STEL)	9 mg/m ³
	2 ppm
Categoria chimică OEL	mențiune privind pielea
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	20 mg/m ³ (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH®	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om, piele - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată
Alcool C-10 (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	100 mg/m ³
	15 ppm
OEL STEL OEL STEL	200 mg/m ³

Alcool C-10 (112-30-1)

30 ppm

Elveția - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	10 ppm (aerosol, vapori)

Aldehidă C-6 (66-25-1)

Finlanda - Valori-limită de expunere profesională

HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	10 ppm

Polonia - Limite de expunere profesională

NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³

8.2. Controale ale expunerii**Echipament individual de protecție**

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:

**Protecția ochilor și a feței**

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție

Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform standardului.
Miros	:	caracteristic.
Pragul olfactiv	:	Indisponibil
Punct de topire	:	Indisponibil
Punct de congelare	:	Indisponibil
Punct de fierbere	:	Indisponibil

Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limita inferioară de explozie	:	Indisponibil
Limita superioară de explozie	:	Indisponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Indisponibil
Temperatura de descompunere	:	Indisponibil
pH	:	Indisponibil
Vâscozitate cinematică	:	Indisponibil
Solubilitate	:	Indisponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Indisponibil
Presiunea vaporilor	:	Indisponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Indisponibil
Densitate	:	Indisponibil
Densitate relativă	:	Indisponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Indisponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)

DL50 orală, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	1160 mg/kg
DL50 dermică, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Etilen brassilat (105-95-3)

DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)

Acetat de linalil (115-95-7)

DL50 orală, șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVP)
---------------------	-------------------------------

Acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
CL50 inhalare – șobolan	> 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)
Linalool (78-70-6)	
DL50 orală, șobolan	2790 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2790 mg/kg
DL50 dermică, iepure	5610 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
ACETIL CEDREN (32388-55-9)	
DL50 orală	4500 mg/kg
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Citronellol pur (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg
DL50 dermică, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 dermică	2650 mg/kg
(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)	
DL50 orală, șobolan	4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 dermică, iepure	> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
DL50 orală, șobolan	570 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1000 mg/kg
DL50 dermică, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
Acetat de geranil (105-87-3)	
DL50 orală, șobolan	6330 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
ACETAL ETILIC CICLODECILIC AL FORMALDEHIDEI (58567-11-6)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
citral (5392-40-5)	
DL50 orală, șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
dipenten, limonen (138-86-3)	
DL50 orală, șobolan	5300 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
.alpha.-Pinen (80-56-8)	
DL50 orală, șobolan	3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg

Acetat de benzil (140-11-4)		
DL50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)	

Acid citric (77-92-9)		
DL50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursă: NLM_CIP)	
DL50 orală	3800 mg/kg	
DL50 dermică, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: EU_CLH)	

p-crezol (106-44-5)		
DL50 orală, șobolan	207 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)	
DL50 orală	207 mg/kg	
DL50 dermică, iepure	300 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)	
DL50 dermică	300 mg/kg	
CL50 inhalare - șobolan	> 710 mg/m ³ (Timp de expunere: 1 h Sursă: OECD_SIDS)	

Alcool C-10 (112-30-1)		
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursă: NZ_CCID)	
DL50 dermică, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)	
CL50 inhalare - șobolan	> 71 mg/l (Timp de expunere: 1 h Sursă: ECHA_API)	

Aldehidă C-6 (66-25-1)		
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)	
DL50 dermică, iepure	> 8100 mg/kg (Sursă: ECHA_API)	

Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Acid citric (77-92-9)		
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))	

Leziuni oculare grave/iritare oculară	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Acid citric (77-92-9)		
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))	

Sensibilizare respiratorie sau cutanată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cancerigenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)		
Grupă IARC	3 - Neclasificabil	

Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupă IARC	3 - Neclasificabil	

Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT - expunere unică	:	Neclasificat
-----------------------	---	--------------

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

Acid citric (77-92-9)

STOT - expunere unică		Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
-----------------------	--	---

STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
--------------------------	---	--------------

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

Pericol prin aspirație	:	Neclasificat
------------------------	---	--------------

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

benzoat de benzil (120-51-4)

Vâscozitate cinematică		7.456 mm²/s
------------------------	--	-------------

(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)

Hidrocarbură		Da
--------------	--	----

dipenten, limonen (138-86-3)

Hidrocarbură		Da
--------------	--	----

.alpha.-Pinen (80-56-8)

Hidrocarbură		Da
--------------	--	----

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)

LC50 - Pești [1]		2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA)
NOEC (cronică)		0.168 mg/l

Acetat de linalil (115-95-7)

LC50 - Pești [1]		11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu flux continuu] Sursă: ECHA)
------------------	--	---

Linalool (78-70-6)

LC50 - Pești [1]		27,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursă: ECHA)
EC50 - Crustacee [1]		20 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 96h - Alge [1]		88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)

LC50 - Pești [1]		0,619 – 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]		35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: EPA)

citral (5392-40-5)

EC50 - Crustacee [1]		7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]		16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

citral (5392-40-5)	
EC50 96h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
.alpha.-Pinen (80-56-8)	
LC50 - Pești [1]	0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Acid citric (77-92-9)	
LC50 - Pești [1]	1516 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus Sursa: OECD_SIDS)
p-crezol (106-44-5)	
LC50 - Pești [1]	15,9 - 17 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	19 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	21,1 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Alcool C-10 (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 - 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	4,12 - 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 - 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
12.2. Persistență și degradabilitate	
SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG	
Persistență și degradabilitate	Nu s-a stabilit.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Etilen brassilat (105-95-3)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS (85085-29-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
masă de reacție de: (E)-oxaciclohexadec-12-en-2-onă, (E)-oxaciclohexadec-13-en-2-onă, a) (Z)-oxaciclohexadec-(12)-en-2-onă și b) (Z)-oxaciclohexadec-(13)-en-2-onă (111879-80-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

ACETIL CEDREN (32388-55-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Cedramber (19870-74-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de geranil (105-87-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETAL ETILIC CICLODECILIC AL FORMALDEHIDEI (58567-11-6)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului, Nu s-a stabilit.
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
dipenten, limonen (138-86-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
.alpha.-Pinen (80-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acid citric (77-92-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
p-crezol (106-44-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.

Etilen brassilat (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.
Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)
Linalool (78-70-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 20 °C (la pH 7)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
ACETIL CEDREN (32388-55-9)	
BCF - Pești [1]	(3920 fără dimensiune (organ w.w.)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.6 - 5.9
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
(R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen (5989-27-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8
Acetat de geranil (105-87-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.04
ACETAL ETILIC CICLODECILIC AL FORMALDEHIDEI (58567-11-6)	
BCF - Pești [1]	(530 fără dimensiuni (întregul corp, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,4 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu s-a stabilit.
citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
.alpha.-Pinen (80-56-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Acid citric (77-92-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,72 (la 20 °C)
p-crezol (106-44-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.94

Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% în DPG	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

benzoat de benzil (120-51-4)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

Etilen brassilat (105-95-3)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

ACETAL ETILIC CICLODECILIC AL FORMALDEHIDEI (58567-11-6)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea






13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.a.s. (benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.a.s. (benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (Benzoat de benzil), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				

14.4. Grupă de ambalare

III	III	III	III	III
-----	-----	-----	-----	-----

14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru		
Cod de clasificare (ADR)	:	M6
Dispoziție specială (ADR)	:	274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	:	5I
Cantități exceptate (ADR)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	:	PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	:	MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	TP1, TP29
Cod pentru cisterne (ADR)	:	LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	:	AT
Categoria de transport (ADR)	:	3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR)	:	V12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcarea, descărcarea și manipularea (ADR)	:	CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	:	90
Panouri portocalii	:	
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	:	-
EAC	:	•3Z

Transport maritim		
Dispoziție specială (IMDG)	:	274, 335, 375, 969
Cantități limitate (IMDG)	:	5 L
Cantități exceptate (IMDG)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	:	LP01, P001

Dispoziții privind ambalarea (IMDG)	:	PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	:	IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	:	TP1, TP29
Categoria de stivuire (IMDG)	:	A

Transport aerian		
Cantități exceptate PCA (IATA)	:	E1
Cantități limitate PCA (IATA)	:	Y964
Cantitate netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	:	30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	:	964
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	:	450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	:	964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	:	450L
Dispoziție specială (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	:	9L

Transport pe căi navigabile interioare		
Cod de clasificare (ADN)	:	M6
Dispoziție specială (ADN)	:	274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADN)	:	5 L
Cantități exceptate (ADN)	:	E1
Transport permis (ADN)	:	T
Echipamente necesare (ADN)	:	PP
Numărul conurilor/luminilor albastre (ADN)	:	0

Transport feroviar		
Cod de clasificare (RID)	:	M6
Dispoziție specială (RID)	:	274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (RID)	:	5L
Cantități exceptate (RID)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	:	PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	:	MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	:	LGBV
Categoria de transport (RID)	:	3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)	:	W12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	:	CW13, CW31
Colete expres (RID)	:	CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	:	90

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea poziției
3(c)	SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG ; Benzoat de benzil ; Brassilat de etilenă ; ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; Salicilat de hexil ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Oxaciclohexadec-12-en-2-onă, (12E)- ; ACETIL CEDREN ; d-Limonenă ; Sandal Mysore Core ; Cedramber ; Acetat de geranil ; ACETAL ETILIC CICLODECIL AL FORMALDEHIDEI ; Dipentenă ; .alfa.-Pinenă ; Acetat de benzil ; para-Crezol ; Alcool C-10	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
3(b)	Benzyl benzoate ; Linalyl acetate ; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL ; Linalool ; Hexyl salicylate ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone ; ACETYL CEDRENE ; Citronellol Pure ; d-Limonene ; Sandal Mysore Core ; Cedramber ; Geranyl acetate ; FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL ; Citral ; Dipentene ; .alpha.-Pinene ; para-Cresol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(a)	d-Limonene ; Dipentene ; .alpha.-Pinene ; Aldehyde C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

REACH, anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță înscrisă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul produselor chimice periculoase)

Regulamentul POP (privind poluanții organici persistenți)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță supusă REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Austria		
Ordonanța privind substanțele toxice din 2000	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.
Germania		
Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	:	
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte nocive de lungă durată în mediul acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	ULEIUL DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	ULEIUL DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Salicilatul de hexil este inclus pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Femeile însărcinate sau care alăptează și care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul
Polonia		

Reglementări naționale poloneze	:	Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2019, poziția 1225). Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 797). Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului referitor la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare). Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, poziția 1923). Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 154). Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrațiile și intensitățile maxime admisibile ale agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. poziția 1286, cu modificările ulterioare). Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în ceea ce privește expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, poziția 1488) Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testele și măsurătorile agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare). Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, poziția 2141). Acordul ADR: Declarația guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A și B la Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, poziția 891) Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)
---------------------------------	---	---

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 3 (cutanată)	Toxicitate acută (cutanată), categoria 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – categoria 2 de pericol cronic
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 1	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific - expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H301	Toxic în caz de înghițire.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
H311	Toxic în contact cu pielea.	
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	
H361d	Susceptibil de a dăuna copilului nenăscut.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
EUH208	Conține acetat de linalil, ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS, linalol, salicilat de hexil, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă, ACETIL CEDREN, citronelol pur, (R)-p-menta-1,8-dienă, d-limonen, Cedramber, acetat de geranil, ACETAL CICLODECIL ETILIC DE FORMALDEHIDĂ. Poate provoca o reacție alergică.	
Clasificarea este conformă cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

10/3/2025 (Data emiterii)

EN (engleză SUA)

26/26

10/3/2025 (Data emiterii)

EN (engleză SUA)

1/26

SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 10/3/2025