

TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 5/20/2020 Data revizuirii: 2/25/2025 Înlocuiește versiunea din: 14.05.2024 Versiunea: 2.1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F
UFI	: PYAA-Y2WE-E00A-6GTD
Codul produsului	: EU26125F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificații de utilizare industrială/profesională	: Numai pentru uz profesional Industrial
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau utilizării	: Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 H361
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, H400
Categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H410
Categoria 1
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și mediului

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 1/22

GHS07 GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertizare

Conține

: salicilat de hexil; ulei de patchouli; citronellol pur; acetat de linalil; hidroxi; geraniol; nerol; cashmeran; helional; acetat de geranil; bourgeonal

Fraze de pericol (CLP)

: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Recomandări de precauție (CLP)

: P201 - Solicitați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 - Nu manipulați produsul înainte de a fi citit și înțeles toate măsurile de securitate.
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în concentrație $\geq 0,1\%$, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB)	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. CE: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	9.4 – 18.8	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	8.7 – 17.3501	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, amestec de izomeri (cis și trans)	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	4.8 – 9.6	Iritarea ochilor 2, H319
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	3.4 – 6.85	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361d Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Alcool feniletlic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	3.1 – 6.15	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319
Ulei de patchouli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. CE: 616-944-7 Nr. index CE: 616-944-7	1.3 – 2.65	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 2/22

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Citronellol Pure	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	1.109 – 2.1325	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.8 – 1.6	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Hydroxy	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.5 – 0.9	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.15 – 0.455	Irit. cutanată 2, H315 Lez. oculară 1, H318 Sens. cutanată 1, H317
Cashmeran	Nr. CAS: 33704-61-9 Nr. CE: 251-649-3 Nr. REACH: 01-2119977131-40	0.2 – 0.35	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317 STOT RE 2, H373 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0.09 – 0.325	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Acetat de benzil substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.1 – 0.25	Pericol cronic pentru mediul acvatic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.1 – 0.2	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
	Nr. CAS: 104-21-2 Nr. CE: 203-185-8	0.1 – 0.2	Skin Sens. 1, H317
Acetat de geranil	Nr. CAS: 105-87-3 Nr. CE: 203-341-5 Nr. REACH: 01-2119973480-35	0.1 – 0.2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Cristale de indoflor	Nr. CAS: 18096-62-3 Nr. CE: 241-997-4	0.1 – 0.15	Repr. 2, H361
Bourgeonal	Nr. CAS: 18127-01-0 Nr. CE: 242-016-2	0.1 – 0.1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Glicolat de alil și amil	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0.1 – 0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Aquatic Chronic 1, H410

2/25/2025 (Data revizuirii) RO (Română) 3/22

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Sandela	Nr. CAS: 66068-84-6 Nr. CE: 266-100-3	0.1 – 0.1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
citral substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. CE: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.003 – 0.0195	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Alcool C-10 substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0001	Pericol cronic pentru mediul acvatic 3, H412

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor

: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. ÎN CAZ DE expunere sau dacă sunteți îngrijorat: solicitați sfatul/ asistența medicului. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsurile de prim ajutor după inhalare

: Duceți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea

: Spălați cu multă apă/.... În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: solicitați sfatul/asistența medicului.

Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu săpun delicat și apă, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritare a pielii: solicitați sfatul/asistența medicului.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: solicitați sfatul/asistența medicului. Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul. Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Irritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3. Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere corespunzătoare : Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja fumuri toxice.

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/22

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Folosiți apă pulverizată sau sub formă de ceață pentru a răci recipientele expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiilor.

Protecție în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în caz de urgență

Proceduri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție : Echipați echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți pătrunderea în canalizări și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru limitarea răspândirii : A se colecta materialul vărsat.

Metode de curățare : A se absorbi cât mai curând posibil materialul vărsat cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee.

A se colecta materialul vărsat. A se depozita separat de alte materiale.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controale ale expunerii și protecție personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

: A se evita inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/ aerosolilor. A se obține instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
A nu se manipula decât după citirea și înțelegerea tuturor măsurilor de siguranță. A se spăla mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. A se asigura o bună ventilație a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.

Măsuri de igienă

: A se spăla bine pe mâini după manipulare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. A se spăla îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare

: A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.

Produse incompatibile

: Baze tari. Acizi tari.

Materiale incompatibile

: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare

: 25 °C

Zona de depozitare

: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea

: A se depozita într-un recipient închis.

Materiale de ambalare

: A nu se depozita în recipiente metalice corodabile.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 5/22

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

citral (5392-40-5)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosol)
	5 ppm (vapori și aerosol)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant dermic, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, piele - posibilă expunere cutanată
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)

Spania - Valori-limită de expunere profesională	
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, piele - posibilitate de absorbție cutanată

SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant dermic

Acetat de benzil (140-11-4)	
-----------------------------	--

Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
	10 ppm

Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm

Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 6/22

Acetat de benzil (140-11-4)	
-----------------------------	--

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Portugalia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om

România - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm

Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om

Alcool C-10 (112-30-1)	
------------------------	--

Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
	30 ppm
Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/22

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Control prin benzi de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsurile tehnice de control adecvate

Măsurile tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de :
protecție Evitați orice
expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul :
individual de protecție



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor Ochelari :

de protecție chimică sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a :

corpului Purtați

îmbrăcăminte de

protecție adecvată

Protecția mâinilor Purtați :

mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecție protecție

respiratorie

Protecție respiratorie :

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controlul expunerii mediului :

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații Nu :

mâncăți, nu beți și nu nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică : Lichid

Culoare : galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.

Miros : caracteristic. caracteristic.

Prag olfactiv : Indisponibil

Punct de topire : Nu se aplică

Punct de congelare : Indisponibil

Punct de fierbere : Indisponibil

Inflamabilitate : Nu se aplică

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/22

Limită inferioară de explozie : Indisponibil

Limită superioară de explozie : Indisponibil

Punct de inflamabilitate : > 93 °C

Temperatură de autoaprindere : Indisponibil

Temperatură de descompunere : Indisponibil

pH : Indisponibil

Vâscozitate cinematică : Indisponibil

Solubilitate : Indisponibil

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) : Indisponibil

Presiunea vaporilor : 0.000370548 mm Hg (valoare calculată)

Presiunea vaporilor la 50°C : Indisponibil

Densitate : Indisponibil

Densitate relativă : ≈ 0.99

Densitatea relativă a vaporilor la 20°C : Indisponibil

Caracteristicile particulelor : Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 2.6401 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (cutanată) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (prin inhalare) : Nu este clasificată

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
DL50 orală, șobolan	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanată, iepure	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.04 mg/l/4h

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 9/22

benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

alcool feniletic (60-12-8)	
DL50 orală, șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 orală	1610 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 4.63 mg/l/4h

ulei de patchouli (8014-09-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

citronelol pur (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPV)
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală

acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 orală, șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPV)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 18,94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)

Hydroxy (107-75-5)	
DL50 orală, șobolan	> 6400 mg/kg (Sursa: ECHA)
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală, șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Nerol (106-25-2)	
DL50 orală, șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

citral (5392-40-5)	
DL50 orală, șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/22

citral (5392-40-5)	
DL50 cutanată, iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Cashmeran (33704-61-9)	
DL50 orală, șobolan	2685 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	2900 mg/kg greutate corporală

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

Helional (1205-17-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

(104-21-2)	
LD50 dermică, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Acetat de geranil (105-87-3)	
DL50 orală, șobolan	6330 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Cristale de Indoflor (18096-62-3)	
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Bourgeonal (18127-01-0)	
DL50 orală, șobolan	2700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: ECHA_API)

Allyl amyl glycolate (67634-00-8)	
DL50 orală	500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	0.43 mg/l/4h
LC50 prin inhalare - șobolan (pulbere/ceață)	0.5 mg/l/4h

Sandela (66068-84-6)	
LD50 dermică, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.27 mg/l/4h

Alcool C-10 (112-30-1)	
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 dermică, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 71 mg/l (Timp de expunere: 1 h Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii	: Nu este clasificată
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Nu este clasificată
Carcinogenitate	: Nu este clasificată

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 11/22

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere	: Susceptibil de a afecta fertilitatea sau fătul.
STOT - expunere unică	: Nu este clasificată
STOT - expunere repetată	: Nu este clasificată

Cashmeran (33704-61-9)	
STOT-expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Bourgeonal (18127-01-0)	
STOT-expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol prin aspirare	: Nu este clasificată
-----------------------	-----------------------

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie – generalități : Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
CL50 - Pești [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas
CE50 - Crustacee [2]	260 µg/l Dosar REACH
CE50 - Alte organisme acvatice [1]	0,131 mg/l Dosar REACH

benzoat de benzil (120-51-4)	
CL50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
CSEO (cronică)	0.168 mg/l

alcool feniletic (60-12-8)	
CE50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

acetat de linalil (115-95-7)	
CL50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [sistem cu flux continuu] Sursa: ECHA)

Geraniol (106-24-1)	
CL50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 12/22

Nerol (106-25-2)	
CL50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

citral (5392-40-5)	
CE50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96 h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Cashmeran (33704-61-9)	
CL50 - Pești [1]	10,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

Alcool C-10 (112-30-1)	
CL50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [sistem cu flux continuu] Sursa: EPA)

Alcool C-10 (112-30-1)	
CL50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> [static] Sursă: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)

12.2. Persistență și degradabilitate

TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
alcool feniletlic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ulei de patchouli (8014-09-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
citronelol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Hydroxy (107-75-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 13/22	
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Cashmeran (33704-61-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

(104-21-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de geranil (105-87-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Cristale de Indoflor (18096-62-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Bourgeonal (18127-01-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Allyl amyl glycolate (67634-00-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandela (66068-84-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 fără dimensiune (întregul corp, greutate umedă))
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7))
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74))
2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 14/22	
salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7))
alcool feniletilic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7))
citronelol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)
Hydroxy (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)

Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
Cashmeran (33704-61-9)	
BCF - Pești [1]	(81 fără dimensiune (întregul corp, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,2 (la 20 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
(104-21-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,9 (la 35 °C)
Acetat de geranil (105-87-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.04
Cristale de Indoflor (18096-62-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,76 (la 22,8 °C (la pH 7)
Bourgeonal (18127-01-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.2 (la 20 °C (la pH 7)
Allyl amyl glycolate (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.96 (la 25 °C (la pH 2.3)
Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.5 (la 25 °C (la pH 6)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 15/22

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale unui colector autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legile și reglementările locale/naționale.

Informații ecologice : Evitați eliberarea în mediu.

Cod HP

: HP4 - „Iritant – iritarea pielii și lezarea ochilor”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau lezarea ochilor.
HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumire oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPY RAN), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 16/22


ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5I
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR) : PP1

Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Codul de restricționare a tunelurilor (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (scurgere)	: S-F
Categoria de depozitare (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 17/22	
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1

Echipamentul necesar (ADN) : PP

Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6

Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (RID) : 5L

Cantități exceptate (RID) : E1

Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1

Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) : MP19

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și
containere pentru vrac (RID) : T4Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și
containere pentru vrac (RID) : TP1, TP29

Coduri pentru cisternele RID (RID) : LGBV

Categorii de transport (RID) : 3

Dispoziții speciale privind transportul – Colete
(RID) : W12Dispoziții speciale privind transportul –
Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID) : CW13, CW31

Colis express (colete expres) (RID) : CE8

Numărul de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanță sau amestec****15.1.1. Reglementări UE****Anexa XVII REACH (Lista restricțiilor)**

Lista UE a restricțiilor (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F ; benzoat de benzil ; tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri mixti (cis și trans) ; salicilat de hexil ; alcool feniletic ; ulei de patchouli ; citrionelol pur ; acetat de linalil ; hidroxi ; geraniol ; nerol ; citral ; Cashmeran ; Helional ; ; acetat de geraniol ; Bourgeonal ; glicolat de alil amil ; Sandela	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 18/22

Lista UE a restricțiilor (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F ; 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) ; benzoat de benzil ; salicilat de hexil ; ulei de patchouli ; Cashmeran ; acetat de benzil ; Helional ; acetat de geranil ; Bourgeonal ; glicolat de alil și amil ; Sandela ; alcool C-10	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV REACH (Lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține substanțe incluse în Lista substanțelor candidate REACH

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 2.6401 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Restricții privind ocuparea forței de muncă	: Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția maternității la locul de muncă (MuSchG). Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM

- Lista SZW a substanțelor cancerigene
- Lista SZW a substanțelor mutagene
- Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare
- Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate
- Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/22

Danemarca

Observații privind clasificarea

Reglementări naționale daneze

- : A(1) – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic
- : Allyl amyl glycolate, Sandela sunt incluse pe listă
- : Allyl amyl glycolate, Sandela sunt incluse pe listă
- : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
- : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
- : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
- : Trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
- : Persoanele tinere cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
- Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea
ATE	Estimarea toxicității acute
BCF	Factor de bioconcentrare
BLV	Valoare-limită biologică
BOD	Necesar biochimic de oxigen (BOD)
COD	Necesar chimic de oxigen (COD)
DMEL	Nivel derivat al efectului minim
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC-No.	Număr al Comunității Europene
EC50	Concentrație mediană eficace
EN	Standard european
IARC	Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Mărfuri periculoase transportate pe mare la nivel internațional
LC50	Concentrație mediană letală
LD50	Doză mediană letală
LOAEL	Cel mai scăzut nivel la care s-au observat efecte adverse
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivel fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efecte observate
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Abrevieri și acronime:	
OEL	Limită de expunere profesională
PBT	Toxic persistent și bioacumulativ
PNEC	Concentrație predictivă fără efecte
RID	Regulamente privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
SDS	Fișă cu date de securitate
STP	Stație de epurare a apelor uzate
ThOD	Necesar teoretic de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 20/22

Abrevieri și acronime:	
COV	Compuși organici volatili
Nr. CAS	Numărul Chemical Abstracts Service
N.O.S.	Nespecificat altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
ED	Proprietăți de perturbare endocrină

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 2 (Inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
H361d	Susceptibil de a dăuna copilului nenăscut.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Irit. cutan. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Sens. cutan. 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sens. cutan. 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere repetată, categoria 2

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 21/22

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate să descrie produsul numai în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

2/25/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 22/22

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82