

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG
Codul produsului	:	EU55155F_25%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria funcției sau a utilizării	:	Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Numărul de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317		
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412		

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție					
Conține	:	Vertenex; Hexyl cinnamic aldehyde; Linalool; Hexyl salicylate; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Linalyl acetate; Cyclamal; Hydroxy; Aldehyde C-12; Helional; Triplal (Vertocitral)					
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).					
Fraze suplimentare	:	Numai pentru utilizatori profesioniști.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1\%$ evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
2-metilpentan-2,4-diol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, SE, NO, CH)	Nr. CAS: 107-41-5 Nr. EC: 203-489-0 Nr. index CE: 603-053-00-3	4.9 – 9.8125	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319
Vertenex	Nr. CAS: 32210-23-4 Nr. EC: 250-954-9 Nr. REACH: 01-2119976286-24	1.75 – 3.5	Sensibilizare cutanată 1B, H317
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	1 – 2	Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.75 – 1.5	Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Acetat de verdil	Nr. CAS: 5413-60-5 Nr. EC: 226-501-6	0.5 – 1	Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.275 – 0.525	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.2 – 0.4125	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361d Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1, H410
Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Nr. CAS: 8008-56-8 Nr. EC: 284-515-8	0.2 – 0.375	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. EC: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.125 – 0.25	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. EC: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.125 – 0.25	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. EC: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.1 – 0.2	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Aldehidă C-12	Nr. CAS: 112-54-9 Nr. EC: 203-983-6	0.1 – 0.175	Iritarea ochilor 2, H319 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. EC: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.075 – 0.125	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Sandela	Nr. CAS: 66068-84-6 Nr. EC: 266-100-3	0.075 – 0.125	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. EC: 268-264-1	0.05 – 0.1	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
citral substanță cu limită/limite naționale de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. EC: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.05 – 0.0875	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Difenil oxid substanță cu limită/limite naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0 – 0.0125	Irit. oculară 2, H319 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Scoateți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere corespunzătoare	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de combatere a incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul combaterii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții privind mediul

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Metode de curățare	:	Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu materiale solide inerte, precum argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
--------------------	---	---

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Echipament de protecție	:	Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilare a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
-------------------------	---	---

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produce incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													

Elveția		
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Austria - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	49 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	10 ppm
MAK (OEL STEL)	49 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	10 ppm
OEL C	49 mg/m ³
OEL C	10 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	123 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	123 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	25 ppm
KGVI (OEL STEL)	123 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	25 ppm
Categorie chimică OEL	Notăție cutanată
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL C	125 mg/m ³
OEL C	25 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	120 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	25 ppm
HTP (OEL STEL)	200 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	40 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VLE (OEL C/STEL)	125 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	25 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	125 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
OEL STEL	125 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	125 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
NRV (OEL C)	120 mg/m ³
NRV (OEL C)	

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
25 ppm	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m ³ (fracția de vapori și fracția inhalabilă)
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m ³ (fracția de vapori și fracția inhalabilă)
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL C	25 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	123 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	25 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
KGV (OEL STEL)	120 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	25 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	123 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	25 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	123 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	25 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Takverdi (OEL C)	100 mg/m ³
Takverdi (OEL C)	20 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	49 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	98 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	20 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	25 ppm (fracția de vapori)
ACGIH OEL STEL	10 mg/m ³ (particule inhalabile, numai aerosol)
ACGIH OEL STEL	50 ppm (fracția de vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Acetat de benzil (140-11-4)	
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
România - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni

citral (5392-40-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
OEL TWA	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, piele - posibilă expunere cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, piele - posibilitate de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, Piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

Difenil oxid (101-84-8)	
UE - valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm

Difenil oxid (101-84-8)	
Austria - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - valori-limită de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (limită orientativă)
VME (OEL TWA)	

Difenil oxid (101-84-8)	
1 ppm (limită orientativă)	
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (limită orientativă)
Germania - valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
Gibraltar - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ 1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³ 200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ 1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³ 2 ppm
Ungaria - valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori) 1 ppm (vapori)
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori) 2 ppm (vapori)
Italia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ 1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ 1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³ 1 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³ 2 ppm
Luxemburg – valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ 1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³ 2 ppm
Malta – valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³

Difenil oxid (101-84-8)	
1 ppm	
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Țările de Jos - valori-limită de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL TWA	1 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
România - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovacia - valori-limită de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	14 mg/m ³
Slovenia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	

Difenil oxid (101-84-8)

2 ppm

Norvegia - Limite de expunere profesională

Valoare limită (OEL TWA)	7 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare prevăzută de reglementare)
Korttidsverdi (OEL STEL)	2 ppm (valoare prevăzută de reglementare)

Elveția - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categorie chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională

ACGIH OEL TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL	2 ppm (fracția de vapori)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Gruparea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari etanși de protecție chimică sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform standardului.
Miros	:	caracteristic.
Pragul de miros	:	Indisponibil
Punctul de topire	:	Indisponibil
Punctul de congelare	:	Indisponibil
Punctul de fierbere	:	Indisponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limita inferioară de explozie	:	Indisponibil
Limita superioară de explozie	:	Indisponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Indisponibil
Temperatura de descompunere	:	Indisponibil
pH	:	Indisponibil
Vâscozitate cinematică	:	Indisponibil
Solubilitate	:	Indisponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Indisponibil
Presiunea vaporilor	:	Indisponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Indisponibil
Densitate	:	Indisponibil
Densitate relativă	:	Indisponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Indisponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Vapori. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)

DL50 orală la șobolan	3700 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 dermică la iepure	12300 mg/kg (Sursă: NLM_HSDB)
LC50 inhalare - șobolan	> 310 mg/m ³ (Timp de expunere: 1 h Sursă: NLM_CIP)

Vertenex (32210-23-4)

DL50 orală la șobolan	5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3370 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)

Acetat de benzil (140-11-4)

DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)

Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)

DL50 orală la șobolan	3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la iepure	> 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HPVS)
LC50 inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Verdyl acetate (5413-60-5)

DL50 orală	3050 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Linalool (78-70-6)

DL50 orală	2790 mg/kg
------------	------------

Hexyl salicylate (6259-76-3)

DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursă: ECHA)
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)

DL50 orală la șobolan	2840 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
-----------------------	-----------------------------

Linalyl acetate (115-95-7)

DL50 orală la șobolan	14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPVS)
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA)
LC50 inhalare - șobolan	> 18,94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursă: ECHA)

Cyclamal (103-95-7)

DL50 orală la șobolan	3810 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Hydroxy (107-75-5)		
DL50 orală la șobolan		> 6400 mg/kg (Sursă: ECHA)
DL50 dermică la iepure		> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Aldehyde C-12 (112-54-9)		
DL50 orală la șobolan		23 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 dermică la iepure		> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Helional (1205-17-0)		
DL50 dermică la iepure		> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Sandela (66068-84-6)		
DL50 dermică la șobolan		> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
LC50 inhalare - șobolan		> 5.27 mg/l/4h
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)		
DL50 orală		2330 mg/kg
citral (5392-40-5)		
DL50 orală la șobolan		4960 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 dermică la iepure		2250 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
Difenil oxid (101-84-8)		
DL50 orală la șobolan		2450 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală		2830 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică la iepure		> 7940 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)		1.5 mg/l/4h
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)

CL50 - Pești [1]	10,5 (10 500 - 11 000) mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [sistem cu flux continuu])
CL50 - Pești [2]	10 000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	2,7 (2 700 - 3 700) mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna)

Vertenex (32210-23-4)

CL50 - Pești [1]	8,6 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [semistatic] Sursa: ECHA)
------------------	--

Linalool (78-70-6)

CE50 96 h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)
----------------------	---

Linalyl acetate (115-95-7)

CL50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [sistem cu flux continuu] Sursa: ECHA)
------------------	--

citral (5392-40-5)

CE50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96 h - Alge [1]	19 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG

Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
--------------------------------	----------------------

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)

Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
--------------------------------	------------------

Vertenex (32210-23-4)

Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
--------------------------------	------------------

Acetat de benzil (140-11-4)

Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
--------------------------------	------------------

Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)

Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
--------------------------------	------------------

Verdyl acetate (5413-60-5)

Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
--------------------------------	------------------

Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Linalyl acetate (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Hydroxy (107-75-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehyde C-12 (112-54-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Sandela (66068-84-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Difenil oxid (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	< 0.14
Vertenex (32210-23-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,8 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Verdyl acetate (5413-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,2 (la 30 °C (la pH 5,92)
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
Linalyl acetate (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

Cyclamal (103-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
Hydroxy (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Aldehyde C-12 (112-54-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,9 (la 35 °C)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
Difenil oxid (101-84-8)	
BCF – Pești [1]	(470 adimensional)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	Evitați eliberarea în mediu.
-------------------------	---	------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP4 – „Iritant – iritarea pielii și afectarea ochilor”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau afectarea ochilor. HP14 – „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupa de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Regulamentele UE

Anexa XVII la REACH (lista de restricții)

Lista de restricții a UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% în DPG ; 2-metilpentan-2,4-diol ; Vertenex ; aldehydă cinamică hexilică ; Linalool ; salicilat de hexil ; ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) ; acetat de linalil ; Cyclamal ; Hydroxy ; Aldehyde C-12 ; Helional ; Sandela ; Triplal (Vertocitral) ; citral	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% în DPG ; acetat de benzil ; aldehydă cinamică hexilică ; acetat de Verdy ; salicilat de hexil ; ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) ; Cyclamal ; Helional ; Sandela ; Triplal (Vertocitral)	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Substanțe clasificate drept gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor care necesită autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista substanțelor care necesită autorizare)

Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care intră sub incidența REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța		
Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi de uz profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifactice sau ciclice, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitro ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esterii; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Uleiul de lămâie, Sandela și Triplal (Vertocitral) sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Uleiul de lămâie, Sandela și Triplal (Vertocitral) sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul complet al frazelor H și EUH:		
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1		Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1		Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2		Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3		Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Iritarea ochilor, categoria 2		Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Lichid inflamabil, categoria 3		Lichide inflamabile, categoria 3
H226		Lichid și vapori inflamabili.
H315		Provoacă iritarea pielii.
H317		Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319		Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361		Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
H361d		Susceptibil de a dăuna copilului nenăscut.
H400		Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410		Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411		Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412		Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2		Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Iritarea pielii, categoria 2		Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Sensibilizarea pielii, categoria 1		Sensibilizarea pielii, categoria 1
Sensibilizarea pielii, categoria 1B		Sensibilizarea pielii, categoria 1B
Clasificarea este în conformitate cu	:	ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 12/3/2024 Versiunea: 1.0