

DOVE SOAP TYPE #EU54507F**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 15.08.2023 Data revizuirii: 11.05.2026 Înlocuiește versiunea din: 23.07.2025 Versiunea: 1.1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumirea comercială	: DOVE SOAP TYPE #EU54507F
UFI	: 539U-M91R-V00F-AGAS
Codul produsului	: EU54507F
Tipul produsului	: Parfumuri, fragrante
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate**Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații pentru utilizare industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, fragrante
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odoriferi

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon în caz de urgență

Număr de urgență	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 H318
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, H400
Categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
Categoria 2
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Provoacă leziuni oculare grave. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS05 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

Conține: Benzoat de benzil; alcool feniletic; Vertenex; Aldehidă C-12; acetat de feniletic;
alcool cinamic; ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ; salicilat de amil; geraniol; nerol;
Cyclamal; CUMARINĂ; UNDECILENAL; Aldehidă C-12 MNA; izoeugenol; ULEI DIN
LEMN DE CUPRESSUS
FUNEBRIS; heliotropină; alcool benzilic; aldehidă cinamică

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în concentrație $\geq 0,1$ %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

Componentă	
Substanță(e) care nu este/sunt inclusă(e) pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau care nu este/sunt identificată(e) ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei	Geraniol (106-24-1)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	18.2 - 36.38	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 2, H411
Alcool feniletic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	4.8 - 9.6	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Vertenex	Nr. CAS: 32210-23-4 Nr. CE: 250-954-9 Nr. REACH: 01-2119976286-24	3 – 6	Sensibilizare cutanată 1B, H317
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilinden[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB)	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. CE: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	3 – 5.9	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de benzil substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	2.9 – 5.8	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412
Aldehidă C-12	Nr. CAS: 112-54-9 Nr. CE: 203-983-6	2.1 – 4.2	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 2, H411
Acetat de feniletil	Nr. CAS: 103-45-7 Nr. CE: 203-113-5 Nr. REACH: 01-2119976340-38	1.7 – 3.3	Lez. oculară 1, H318
Alcool cinamic	Nr. CAS: 104-54-1 Nr. CE: 203-212-3 Nr. REACH: 01-2119934496-29	0.8 – 1.5	Tox. acută 4 (orală), H302 Sens. cutanată 1B, H317
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA)	Nr. CAS: 151-05-3 Nr. CE: 205-781-3	0.8 – 1.5	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	0.7 – 1.4	Tox. acută 4 (orală), H302 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
Salicilat de amil	Nr. CAS: 2050-08-0 Nr. CE: 218-080-2 Nr. REACH: 01-2119969444-27	0.7 – 1.38	Tox. acută 4 (orală), H302 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
Ciclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.7 – 1.3	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361 Pericol acvatic cronic 2, H411
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	0.6 – 1.2	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. CE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0.5 – 1	Tox. acută 4 (orală), H302 Sens. cutanată 1B, H317
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.35 – 0.91	Irit. cutanată 2, H315 Lez. oculară 1, H318 Sens. cutanată 1, H317
UNDECENAL	Nr. CAS: 112-45-8 Nr. CE: 203-973-1 Nr. REACH: 01-2119990746-20	0.5 – 0.9	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă anisică	Nr. CAS: 123-11-5 Nr. CE: 204-602-6 Nr. REACH: 01-2119977101-43	0.4 – 0.88	Repr. 2, H361 Pericol acvatic cronic 3, H412
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0.21 – 0.65	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă C-12 MNA	Nr. CAS: 110-41-8 Nr. CE: 203-765-0	0.3 – 0.6	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 3, H412
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0.3 – 0.6	Tox. acută 4 (orală), H302 Tox. acută 4 (dermală), H312 Tox. acută 4 (prin inhalare), H332 Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1A, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335
Benzoat de metil	Nr. CAS: 93-58-3 Nr. CE: 202-259-7	0.3 – 0.58	Tox. acută 4 (orală), H302 Repr. 2, H361d
ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. CE: 285-360-9	0.2 – 0.42	Coroz. cutanată 1, H314 Sens. cutanată 1, H317 Asp. tox. 1, H304 Acvatic cronic 2, H411
Heliotropină	Nr. CAS: 120-57-0 Nr. CE: 204-409-7 Nr. REACH: 01-2119983608-21	0.2 – 0.4	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361
alcool benzilic substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 100-51-6 Nr. CE: 202-859-9 Nr. index CE: 603-057-00-5 Nr. REACH: 01-2119492630-38	0.2 – 0.3	Tox. acută 4 (orală), H302 Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Oxid de trandafir	Nr. CAS: 16409-43-1 Nr. CE: 240-457-5	0.1 – 0.16	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Repr. 2, H361
Benzoat de etil substanță cu limită națională de expunere profesională (RO)	Nr. CAS: 93-89-0 Nr. CE: 202-284-3	0.1 – 0.1	Neclasificat
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. CE: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	0 – 0.04	Toxicitate acută 4 (dermală), H312 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1A, H317 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
citral substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. CE: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.007 – 0.039	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Alcool C-9 substanță cu limită națională de expunere profesională (LT, LV, RO)	Nr. CAS: 143-08-8 Nr. CE: 205-583-7	0 – 0.02	Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411

Limite specifice de concentrație:		
Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0,01 ≤ C ≤ 100) Sensibilizarea pielii 1A; H317
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. CE: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	(0,001 < C < 0,01) EUH208 (0,01 ≤ C < 0,1) Sensibilizarea pielii 1; H317 (0,1 ≤ C < 100) Sensibilizarea pielii 1A; H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (aratăți eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a putea respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu săpun delicat și apă, apoi clătiți cu apă caldă. Dacă apare iritarea pielii sau o erupție cutanată: Solicitați sfatul/ asistența medicului. Tratament specific (vezi Solicitați sfatul/asistența medicului de pe această etichetă). Dacă apare iritarea pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați cu multă apă/.... Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritarea pielii sau o erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi scoase cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat un medic.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	: Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic dacă nu vă simțiți bine. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte în caz de contact cu pielea	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte în caz de contact cu ochii	: Leziuni grave ale ochilor.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	: Folosiți apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiului	: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersare accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona scurgerii. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor.
----------------------	---

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dotați echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolarea scurgerilor	: Colectați scurgerea.
Metode de curățare	: Absorbiți scurgerea de lichid cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul diatomaceu. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Asigurați o bună ventilare a postului de lucru. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și când părăsiți locul de muncă. Asigurați o bună ventilare a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție.

Măsuri de igienă

Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

Produce incompatibile

Baze tari. Acizi tari.

Materiale incompatibile

Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare

: 25 °C

Zona de depozitare

Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea

Depozitați într-un recipient închis.

Materiale de ambalare

Nu depozitați în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)

LGK 10 - Lichide combustibile

Tabel de depozitare în comun

:

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Depozitarea în comun cu restricții este permisă : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2 pentru

Depozitarea în comun este permisă pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK)

: LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³

Belgia - Limite de expunere profesională	
10 ppm	
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm
Acetat de benzil (140-11-4)	
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH®	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni
citral (5392-40-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (aerosol și vapori)
	5 ppm (aerosol și vapori)
Categoria chimică OEL	Piele
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant dermic, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - potențial de expunere cutanată

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică ACGIH®	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - contribuție potențial semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant dermic

alcool benzilic (100-51-6)

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m ³

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	45 mg/m ³
	10 ppm

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	22 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

alcool benzilic (100-51-6)	
	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Mențiune privind pielea

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m ³
	10 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	5 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Mențiuni privind pielea

Benzoat de etil (93-89-0)

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³
	33 ppm
OEL STEL	300 mg/m ³
	49 ppm

Alcool C-9 (143-08-8)

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³
	25 ppm
OEL STEL	250 mg/m ³
	42 ppm

8.2. Controlul expunerii**Măsuri tehnice adecvate****Măsuri tehnice adecvate:**

Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.

Echipament individual de protecție**Echipament individual de protecție:**

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:**Protecția ochilor și a feței****Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

Protecția pielii**Protecția pielii și a corpului:**

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii **Protecția căilor respiratorii:**

Purtați o mască adecvată

 Controlul expunerii mediului **Controlul expunerii mediului:**

Evitați eliberarea în mediu.

 Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

 SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice **9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis, chihlimbar.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Indisponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Indisponibil
Punct de fierbere	: Indisponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Indisponibil
Limita superioară de explozie	: Indisponibil
Punct de aprindere	: > 93.3 °C
Temperatura de autoaprindere	: Indisponibil
Temperatura de descompunere	: Indisponibil
pH	: Indisponibil
Vâscozitate cinematică	: Indisponibil
Solubilitate	: Indisponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Indisponibil
Presiunea vaporilor	: 0,00253606 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Indisponibil
Densitate	: Indisponibil
Densitate relativă	: Indisponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Indisponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

 9.2. Alte informații **Alte caracteristici de siguranță**

Conținut de COV : 10,965 % (valoare calculată)(CARB VOC) (% g/g)

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate **10.1. Reactivitate**

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

 10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

DOVE SOAP TYPE #EU54507F	
ATE CLP (oral)	1124,321 mg/kg greutate corporală
benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	1160 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Alcool feniletlic (60-12-8)	
DL50 orală, șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 orală	1610 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 4.63 mg/l/4h
Vertenex (32210-23-4)	
DL50 orală, șobolan	5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3370 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
DL50 orală, șobolan	> 3250 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
DL50 cutanată, iepure	> 3250 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.04 mg/l/4h
Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
Aldehidă C-12 (112-54-9)	
DL50 orală, șobolan	23 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Acetat de feniletic (103-45-7)	
DL50 orală, șobolan	3670 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	6210 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Alcool cinamic (104-54-1)	
DL50 orală	2000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
DL50 orală, șobolan	3300 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3300 mg/kg
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
DL50 orală, șobolan	570 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	1000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursă: NLM_HSDB)
Salicilat de amil (2050-08-0)	
DL50 orală, șobolan	4100 mg/kg (Sursă: NZ_CCID)
DL50 orală	2000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală, șobolan	3600 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3600 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
Nerol (106-25-2)	
DL50 orală, șobolan	4500 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	4500 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
citral (5392-40-5)	
DL50 orală, șobolan	4960 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	2250 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orală, șobolan	3810 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală	3810 mg/kg
DL50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Iononă de metil (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
CUMARINĂ (91-64-5)	
DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
DL50 cutanat la șobolan	293 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
UNDECILENAL (112-45-8)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Aldehidă anizică (123-11-5)	
DL50 orală, șobolan	3210 mg/kg (Sursa: ECHA)
DL50 orală	3210 mg/kg

Aldehidă anizică (123-11-5)	
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 0,32 mg/l (Timp de expunere: 7 h Sursa: ECHA)

Aldehidă C-12 MNA (110-41-8)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 10 ml/kg (Sursa: ECHA_API)

Isoeugenol (97-54-1)	
DL50 orală, șobolan	1560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	542 mg/kg
DL50 cutanat	1912 mg/kg

Benzoat de metil (93-58-3)	
DL50 orală, șobolan	1177 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1350 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5,57 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: CHEMVIEW)

Heliotropină (120-57-0)	
DL50 orală, șobolan	2700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2700 mg/kg
DL50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

alcool benzilic (100-51-6)	
DL50 orală, șobolan	1230 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1570 mg/kg

Oxid de trandafir (16409-43-1)	
DL50 orală, șobolan	4300 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4300 mg/kg

Benzoat de etil (93-89-0)	
DL50 orală, șobolan	2100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2100 mg/kg

Aldehidă cinamică (104-55-2)	
DL50 orală, șobolan	2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2220 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	1260 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 cutanat	1260 mg/kg

Alcool C-9 (143-08-8)	
DL50 orală, șobolan	3560 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată, iepure	2960 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)

Corodarea/iritarea pielii

: Neclasificat

Leziuni oculare grave/iritare oculară

: Provoacă leziuni oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată

: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinale

: Neclasificat

Cancerigenitate

: Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

CUMARINĂ (91-64-5)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Isoeugenol (97-54-1)	
Grupul IARC	2B - Posibil cancerigen pentru oameni

Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat

STOT - expunere unică : Neclasificat

Isoeugenol (97-54-1)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT - expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm ² /s

Heliotropină (120-57-0)	
Vâscozitate cinematică	Nu se aplică

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, nociv în caz de înghițire.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronică)	0.168 mg/l

Alcool feniletlic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287.17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Vertenex (32210-23-4)	
LC50 - Pești [1]	8.6 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [semi-static] Sursa: ECHA)

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
LC50 - Pești [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
LC50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [2]	260 µg/l Dosar REACH
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	0,131 mg/l Dosar REACH

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)
Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
citral (5392-40-5)	
EC50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1]	16 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96h - Alge [1]	19 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)
Iononă de metil (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - Pești [1]	2,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)
Aldehidă C-12 MNA (110-41-8)	
LC50 - Pești [1]	0,35 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA)
Benzoat de metil (93-58-3)	
LC50 - Pești [1]	23 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
Heliotropină (120-57-0)	
LC50 - Pești [1]	2,5 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [static] Sursa: ECHA)
alcool benzilic (100-51-6)	
LC50 - Pești [1]	460 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	10 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [statică] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	23 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: purice de apă)
Benzoat de etil (93-89-0)	
LC50 - Pești [1]	6,7 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
Alcool C-9 (143-08-8)	
LC50 - Pești [1]	5,41 – 5,63 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

DOVE SOAP TYPE #EU54507F	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.
Alcool feniletlic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Vertenex (32210-23-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă C-12 (112-54-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de feniletil (103-45-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool cinamic (104-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Salicilat de amil (2050-08-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilă.
Iononă de metil (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
CUMARINĂ (91-64-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
UNDECILENAL (112-45-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă anizică (123-11-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă C-12 MNA (110-41-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Isoeugenol (97-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Benzoat de metil (93-58-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS (85085-29-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Heliotropină (120-57-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
alcool benzilic (100-51-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Oxid de trandafir (16409-43-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Benzoat de etil (93-89-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool C-9 (143-08-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

DOVE SOAP TYPE #EU54507F	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
Alcool feniletlic (60-12-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
Vertenex (32210-23-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,8 (la 25 °C)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 fără dimensiune (organism întreg, masă umedă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Aldehidă C-12 (112-54-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,9 (la 35 °C)
Acetat de feniletil (103-45-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
Alcool cinamic (104-54-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,636 (la 27 °C (la pH 3,52)
Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) (151-05-3)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,64 (la 25 °C (la pH >6-<7)

ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Salicilat de amil (2050-08-0)	
BCF - Pești [1]	(1170 fără dimensiune (organism întreg, masă umedă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 30 °C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.76 (la 30 °C (la pH 6.5)
citral (5392-40-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.76 (la 25 °C)
Cyclamal (103-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.4 (la 35 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
Iononă de metil (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4.5 - <5 - la 23 °C (la pH 6.2)
CUMARINĂ (91-64-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 1.91 - ≤ 1.51 (la 25 °C (la pH 7)
UNDECILENAL (112-45-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,672 (la 25 °C)
Aldehidă anizică (123-11-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.56 (la 25 °C (la pH >7.9-<8.25)
Aldehidă C-12 MNA (110-41-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,9 (la 35 °C)
Benzoat de metil (93-58-3)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.1
Heliotropină (120-57-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.2 (la 35 °C)
alcool benzilic (100-51-6)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.05
Oxid de trandafir (16409-43-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.3 (la 23 °C (la pH 6.5)
Benzoat de etil (93-89-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.59 (la 22.8 °C (la pH 6-7)
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.1065 (la 25 °C)
Alcool C-9 (143-08-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1 (la 25 °C (la pH 43989)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

DOVE SOAP TYPE #EU54507F	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
Cyclamal (103-95-7)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale unui colector autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația și reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP6 - „Toxicitate acută”: deșeuri care pot provoca efecte toxice acute după administrare orală sau dermică ori expunere prin inhalare. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (Hexamethylindanopiran), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Hexamethylindanopyran), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

9	9	9	9	9

14.4. Grupă de ambalare

III	III	III	III	III
-----	-----	-----	-----	-----

14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator**Transport terestru**

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Plăci portocalii	:
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Categoria de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitate netă maximă pentru cantitatea limitată PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Număr de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID)	: CW13, CW31
Colet expres (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările**15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanță sau amestec****Regulamentele UE****Anexa XVII REACH (Lista restricțiilor)**

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	DOVE SOAP TYPE #EU54507F ; Benzoat de benzil ; Alcool feniletic ; Vertenex ; Aldehidă C-12 ; Acetat de feniletic ; Salicilat de amil ; Geraniol ; Nerol ; Citral ; Cyclamal ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; UNDECYLENAL ; Aldehidă anisică ; Aldehidă C-12 MNA ; Isoeugenol ; Benzoat de metil ; ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; Alcool benzilic ; Oxid de trandafir ; Aldehidă cinamică ; Alcool C-9	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	DOVE SOAP TYPE #EU54507F ; Benzoat de benzil ; Hexametilindanopiran ; Acetat de benzil ; Aldehidă C-12 ; Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA) ; Salicilat de amil ; Cyclamal ; UNDECYLENAL ; Aldehidă anisică ; Aldehidă C-12 MNA ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; Aldehidă cinamică ; Alcool C-9	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță enumerată în anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță enumerată pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță enumerată pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță enumerată pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță enumerată pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 10,965 % (valoare calculată)(CARB VOC) (% g/g)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță enumerată pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Conține substanță(e) inclusă(e) pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Denumire	Denumire CN	Nr. CAS	Cod CN	Categorie, Subcategorie	Prag	Anexă
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	Categoria 1		Anexa I

Reglementări naționale

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținut de COV : 10,965 % (valoare calculată)(COV CARB) (% m/m)

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907) : Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.

Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(1) - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate instrucțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze

: Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta.

Dacă o angajată este însărcinată sau alăptează și utilizează sau este expusă la acest produs la locul de muncă, angajatorul trebuie să efectueze întotdeauna o evaluare a riscurilor asociate activității.

Evaluarea trebuie să analizeze atât pericolozitatea, cât și intensitatea și durata expunerii. Prin urmare, decizia angajatorului că o femeie însărcinată sau care alăptează poate îndeplini o anumită sarcină de lucru trebuie luată ținând cont de condițiile sale specifice de muncă. A se vedea, de asemenea, Ghidul WEA A.1.8-7 privind mediul de lucru al lucrătoarelor însărcinate și care alăptează.

Polonia**Reglementări naționale poloneze**

: Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2019, poziția 1225).

Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 797).

Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, poziția 1923).

Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 154).

Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind valorile maxime admisibile ale concentrațiilor și intensităților agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. poziția 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea în muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, poziția 1488)

Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare).

Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, poziția 2141).

Acordul ADR: Declarația guvernamentală din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor anexelor A și B la Acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, poziția 891)

Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau păstrarea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații

: Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (dermală)	Toxicitate acută (dermală), categoria 4
Toxicitate acută 4 (prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Pericol acut pentru mediul acvatic, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Carc. 2	Carcinogenitate, categoria 2
EUH208	Conține {0 message≤name of sensitising substance>[fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS]}. Poate provoca o reacție alergică.
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H361d	Susceptibil de a dăuna fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82

Pictograme CLP ale produsului din catalog



GHS05 · GHS07 · GHS09