

ABSINTHE #EU32103F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 6/1/2020 Data revizuirii: 5/13/2026 Înlocuiește versiunea din: 6/1/2020 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: ABSINTHE #EU32103F
UFI	: 16WU-P22J-D00R-K8C2
Codul produsului	: EU32103F
Tipul de produs	: Parfumuri, parfumuri
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**Utilizări relevante identificate**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificație de utilizare industrială/profesională	: Numai pentru uz profesional Industrial
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, parfumuri
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odoranți

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de telefon pentru urgențe	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
---------------------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, H400
categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
categoria 2
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Din câte cunoaștem, acest produs nu prezintă niciun risc deosebit, cu condiția să fie manipulat în conformitate cu bunele practici de igienă și securitate în muncă. Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Foarte toxic pentru

mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

Conține

: Benzoat de benzil; ulei de mandarină; salicilat de hexil; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; linalool; Vertofix; acetat de linalil; Hydroxy; Helional; ulei de lămâie ; Vertenex; ulei de lime distilat ; ulei de eucalipt; ulei de cimbru, alb; ulei de rozmarin; ulei de piper negru; ulei de vetiver; citranelol pur; EXTRACT DE OCIMUM BASILICUM DIN FLORI/FRUNZE/TULPINĂ ; ulei de geranium egiptean

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273 - Evitați eliberarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintă de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH

Amestecul nu conține substanță(e) incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile de perturbare endocrină sau substanță(e) nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) al Comisiei 2018/605, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	CAS-Nr.: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 REACH-nr.: 01-2119976371-33	30.2 – 60.3	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411
Ulei de mandarină	CAS-Nr.: 8016-85-1 Nr. CE: 297-672-2	2.4 – 4.8	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans)	CAS-Nr.: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 REACH-nr.: 01-000015458-64	0.8 – 3.2	Eye Irrit. 2, H319
Dihidromircenol	CAS-Nr.: 18479-58-8 Nr. CE: 242-362-4 REACH-nr.: 01-2119457274-37	1.4 – 2.8	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	CAS-Nr.: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 REACH-nr.: 01-2119489989-04	1.3 – 2.55	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Izobutirat de linalil	Nr. CAS: 78-35-3 Nr. CE: 201-108-2	1.2 – 2.3	Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	1.2 – 2.3	Irit. cutan. 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutan. 1B, H317
Vertofix	Nr. CAS: 32388-55-9 Nr. CE: 251-020-3 Nr. REACH: 01-2119969651-28	0.9 – 1.8	Sens. cutan. 1B, H317 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Iononă de metil (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	0.8 – 1.5	Irit. cutan. 2, H315 Irit. oculară 2, H319
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.53096 – 1.05805	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutan. 1B, H317
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilinden[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB)	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. CE: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	0.5 – 1.025	Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.5 – 1	Irit. cutan. 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutan. 1, H317
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. index CE: 605-042-00-9 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.5 – 1	Sens. cutan. 1B, H317 Repr. 2, H361 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie)	Nr. CAS: 8008-56-8 Nr. CE: 284-515-8	0.5 – 0.95	Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutan. 2, H315 Sens. cutan. 1, H317 Repr. 2, H361 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Carbitol substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.28932 – 0.542475	Neclasificat
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	0.3 – 0.5	Irit. oculară 2, H319 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Alil amid glicolat	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0.3 – 0.5	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 2 (prin inhalare), H330 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6 Nr. index CE: 607-772-00-3	0.016 – 0.32	Sens. cutan. 1, H317 Repr. 2, H361d Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Vertenex	Nr. CAS: 32210-23-4 Nr. CE: 250-954-9 Nr. REACH: 01-2119976286-24	0.1 – 0.25	Sens. cutan. 1B, H317
Ulei de lime distilat	Nr. CAS: 8008-26-2 Nr. CE: 290-010-3 Nr. REACH: 01-2120138646-51	0.1 – 0.25	Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutan. 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutan. 1, H317 Repr. 2, H361 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Ulei de eucalipt	Nr. CAS: 8000-48-4 Nr. CE: 283-406-2 Nr. REACH: 01-2119978250-37	0.1 – 0.25	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Ulei de cimbru alb	Nr. CAS: 8007-46-3 Nr. CE: 616-910-1	0.1 – 0.15	Lichid inflamabil 3, H226 Toxicitate acută 4 (orală), H302 Coroziv pentru piele 1, H314 Lez. oculară gravă 1, H318 Sens. cutan. 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Ulei de rozmarin	Nr. CAS: 8000-25-7 Nr. CE: 283-291-9	0.1 – 0.15	Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutan. 2, H315 Lez. oculară gravă 1, H318 Sens. cutan. 1B, H317 STOT SE 2, H371 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de piper negru	Nr. CAS: 8006-82-4 Nr. CE: 616-894-6	0.1 – 0.15	Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411 Pericol prin aspirare 1, H304 Lichid inflamabil 3, H226 Irit. cutan. 2, H315 Sens. cutan. 1, H317
Ulei de vetiver	Nr. CAS: 8016-96-4 Nr. CE: 616-993-4 Nr. REACH: 01-2120119716-55	0.1 – 0.15	Irit. cutan. 2, H315 Irit. ocul. 2, H319 Sens. cutan. 1, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Citronellol pur	CAS-Nr.: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.1 – 0.15	Irit. cutan. 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutan. 1B, H317
Isobutirat de geranil	CAS-Nr.: 2345-26-8 Nr. CE: 219-062-7	0.1 – 0.15	Pericol acvatic cronic 1, H410 Pericol acvatic acut 1, H400
EXTRACT DIN FLORI/FRUNZE/TULPINĂ DE OCIMUM BASILICUM	CAS-Nr.: 84775-71-3 Nr. CE: 283-900-8	0.1 – 0.15	Irit. cutan. 2, H315 Irit. ocul. 2, H319 Sens. cutan. 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol acvatic cronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de geranium egiptean	CAS-Nr.: 8000-46-2 Nr. CE: 290-140-0 Nr. REACH: 01-2120769423-50	0.1 – 0.15	Irit. cutan. 2, H315 Lez. ocul. 1, H318 Sens. cutan. 1, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor	: Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.
Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și asigurați-i o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați persoana afectată să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea	: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicului. Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/asistența medicului de pe această etichetă). În caz de iritație cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: Solicitați sfatul/asistența medicului.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile previzibile de utilizare normală.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Irritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Irritație oculară.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. Nisip.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiului : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiului : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat.
Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona deversării. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.

Pentru personalul de intervenție în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dotați echipa de curățare cu protecție corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolarea scurgerii : Colectați materialul vărsat.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil materialul vărsat cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate	: Asigurați o bună ventilare a locului de muncă. Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilare a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.
Măsuri de igienă	: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zona de depozitare	: Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: Depozitați într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: Nu depozitați în recipiente metalice corodabile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologică

Carbitol (111-90-0)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m³
	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m³
	24 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m³
	10 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
	12 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m ³
	30 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)

8.2. Controlul expunerii

Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.

Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție. Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat. Purtați o mască adecvată

Măsuri de control al expunerii mediului

Măsuri de control al expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform cu standardul.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Indisponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Indisponibil
Punct de fierbere	: Indisponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Indisponibil
Limita superioară de explozie	: Indisponibil
Punct de inflamabilitate	: 86.9 °C
Temperatura de autoaprindere	: Indisponibil
Temperatura de descompunere	: Indisponibil
pH	: Indisponibil
Vâscozitate, cinematică	: Indisponibil
Solubilitate	: Indisponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Indisponibil
Presiunea vaporilor	: 0.001688528 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Indisponibil
Densitate	: Indisponibil
Densitate relativă	: ≈ 1.05
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Indisponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 8.788075 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale. Nedeterminat.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare. Nedeterminat.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7). Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase. Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

ABSINTHE #EU32103F	
ATE CLP (oral)	829.187 mg/kg greutate corporală
benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 oral, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 oral	1160 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
LD50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
LD50 oral, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Dihidromircenol (18479-58-8)	
LD50 oral, șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	3020 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Izobutirat de linalil (78-35-3)	
LD50 oral, șobolan	> 36300 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Linalol (78-70-6)	
LD50 oral, șobolan	2790 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	2790 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	5610 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Vertofix (32388-55-9)	
LD50 oral	4500 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Iononă metilică (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LD50 oral, șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)	
LD50 oral, șobolan	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LD50 cutanat, iepure	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LC50 Inhalare - șobolan	> 5.04 mg/l/4h
Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 oral, șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPv)
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
LC50 Inhalare - șobolan	> 18.94 mg/l (Durata expunerii: 8 h Sursa: ECHA)

Hidroxi (107-75-5)	
LD50 oral, șobolan	> 6400 mg/kg (Sursa: ECHA)
LD50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Helional (1205-17-0)	
LD50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) (8008-56-8)	
LD50 oral, șobolan	2840 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Carbitol (111-90-0)	
LD50 oral, șobolan	10502 mg/kg (Sursa: OECD_SID5)
LD50 cutanat, iepure	9143 mg/kg (Sursa: OECD_SID5)
LC50 Inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Durata expunerii: 4 h Sursa: NLM_CIP)
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
LD50 oral	500 mg/kg
LD50 cutanat, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LC50 Inhalare - șobolan	0.43 mg/l/4h
LC50 Inhalare - șobolan (praf/ceață)	0.46 mg/l
Vertenex (32210-23-4)	
LD50 oral, șobolan	5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	3370 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Ulei de lime distilat (8008-26-2)	
LD50 oral, șobolan	5600 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
LD50 oral, șobolan	2480 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Ulei de cimbru alb (8007-46-3)	
LD50 oral, șobolan	2840 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Ulei de cimbru alb (8007-46-3)	
LD50 oral	1800 mg/kg greutate corporală
Ulei de rozmarin (8000-25-7)	
LD50 oral, șobolan	5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Ulei de vetiver (8016-96-4)	
LD50 oral, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Citronellol pur (106-22-9)	
LD50 oral, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 oral	3450 mg/kg
LD50 cutanat, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVP)
LD50 cutanat	2650 mg/kg
Izobutirat de geranil (2345-26-8)	
LD50 oral, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

EXTRACT DE OCIMUM BASILICUM DIN FLOARE/FRUNZĂ/TULPINĂ (84775-71-3)	
LD50 oral	2790 mg/kg

Ulei de geranium egiptean (8000-46-2)	
LD50 oral	4811 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat	2500 mg/kg greutate corporală

Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă iritarea pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat
Toxicitate pentru reproducere	: Neclasificat
STOT - expunere unică	: Neclasificat

Dihidromircenol (18479-58-8)	
STOT - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.

Ulei de rozmarin (8000-25-7)	
STOT - expunere unică	Poate provoca leziuni ale organelor.

STOT - expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirație	: Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități	: Produsul nu este considerat nociv pentru organismele acvatice și nici nu se consideră că provoacă efecte adverse de lungă durată asupra mediului. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2.32 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronică)	0.168 mg/l

Linalol (78-70-6)	
LC50 - Pești [1]	27.8 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: ECHA)
EC50 - Crustacee [1]	20 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna)
EC50 96h - Alge [1]	88.3 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)

Iononă metilică (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - Pești [1]	2.3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
LC50 - Pești [1]	0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682
LC50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0.14 mg/l REACH DOSAR Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [2]	260 µg/l REACH Dosar
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	0.131 mg/l REACH Dosar

Acetat de linalil (115-95-7)	
LC50 - Pești [1]	11 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [cu flux continuu] Sursa: ECHA)

Carbitol (111-90-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	19100 - 23900 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [cu flux continuu] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3940 - 4670 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna)

Vertenex (32210-23-4)	
LC50 - Pești [1]	8.6 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [semi-static] Sursa: ECHA)

12.2. Persistență și degradabilitate

ABSINTHE #EU32103F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

Ulei de mandarină (8016-85-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Dihidromircenol (18479-58-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Izobutirat de linalil (78-35-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Linalol (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Vertofix (32388-55-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Iononă metilică (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Hidroxi (107-75-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) (8008-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Carbitol (111-90-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Vertenex (32210-23-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de lime distilat (8008-26-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Ulei de cimbru alb (8007-46-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de rozmarin (8000-25-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de piper negru (8006-82-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de vetiver (8016-96-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Izobutirat de geranil (2345-26-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
EXTRACT DE OCIMUM BASILICUM DIN FLOARE/FRUNZĂ/TULPINĂ (84775-71-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de geranium egiptean (8000-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

12.3. Potențial de bioacumulare

ABSINTHE #EU32103F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.65 (la 23 °C (la pH >6.09-<6.74)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.5 (la 30 °C (la pH 7)
Dihidromircenol (18479-58-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.25 (la 40 °C (la pH 7)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.65 (la 30°C)
Izobutirat de linalil (78-35-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.5 (la 30 °C (la pH 7)
Linalol (78-70-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.9 (la 20 °C (la pH 7)
Vertofix (32388-55-9)	
BCF - Pești [1]	(3920 adimensional (organ, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.6 – 5.9
Iononă metilică (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4.5 - <5 - la 23 °C (la pH 6.2)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCb) (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 adimensional (corp întreg, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.3 (la 25 °C (la pH 7)
Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.9 (la 25 °C)
Hidroxi (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.68 (la 25 °C)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.4 (la 25 °C)
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.96 (la 25 °C (la pH 2.3)

Vertenex (32210-23-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.8 (la 25 °C)
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Ulei de rozmarin (8000-25-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	$\geq 3.4 - \leq 6.23$ (la 25- 37°C)
Ulei de vetiver (8016-96-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	$\geq 3.35 - \leq 6.32$
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.41 (la 25 °C)
EXTRACT DE OCIMUM BASILICUM DIN FLOARE/FRUNZĂ/TULPINĂ (84775-71-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5.6 (la 25 °C)
Ulei de geranium egiptean (8000-46-2)	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

ABSINTHE #EU32103F	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
Ulei de geranium egiptean (8000-46-2)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP6 - „Toxicitate acută”: deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării orale sau cutanate ori a expunerii prin inhalare. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)
ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Descrierea documentului de transport				
ONU 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III
14.3. Clase de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9
14.4. Grupul de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (scurgere): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Codul de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV

Vehicul pentru transportul cisternelor : AT
 Categoria de transport (ADR) : 3
 Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR) : V12
 Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
 Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90



Panouri portocalii :
 Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : -
 Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 375, 969
 Cantități limitate (IMDG) : 5 L
 Cantități exceptate (IMDG) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001
 Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
 Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03
 Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4
 Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29
 Categoria de depozitare la bord (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1
 Cantități limitate PCA (IATA) : Y964
 Cantitate netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) : 30kgG
 Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964
 Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L
 Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
 Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L
 Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215
 Codul ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Codul de clasificare (ADN) : M6
 Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601, 650
 Cantități limitate (ADN) : 5 L
 Cantități exceptate (ADN) : E1
 Transport permis (ADN) : T
 Echipamente necesare (ADN) : PP
 Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : M6
 Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601, 650
 Cantități limitate (RID) : 5L
 Cantități exceptate (RID) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Regulamentele UE

REACH Anexa XVII (Lista de restricții)

Lista de restricții a UE (REACH Anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de mandarină ; Ulei de lămâie ; Ulei de lime distilat ; Ulei de eucalipt ; Ulei de cimbru, alb ; Ulei de rozmarin ; Ulei de piper negru	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1 până la 2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 de tip A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 de tipurile A până la F

Lista de restricții a UE (REACH Anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	ABSINTHE #EU32103F ; Benzoat de benzil ; Ulei de mandarină ; Florol ; Salicilat de hexil ; Dihidromircenol ; 1- (1,2,3,4,5,6,7,8- Octahidro-2,3,8,8- tetrametil-2- naftalenil)etanonă ; Linalool ; Vertofix ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Acetat de linalil ; Hidroxi ; Helional ; Ulei de lămâie ; Miez de santal Mysore ; Glicolat de alil amil ; Vertenex ; Ulei de lime distilat ; Ulei de eucalipt ; Ulei de cimbru, alb ; Ulei de rozmarin ; Ulei de piper negru ; Ulei de vetiver ; Citronelol pur ; OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT ; Ulei de mușcată egipteană	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1 până la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista de restricții a UE (REACH Anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	ABSINTHE #EU32103F ; Benzoat de benzil ; Ulei de mandarină ; Salicilat de hexil ; 1- (1,2,3,4,5,6,7,8- Octahidro-2,3,8,8- tetrametil-2- naftalenil)etanonă ; Izobutirat de linalil ; Vertofix ; Hexametilindanopiran ; Helional ; Ulei de lămâie ; Sandal Mysore Core ; Glicolat de alil amil ; Ulei de lime distilat ; Ulei de eucalipt ; Ulei de cimbru, alb ; Ulei de rozmarin ; Ulei de piper negru ; Ulei de vetiver ; Izobutirat de geranil ; OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT ; Ulei de mușcată egipteană	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1

REACH Anexa XIV (Lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în REACH Anexa XIV (Lista substanțelor supuse autorizării)

Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 8.788075 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	: Conținut de COV: 8.788075 % (valoare calculată) (COV CARB) (%w/w)
Restricții privind angajarea	: Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția maternității la locul de muncă (MuSchG). Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor în muncă (JArbSchG).
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 3, foarte periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM	: A(1) – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	: Ulei de mandarină, ulei de lămâie, glicolat de alil amil, ulei de eucalipt, ulei de rozmarin, extract de flori/frunze/tulpini de OCIMUM BASILICUM sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	: Ulei de lămâie, glicolat de alil amil, ulei de eucalipt, ulei de rozmarin, extract de flori/frunze/tulpini de OCIMUM BASILICUM sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	: Salicilatul de hexil este inclus pe listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu	: Clasa III-1
Unitate de depozitare	: 50 liter
Observații privind clasificarea	: Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze

: Tinerii cu vârsta sub 18 years nu au voie să utilizeze produsul
 Femeile însărcinate/alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta.
 Dacă o angajată este însărcinată sau alăptează și utilizează acest produs la locul de muncă ori este expusă la acesta, angajatorul trebuie să efectueze întotdeauna o evaluare a riscurilor asociate activității. Evaluarea trebuie să ia în considerare atât caracterul periculos al expunerii, cât și intensitatea și durata acesteia. Prin urmare, decizia angajatorului că o femeie însărcinată sau care alăptează poate îndeplini o anumită sarcină de lucru trebuie luată în contextul condițiilor sale specifice de muncă. Consultați și Ghidul WEA A.1.8-7 privind mediul de lucru al lucrătoarelor însărcinate și care alăptează.

Polonia**Reglementări naționale poloneze**

: Legea din 25 February 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (Monitorul Oficial nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2019, poziția 1225).

Legea din 14 December 2012 privind deșeurile (Monitorul Oficial 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2020, poziția 797).

Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului referitor la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 December 2014 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 1923).

Legea din 19 August 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (Monitorul Oficial 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2020, poziția 154).

Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 June 2018 privind concentrațiile și intensitățile maxime admise ale agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial, poziția 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului sănătății din 9 September 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (Monitorul Oficial din 16 September 2016, poziția 1488)

Regulamentul ministrului sănătății din 2 February 2011 privind testarea și măsurarea agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare).

Regulamentul ministrului mediului din 9 December 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (Monitorul Oficial nr. 217, poziția 2141).

Acordul ADR: Declarația guvernului din 13 March 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor anexelor A și B la Acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 September 1957 (Monitorul Oficial 2023, poziția 891)

Regulamentul ministrului sănătății din 25 August 2015 privind modul de marcare a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (Monitorul Oficial 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații

: Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 2
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Pericol acut pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Pericol cronic pentru mediul acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1	Coroziune/iritare cutanată, categoria 1
Skin Irrit. 2	Coroziune/iritare cutanată, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 2	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, narcoză
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H361	Suspectat că afectează fertilitatea sau fătul.
H361d	Suspectat că dăunează fătului.
H371	Poate provoca leziuni ale organelor.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82

Pictograme CLP ale produsului din catalog



GHS07 · GHS09